

WORKBOOK ALPIN



FALL WINTER
2025-2026

AMD
SPORTS
www.amdsports.ru


INHALT




ABOUT US	P. 4-5
SKIS	P. 6
SKIBOOTS	P. 54
WOMEN SKIS	P. 84
WOMEN SKIBOOTS	P. 98
TECHNICAL EQUIPMENT	P. 112
RENTAL	P. 146
LOOK	P. 154

FOR EVERY TURN

Es ist mehr als ein Jahrhundert her, dass Rossignol in einer kleinen Werkstatt im französischen Voiron eine Idee in die Tat umsetzte. Und obwohl wir schon lange bestehen, sind wir immer noch im selben Geschäft tätig wie damals: **Wir machen Schwünge**. Aber jetzt machen wir **Schwünge auf Skiern**, auf Boards, auf Bikes und in Laufschuhen. Wir **schwingen die Berge hinunter**, und **erklimmen Berggipfel im Schwung**. Wir **kurven um Straßenecken** und wir **schwingen auf Trails**. Aber vor allem werden wir **schwungvoll zu besseren Versionen unserer selbst**, je mehr wir draußen zusammenkommen. Deshalb ist Rossignol über hundert Jahre später weit mehr als nur ein Skiunternehmen. Wir sind von Kopf bis Fuß eine Multisportmarke, um Weisheit in Innovation, Ideen in Taten und Berge in eine Einladung zu verwandeln. Wir sind hier, um jeden und alle zu unterstützen, die ein Leben hoch oben führen möchten.

Bei jedem Schwung steht Rossignol zur Stelle.





RESPECT

RESPEKT BEI DER PRODUKTION

Die soziale und ökologische Verantwortung im Mittelpunkt des Engagements der Rossignol-Gruppe

Das Programm Respect wurde im Januar 2020 offiziell ins Leben gerufen und formalisiert alle Schritte und Verpflichtungen der Rossignol-Gruppe, die sich für den Respekt vor ihrem Spielgelände, den Bergen, einsetzen. Es verfolgt drei Hauptziele: die Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks der Gruppe um 30 % bis 2030 (ein Ziel, das von der offiziellen Organisation SBTi, Science Based Targets, bestätigt wurde), die Reduzierung des Abfalls der Gruppe um 40 % bis 2025 und das Handeln für ein gutes Zusammenleben.

So wurden zunächst verschiedene Maßnahmen von der Gruppe eingesetzt, um immer umweltfreundlichere Produkte zu entwickeln:



SKIS

- Entwicklung von Produkten mit geringeren Auswirkungen durch die Förderung der Verwendung von recycelten Materialien für Skikanten, Bleche und Beläge, die je nach Referenz bis zu 85 % recyceltes Material enthalten können. 98% unserer Skier werden mit grüner Energie produziert und mehr als 60000 Skipaare mit Harz aus Bioquellen hergestellt.

- Für den Bereich 25–26 lautet unsere Schätzung:
 - GRÜNE ENERGIE: 98%
 - PEFC-HOLZ: 65%
 - HARZ AUS BIOQUELLEN: 16%



ALPIN-SKISCHUHE

- Die Angüsse werden gesammelt, gemahlen und für die Herstellung von Skischuhschalen wieder eingespritzt. In der Saison 2023/2024 enthielten 40.000 Paare diese recycelten Materialien.

Zum Beispiel die Hülle des COMP J4 Black besteht zu 50% aus recyceltem Materialien.



HELMES UND GOGGLES

- Allgemeine Verwendung eines neuen, umweltfreundlicheren Materials. Bei seiner Herstellung werden keine VOCs (Volatile Organic Compounds), FCKWs (Fluorchlorkohlenwasserstoffe) oder andere Verbindungen benötigt, die als besonders umweltschädlich bekannt sind.
- Die Essential-Brille besteht aus 64% recyceltem Material*.
- Der Essential-Helm besteht aus 48% recyceltem Material*.

**Berechnung basierend auf recyceltem Material Gewicht im Vergleich zum Produktgewicht ohne Verpackung.*



STANDARDS USED



PEFC-SIEGEL

Das PEFC-Siegel garantiert die Verfolgung des zertifizierten Holzes vom Wald über die gesamte Verarbeitungs- und Handelskette bis hin zur Zertifizierung des Endprodukts.

Die Hervorhebung und Verwendung dieser Zertifizierung ist nur möglich, wenn:

- * der Kauf des Holzes aus einem Wald mit dem Gütesiegel stammt;
- * die Holzverarbeitungskette mit einem Gütesiegel versehen ist;
- * die Produktionsstätte ebenfalls mit dem Gütesiegel ausgezeichnet ist.



BEZÜGLICH UNSERES BIOBASIERTEN EPOXIDHARZES, DAS NACH ISCC (INTERNATIONAL SUSTAINABILITY AND CARBON CERTIFICATION) ZERTIFIZIERT

Es handelt sich um ein Epoxidharz, das aus erneuerbaren Rohstoffen wie pflanzlichen oder tierischen Bestandteilen statt aus fossilen Ressourcen hergestellt wird. Die ISCC-Zertifizierung garantiert, dass bei der Produktion strenge Kriterien für ökologische und soziale Nachhaltigkeit eingehalten werden. Mit der Massenbilanz-Methode kann der Anteil biobasierter Rohstoffe im Endprodukt nachverfolgt und zertifiziert werden, auch wenn diese im Produktionsprozess mit herkömmlichen Rohstoffen vermischt werden.

Dieser Ansatz gewährleistet Rückverfolgbarkeit und Transparenz über die gesamte Lieferkette hinweg und fördert so den Übergang zu nachhaltigeren Materialien.



RECYCELTER ROHSTOFF

Hierbei handelt es sich um aus Abfällen zurückgewonnene Materialien, die nach einem Recyclingverfahren wieder in den Produktionsprozess eingebracht werden können, um neu gewonnene Rohstoffe ganz oder teilweise zu ersetzen. Diese Materialien reduzieren den Verbrauch von natürlichen Ressourcen und Energie und tragen so zur ökologischen Nachhaltigkeit bei.

Recycelte Rohstoffe können aus verschiedenen Quellen stammen, u. a. aus Industrieabfällen, Altprodukten und Produktionsausschuss. Sie spielen eine entscheidende Rolle in der Kreislaufwirtschaft, indem sie Abfall in nützliche Ressourcen umwandeln.



ÖKOSTROM

Alle Produktionsstätten der Gruppe sowie unser Hauptsitz in Saint-Jean-de-Moirans und unsere Logistikplattform in Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs werden zu 100 % mit Strom aus erneuerbaren Quellen betrieben.

Darüber hinaus verfügen mehrere Standorte der Gruppe über Photovoltaikanlagen, um Solarstrom für den Eigenverbrauch zu erzeugen.



INTERNATIONALEN NORM - ISO 14001

Alle unsere Produktionsstätten sind nach der internationalen Norm ISO 14001 zertifiziert, die auf einer kontinuierlichen Verbesserung der Umweltleistung der zertifizierten Standorte beruht.

SKI WHAT'S NEW?



ARCADE MEN & WOMEN

100% EVERY TURN

All Mountain wiedergeboren. Arcade ist ein Allrounder, der jeder Art von Skifahrer jede Art von Gelände erschließt.



FORZA

TURN ON YOUR SENSES

Erleben Sie den Nervenkitzel der Forza-Ski. Spüren Sie die Verbindung, carven Sie mit Präzision und schärfen Sie Ihre Sinne.



SENDER FREE 100

TURN WILD

Erleben Sie ultimative Freiheit mit den Sender Free 100 Ski. Sie sind wendig und leistungsstark und zeichnen sich unter allen Bedingungen aus.

SEGMENTATION

PISTE

HERO MASTER

MASTER OF TURNS



HERO ELITE

TURN INTO A HERO



FORZA

TURN ON YOUR SENSES



NOVA

TURN CONFIDENTLY



ALL-MTN

ARCADE

100% EVERY TURN



ARCADE W

100% EVERY TURN



FREERIDE

SENDER

TURN WILD



RALLYBIRD

TURN WILD



TOURING

ESCAPER

EARN YOUR TURN




UNISEX

WOMEN

TECHNOLOGIEN

Bei Rossignol steht seit über 100 Jahren die Technologie im Mittelpunkt der Skiherstellung. Obwohl sie von außen einfach aussehen, haben wir im letzten Jahrhundert viel darüber gelernt, wie man das Innere der Skier optimieren kann, damit sie sich von anderen abheben. Intensive Forschung und Entwicklung sind das Herzstück unseres Unternehmens und einer der größten Vorteile, die Sie erhalten, wenn Sie sich für Rossignol entscheiden. Seit diesem Jahr bilden vier wichtige übergreifende Technologien die Grundlage unserer Leistung. Jede Technologie hat ihren eigenen Zweck, aber mindestens eine dieser Spitzentechnologien unterstützt jedes Rossignol-Erlebnis, für das Sie sich entscheiden.

4 ROCKERS




FULL CAMBER

Race power control



TIP ROCKER

Harter Schnee, präzise



TIP & TAIL ROCKER

Versatility, adaptability



TWIN ROCKER


Smear & grip

3 SIDECUTS




OVERSIZED SIDECUT

Carving power



EXTENDED SIDECUT

Fluid, evolutive carving



PROGRESSIVE SIDECUT



Playfull fluidity

4 SCHLÜSSELTECHNOLOGIEN

V-PROFILE

DYNAMISCHER FLEX UND VERBESSERTER GRIP



V-Profil isoliert die geschichteten Komponenten der Skier, um eine Feinabstimmung der Flex-Muster zu ermöglichen, das Grip und Präzision bei jeder Art von Kurve optimiert.



LINE CONTROL TECHNOLOGY

PERFEKTE STABILITÄT UND VOLLE CARVING-PRÄZISION

Line Control Technology (LCT) fügt eine zentrale Power Rail in der Mitte des Holzkern hinzu, um ein Gegenbiegen zu verhindern, sodass Sie die Energie des Skis ungeachtet der Bedingungen auf die Lenkung richten können.



VIBRATION ABSORPTION SYSTEM

SCHWINGUNGSDÄMPFUNG UND VERTRAUENSVOLLE KONTROLLE


Das Vibration Absorber System (VAS) dämpft das Geratter für einen reibungslosen Schneekontakt und sorgt für Vertrauen und Kontrolle bei allen Schneebedingungen.



AIR TIP

ERHÖHTE TRAGFÄHIGKEIT UND MÜHELOSE MANÖVRIERFÄHIGKEIT


Air Tip reduziert das Gewicht an den Skienden, was sie wendiger und verspielter macht, aber die Skimasse dennoch unter den Füßen konzentriert.



WOMEN TECHNOLOGIEN

DER RICHTIGE FLEX FÜR JEDEN SKIER PROFIL

⚡⚡⚡ BOOST FLEX




• **WIE**
TITANAL-INSERT

• **VORTEILE**
STARK - REAKTIVITÄT IN KURVEN

• **WER?**
EXPERTINNEN

⚡⚡ ACTIVE FLEX




• **WIE**
CARBON-INSERT

• **VORTEILE**
AUSGEWOGENES
STEUERUNGSVERHALTEN

• **WER?**
FORTGESCHRITTENE

⚡ ASSIST FLEX



• **WIE**
FIBER-INSERT

• **VORTEILE**
WEICH & EINFACH

• **WER?**
ANFÄNGERINNEN

HERO ATHLETE



CYPRIEN **SARRAZIN**
(FRA)

RACE RESULTS 2023 - 2024

ALPIN & BUCKELPISTE WORLD CUP: 53 PODIUMSPLÄTZE MIT 18 SIEGEN



FEDERICA BRIGNONE

(ITA)

- 2. Platz des World Cup Gesamt Rankings
- 2. Platz des Riesenslalom und Super-G Rankings



LOÏC MEILLARD

(SUI)

- 2. Platz des World Cup Gesamt Rankings
- 2. Platz des Riesenslalom Rankings



CYPRIEN SARRAZIN

(FRA)

- 2. Platz des Abfahrt Gesamt Rankings



LINUS STRASSER

(GER)

- 2. Platz des Slalom Gesamt Rankings



PETRA VLHOVA

(SVK)

- 3. Platz des Slalom Gesamt Rankings



ALEXANDER STEEN OLSEN

(NOR)

- 3. Platz des Slalom Gesamt Rankings



ARTHUR BAUCHET

(FRA)

- Gewinner des großen Crystal Globe im Para-Ski-Alpin

RACE EXPERT

HERO ATHLETE



HERO ATHLETE FIS SL FACTORY 165 (R22)

		RANAL01
PX 18 WC Rockerace Hot Red	FCLBP02	RRNAL02
SPX 15 Rockerace Hot Red	FCLBS02	RRNAL01
SPX 12 Rockerace GW Hot Red	FCLBS04	RRNAL03

HERO ATHLETE FIS SL FACTORY 157 (R22)

		RAOAP01
SPX 15 Rockerace Hot Red	FCLBS02	RROAP01
SPX 12 Rockerace GW Hot Red	FCLBS04	RROAP02

HERO ATHLETE SL 150 (R22)

		RANAIO1
Spx 12 Rockerace GW Hot Red	FCLBS04	RRNAIO2



HERO ATHLETE FIS GS FACTORY 193 (R22)

		RANGM01
PX 18 WC Rockerace Hot Red	FCLBP02	RRNGM01
SPX 15 Rockerace Hot Red	FCLBS02	RRNGM02

HERO ATHLETE FIS GS FACTORY 188 (R22)

		RANGL01
SPX 15 Rockerace Hot Red	FCLBS02	RRNGL02
SPX 12 Rockerace Gw Hot Red	FCLBS04	RRNGL01

HERO ATHLETE GS 185 (R22)

		RANGB01
SPX 15 Rockerace Hot Red	FCLBS02	RRRGB01
SPX 12 Rockerace Gw Hot Red	FCLBS04	RRRGB02

HERO ATHLETE GS 170-182 (R22)

		RANDP01
SPX 15 Rockerace Hot Red	FCLBS02	RRNDP01
SPX 12 Rockerace Gw Hot Red	FCLBS04	RRNDP02



HERO ATHLETE MOGUL ACCELERE FACTORY (OPEN)

RANMG01



HERO MOGUL ACCELERE (OPEN)

RANDR02

* Weight kg/pair without bindings

CARRY OVER

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
121-67-104	13 m	165	4,3
Sidecut Y97			

NEW

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
117-66-102	12 m	157	4,1
Sidecut Y92			

CARRY OVER

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
115-66-101	11 m	150	4

CARRY OVER

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
103-65-82	30 m	193	4,6
Sidecut Y41			

CARRY OVER

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
101-65-81	30 m	188	4,4
Sidecut Y49			

CARRY OVER

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
102-65-84	27 m	185	4,4

CARRY OVER

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
104-65-87	20 m	170	3,9
102-65-85	23 m	175	4
103-65-85	25 m	182	4,2

CARRY OVER

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
92-63-81	23 m	166	2,8
92-63-81	26 m	172	3

CARRY OVER

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
106-65-87	17 m	158	2,5
107-65-87	18 m	165	2,7
107-65-88	19 m	171	2,9

RACE EXPERT JUNIOR

HERO ATHLETE



CARRY OVER

HERO ATHLETE SL PRO 128-149 (R21 PRO)

		RANAF01
SPX 11 GW B73 Hot Red	FCNAS16	RRNAF04
NX 10 GW B73 Black Hot Red	FCLAN03	RRNAF01
NX 7 GW B73 Black Hot Red	FCLAN05	RRNAF02
NX 7 GW Rtl B83 Black	FCJR007	RRNAF03

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
112-65-98	8 m	128	3
113-65-99	9 m	135	3,2
114-65-99	10 m	142	3,4
115-65-100	11 m	149	3,6



CARRY OVER

HERO ATHLETE GS PRO 126-171 (R21 PRO)

		RANDR01
SPX 11 GW B73 Hot Red	FCNAS16	RRNDR05
SPX 12 GW B80 Hot Red	FCLAS06	RRNDR01
NX 10 GW B73 Black Hot Red	FCLAN03	RRNDR02
NX 7 GW B73 Black Hot Red	FCLAN05	RRNDR03
NX 7 GW Rtl B83 Black	FCJR007	RRNDR04

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
102-66-80	13 m	126	2,1
103-66-82	14 m	134	2,3
104-65-84	15 m	143	2,5
104-65-85	16 m	150	2,7
106-65-87	17 m	158	2,9
107-65-87	18 m	164	3,1
107-65-88	19 m	171	3,3



CARRY OVER

HERO ATHLETE MULTIEVENT 127-148 (OPEN)

		RANAV01
NX 7 GW Lifter B73 Black Hot Red	FCLAN04	RRNAV01
NX 7 GW Rtl B83 Black	FCJR007	RRNAV02

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
111-65-97	8 m	127	2,6
112-65-97	9 m	134	2,8
113-65-98	10 m	141	3
114-65-99	11 m	148	3,2



WOOD CORE

HERO ATHLETE FIS SL FACTORY 165/HERO ATHLETE FIS SL FACTORY 157
HERO ATHLETE FIS GS FACTORY 193. /HERO ATHLETE GS 170-182

* Weight kg/pair without bindings



MASTER

MASTER OF TURNS

ULTIMATIVE LEISTUNG

Der ultimative Performance-Ski von Rossignol. Eine Kombination aus Präzision und Schlichtheit, inspiriert von der DNA des Rennsports.
Finden Sie die Kraft der Weltcup-Skier mit angepasster Zähne deinen Master.



ENTDECKEN DAS MASTER-VIDEO



HERO MASTER LT




LCT

Perfekte LCT-Stabilität und volle Carving-Präzision



FULL CAMBER
Kontrolle der Rennleistung



OVERSIZED SIDECUT
Rennleistung Präzision

RACE PERFORMANCE

HERO MASTER



HERO MASTER LT (R22)

		RANHE01
SPX 15 Rockerace Black Master	FCNBS02	RRNHE01
SPX 14 Rockerace GW Black Red	FCMBS02	RRNHE02
SPX 12 Race Metrix GW B80 Black Hot Red	FCLRS06	RRNHE03

CARRY OVER

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
115-70-98	15 m	169	4,3
115-70-98	17 m	173	4,4
115-70-97	19 m	179	4,6
115-71-96	21 m	183	4,7



HERO MASTER ST (R22)

		RANHGO1
SPX 15 Rockerace Black Master	FCNBS02	RRNHGO1
SPX 14 Rockerace GW Black Red	FCMBS02	RRNHGO2
SPX 12 Race Metrix GW B80 Black Hot Red	FCLRS06	RRNHGO3

CARRY OVER

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
115-66-101	11 m	150	4
116-66-102	12 m	156	4,1
118-67-104	13 m	165	4,2
118-67-104	14 m	170	4,3



WOOD CORE
HERO MASTER ST

* Weight kg/pair without bindings



**HERO
ELITE**
TURN INTO A HERO

PRÄZISION & EFFIZIENZ


Die geballte Form der Expertise aus dem Rennsport, um die Kraft in jeder Kurve zu spüren. Die beste Rennsporttechnologie im Dienste der Allgemeinheit.

HERO Elite ist die von den Rennskiern abgeleitete Produktlinie. Mit dieser Linie erhalten Sie ein Gefühl für das Rennen.

Entwickelt, damit jeder die wahre Kraft der Kurve spüren kann. Mit der Elite-Linie sind Sie bereit, wie unsere Champions zu carven.



ENTDECKEN DAS HERO ELITE-VIDEO




HERO ELITE ST TI



LCT

Perfekte LCT-Stabilität und volle Carving-Präzision




V-PROFILE

Dynamischer Flex und verbesserter Grip



TIP ROCKER

Harter Schnee, präzise



OVERSIZED SIDECUT

Carving power

RACE PERFORMANCE

HERO ELITE



HERO ELITE ST TI (KONEKT)

SPX 14 Konekt GW B80 Black Hot Red
NX 12 Konekt GW B80 Black Hot Red

	RANPH01
FCLCS02	RRNPH02
FCLCN03	RRNPH01

CARRY OVER

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
123-68-104	11 m	157	3,7
123-68-104	12 m	162	3,8
123-68-104	13 m	167	3,9
123-68-104	14 m	172	4



HERO ELITE LT TI (KONEKT)

SPX 14 Konekt GW B80 Black Hot Red
NX 12 Konekt GW B80 Black Hot Red

	RANPL01
FCLCS02	RRNPL02
FCLCN03	RRNPL01

CARRY OVER

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
121-71-101	15 m	167	4,4
121-71-101	16 m	172	4,5
121-71-101	18 m	177	4,6
121-71-101	19 m	182	4,7

* Weight kg/pair without bindings

RACE PERFORMANCE

HERO ELITE



HERO ELITE MT TI C.A.M. (KONECT)

SPX 12 Konect GW B80 Black Hot Red

FCLCS03

RANPM02

RRNPM03

NX 12 Konect GW B80 Black Hot Red

FCLCN03

RRNPM02

CARRY OVER

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
124-74-109	12 m	153	3,4
124-74-109	13 m	159	3,5
124-74-109	14 m	167	3,6
124-74-109	15 m	175	3,8
124-74-109	16 m	183	4



HERO ELITE MT CA (KONECT)

NX 12 Konect GW B80 Black Hot Red

FCLCN03

RANPM01

RRNPM01

CARRY OVER

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
124-74-109	12 m	153	3,3
124-74-109	13 m	159	3,4
124-74-109	14 m	167	3,5
124-74-109	15 m	175	3,7
124-74-109	16 m	183	3,8



WOOD CORE

HERO ELITE ST TI / HERO ELITE LT TI

HERO ELITE MT TI C.A.M. / HERO ELITE MT CA

* Weight kg/pair without bindings

FORZA


TURN ON YOUR SENSES



PRÄZISIONS-CARVING

Entdecken Sie die FORZA-Skikollektion, dafür entwickelt, um Ihr Skierlebnis zu verbessern, indem sie Ihre Verbindung mit den Elementen verstärkt.


FORZA-Ski machen Carving zu einem süchtig machenden Unterfangen und verwandeln jede Abfahrt in eine Sinnesreise. Spüren Sie die Kraft des Winkels, denn diese Ski verbessern Ihr Tastgefühl und Ihre Wahrnehmung, öffnen Ihre Sinne und steigern Ihre Energie. Die Designphilosophie von Forza konzentriert sich auf die taktile Verbindung mit der Umgebung, wodurch jede Fahrt zu einem einzigartigen, aufregenden Erlebnis wird. Verbessern Sie Ihr Skifahren mit FORZA und genießen Sie die ultimative Mischung aus Leistung und sensorischem Eintauchen.



FORZA 70°+ TI MASTER



V-PROFILE
Dynamischer Flex und
verbesserter Grip



LCT
Perfekte Stabilität und volle
Carve-Präzision



TIP ROCKER
Harter Schnee, präzise



OVERSIZED SIDECUT
Carving power

ON PISTE

FORZA



FORZA 70°+ TI MASTER (R22)

SPX 14 Rockerace Red Metal

FCOBS04

RAOPR01

RROPR01

SPX 12 Race Metrix GW B80 Black Hot Red

FCLRS06

RROPR02

FACE LIFT

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
134-77-110	13 m	163	4
134-77-110	14 m	173	4,2
134-77-110	15 m	181	4,4



FORZA 70° TI (KONECT)

SPX 14 Konekt GW B80 Red Metal

FCOCS03

RAOPR02

RROPR03

FACE LIFT

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
134-77-110	13 m	163	3,6
134-77-110	14 m	173	3,8
134-77-110	15 m	181	4,2



FORZA 60° TI (KONECT)

SPX 12 Konekt GW B80 Black Hot Red

FCLCS03

RAOPS01

RROPS02

NX 12 Konekt GW B80 Black Hot Red

FCLCN03

RROPS01

FACE LIFT

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
130-75-112	11 m	156	2,9
130-75-112	12 m	164	3,1
130-75-112	13 m	171	3,3
130-75-112	14 m	179	3,5



FORZA 50° CAM (KONECT)

NX 12 konekt GW B80 black blue

FCOCN08

RAOPX01

RROPX01

FACE LIFT

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
127-75-111	10 m	150	2,5
127-75-111	11 m	157	2,6
127-75-111	12 m	164	2,7
127-75-111	14 m	171	2,9
127-75-111	15 m	179	3

* Weight kg/pair without bindings

ON PISTE

FORZA



FORZA 40° CA (XPRESS)

Xpress 11 GW B83 Black Yellow

FCMDX04

RAOPX02

RROPX02

FACE LIFT

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
127-75-111	10 m	150	2,5
127-75-111	11 m	157	2,6
127-75-111	12 m	164	2,7
127-75-111	14 m	171	2,9
127-75-111	15 m	179	3



FORZA 30° CA (XPRESS)

Xpress 10 GW B83 Black Chrome

FCKDX02

RAOPV02

RROPV02

FACE LIFT

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
125-74-111	11 m	148	2,5
125-74-111	12 m	156	2,6
125-74-111	13 m	164	2,7
125-74-111	14 m	171	2,8
125-74-111	15 m	179	2,9



FORZA 20° FG (XPRESS)

Xpress 10 GW B83 Black

FCMDX02

RAOPV01

RROPV01

FACE LIFT

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
125-74-111	10 m	148	2,5
125-74-111	11 m	156	2,6
125-74-111	12 m	164	2,7
125-74-111	14 m	171	2,8
125-74-111	15 m	179	2,9



BIO SOURCED RESIN

FORZA 70°+ TI MASTER / FORZA 70° TI / FORZA 60° TI / FORZA 50° CAM



WOOD CORE

FORZA 70°+ TI MASTER / FORZA 70° TI / FORZA 60° TI
FORZA 50° CAM / FORZA 40° CA / FORZA 30° CA / FORZA 20° FG


* Weight kg/pair without bindings



ARCADE
100% EVERY TURN

ARCADE, ALL MOUNTAIN NEU GEBOREN.

Beim Skifahren gibt es viele verschiedene Stile, verschiedene Terrains und vor allem verschiedene Geschmäcker. Arcade ist ein Alleskönner, der jedes Gelände für jeden Skifahrer erschließt. Von der Piste bis zum Pulverschnee, von der Buckelpiste bis zum Slush, vom Chalk bis zum Chunder – Arcade bietet ein geschmeidiges Fahrgefühl, das dich nie zurückhält und das Team zusammenhält.



UNSER SPIELPLATZ

Unser Terrain ist vielfältig und verändert sich ständig. Wir wissen nie, welche Art von Schnee zu erwarten ist. Die Schneeverhältnisse entwickeln sich von 9 bis 16 Uhr, von Dezember bis April, Saison für Saison.

ARCADE-KONZEPT

DER NEUE ARCADE-SKI, DIE VERSCHMELZUNG ZWISCHEN:



EIN KLEINERER RADIUS
AUF EINER BREITEREN PLATTFORM:

- > STABILITÄT
- > DURCHLÄSSIGKEIT
- > SCHNELLE KURVENEINLEITUNG
- > BESSERER GRIP
- > MEHR FUN



FÜR DEN SCHNEE GEMACHT, DEN SIE ANTREFFEN
VS DEN SCHNEE, DEN SIE ERWARTEN.

EINE MISCHUNG AUS ALLEN UNSEREN FORTSCHRITTLICHSTEN TECHNOLOGIEN

KÜRZERER RADIUS

Schnelle Kurveneinleitung, besserer Grip, mehr Spaß

BREITERE PLATTFORM

Stabilität, Durchlässigkeit

L. C. T.


Stabilität, Präzision und Kontrolle

V. A. S.

Sichere Kontrolle, Vibrationsdämpfer, perfekter Schneekontakt

AIR TIP

Spielerische Leistung, Schweben, Leichtigkeit



ARCADE 88

NEW



HARZ AUS BIOLOGISCHEM ANBAU

-8% CO₂-FUSSABDRUCK

FÜR ARCADE 94/94W, ARCADE 88/88W, ARCADE 84/84W,

ECO-CONCEPTION



RECYCELTE SOHLE

ARCADE 80 - 78: 95%

ARCADE 94 - 88 - 84 - 82: 30%

RECYCELTE STAHLKANTEN

UP TO 20%

RECYCELTES TITANIUM

ARCADE 94 - 88 - 84: UP TO 80%



ÖKOSTROM




MADE IN EUROPE



HOLZKERN EXCEPT ARCADE 84

PEFC
PEFC® 14-15-0017



LCT

Line Control Technology (LCT) fügt eine zentrale Power Rail in der Mitte des Holzkerns hinzu, um ein Gegenbiegen zu verhindern, so dass du **die Energie des Skis ungeachtet der Bedingungen auf die Lenkung richten kannst.**



VAS

Das Vibration Absorber System (VAS) dämpft das Geratter für einen reibungslosen Schneekontakt und sorgt für Vertrauen und **Kontrolle bei allen Schneebedingungen.**



AIR TIP

AIR TIP reduziert das Gewicht an den Skienden, **was sie wendiger und verspielter macht**, aber die Skimasse dennoch unter den Füßen konzentriert.

ALL MOUNTAIN

ARCADE



NEW

ARCADE 94 (OPEN)

SPX 13 GW B100 Black	FCNAS03	RAOFX01
SPX 12 Metrix GW B100 Black	FCLRS04	RROFX02
Pivot 2.0 15 GW B95 Purple Gold	FCOPA13	RROFX04

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
138-94-127	10 m	154	3,6
138-94-127	12 m	162	3,8
138-94-127	14 m	170	4
138-94-127	16 m	178	4,2
138-94-127	18 m	186	4,4

ARCADE 94 (KONECT)

SPX 12 Konekt GW B90 Blue Steel	FCOCS07	RAOFX02
		RROFX03



CARRY OVER

ARCADE 88 (OPEN)

SPX 13 GW B90 Black	FCNAS04	RANFW01
SPX 12 Metrix GW B90 Black	FCLRS05	RRNFW03
		RRNFW05

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
135-88-124	12 m	154	3
135-88-124	13 m	162	3,2
135-88-124	14 m	170	3,4
135-88-124	15 m	178	3,6
135-88-124	16 m	186	3,8

ARCADE 88 (KONECT)

SPX 12 Konekt GW B90 Blue Steel	FCOCS04	RANFW02
NX 12 Konekt GW B90 Blue Steel	FCOCN04	RRFW04
		RRFW06



CARRY OVER

ARCADE 84 (OPEN)

SPX 13 GW B90 Black	FCNAS04	RANFV01
SPX 12 Metrix GW B90 Black	FCLRS05	RRNFV04
		RRNFV05

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
135-88-124	12 m	152	3,1
135-88-124	13 m	160	3,3
135-88-124	14 m	168	3,5
135-88-124	15 m	176	3,7
135-88-124	16 m	184	3,9

ARCADE 84 (KONECT)

NX 12 Konekt GW B90 Black Yellow	FCMCN04	RANFV02
		RRFV02

* Weight kg/pair without bindings

ALL MOUNTAIN

ARCADE



ARCADE 82 (XPRESS)

Xpress 11 GW B83 Black Orange

FCODX03

RAOFY01

RROFY01

NEW

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
132-82-120	11 m	152	3
132-82-120	12 m	160	3,2
132-82-120	13 m	168	3,4
132-82-120	14 m	176	3,6
132-82-120	15 m	184	3,8



ARCADE 80 (XPRESS)

Xpress 10 GW Black Chrome

FCKDX02

RAOFZ01

RROFZ01

NEW

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
130-80-118	9 m	142	2,4
130-80-118	10 m	150	2,6
130-80-118	11 m	158	2,8
130-80-118	12 m	166	3
130-80-118	13 m	174	3,2
130-80-118	14 m	182	3,4



ARCADE 78 (XPRESS)

Xpress 10 GW B83 Black

FCMDX02

RAOFZ02

RROFZ02

NEW

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
129-78-117	9 m	140	2,4
129-78-117	10 m	148	2,6
129-78-117	11 m	156	2,8
129-78-117	12 m	164	3
129-78-117	13 m	172	3,2
129-78-117	14 m	180	3,4



BIO SOURCED RESIN
ARCADE 94 / ARCADE 88 / ARCADE 84



WOOD CORE
ARCADE 94 / ARCADE 88 / ARCADE 82 / ARCADE 80 / ARCADE 78

* Weight kg/pair without bindings

SENDER

TURN WILD




SPIELERISCHE VORHERSEHBARKEIT

Erleben Sie die Essenz der Freiheit mit dem Sender Free 100. Entwickelt für diejenigen, die Grenzen überschreiten und für den Nervenkitzel der Abfahrt leben. Diese Freeride-Skier lassen dich deine eigene Spur wählen und über abwechslungsreiche Gelände mühelos gleiten.

Rossignol richtet sich stets nach den Wünschen und Entwicklungen der Skifahrer, hat den Sender Free 100 so gestaltet, um Vergnügen und Leistung zu maximieren. Erlebe unvergleichbare Entscheidungsfreiheit, überschreite Grenzen und lebe jeden Moment ohne Einschränkungen.



ENTDECKEN DAS SENDER-VIDEO




SENDER FREE 100



AIR TIP

Spielerische Leistung und
bessere Tragfähigkeit




L C T

Perfekte Stabilität und volle
Carve-Präzision



TWIN ROCKER
Drifting & Grip



PROGRESSIVE SIDECUT
Spielerische Fließfähigkeit

FREERIDE

SENDER



SENDER FREE 118 OPEN

Pivot 2.0 15 GW B130 Purple Gold

FCOPA12

RANMQ01

RROMQ01

CARRY OVER

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
146-118-141	22 m	176	4,4
146-118-141	25 m	186	5



SENDER FREE 110 OPEN

Pivot 2.0 15 GW B115

FCOPA02

RANMB01

RROMB01

L2 Skin Sender Free 110

RONW101

CARRY OVER

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
139-109-132	15 m	160	3,7
138-110-133	17 m	168	3,9
138-110-133	19 m	176	4,1
138-110-133	20 m	184	4,4
141-111-134	22 m	191	4,6



SENDER FREE 100 OPEN

SPX 12 Metrix GW B110 Black

FCLRS03

RAOMS01

RROMS01

Pivot 2.0 11 GW B105 Black Metal

FCOPC12

RROMS02

NEW

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
130-99-122	13 m	162	3,4
130-99-122	16 m	170	3,6
131-100-123	18 m	178	3,8
131-100-123	20 m	184	4
132-101-124	25 m	190	4,2

* Weight kg/pair without bindings

FREERIDE

SENDER



SENDER SOUL 102 OPEN

SPX 13 GW B110 Black	FCNAS02	RANMR01
SPX 12 Metrix Gw B110 Black	FCLRS03	RRNMR03
		RRNMR04

SENDER SOUL 102 KONECT

NX 12 Konekt GW B110 Black	FCLCN02	RANMR02
L2 Skin Sender / Rallybird Soul 102		RRNMR01
		RONW102

CARRY OVER

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
135-100-125	14 m	156	3,5
135-101-125	15 m	164	3,7
135-102-125	16 m	172	3,9
135-102-125	17 m	180	-
135-104-125	18 m	188	-



SENDER SOUL 92 OPEN

NX 12 GW B100 Black	FCOAN06	RANMN01
		RRMN01

CARRY OVER

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
122-91-112	14 m	156	2,7
122-92-112	16 m	166	2,8
122-92-112	17 m	176	3
122-92-112	19 m	184	3,2



BIO SOURCED RESIN
SENDER SOUL 102



WOOD CORE
SENDER FREE 118 / SENDER FREE 110 / SENDER FREE 100 / SENDER SOUL 102

* Weight kg/pair without bindings

ESCAPER

EARN YOUR TURN



ULTIMATIVE LEICHTIGKEIT


Ultimative Leichtigkeit ohne Kompromisse bergab.

Es kann ein Morgen vor der Arbeit oder ein Abend bei Sonnenuntergang sein, nur durch das Licht einer Stirnlampe geführt. Eine Nacht in einer Berghütte oder einem Camper-Van. Ein Tagesausflug auf kleinen Wegen nur mit Sportschuhen oder Skiern an Ihren Füßen. Eine Einladung, neue Horizonte zu entdecken.

- Skipitze speziell für die Fell-Aufhängung



ENTDECKEN DAS ESCAPER-VIDEO




ESCAPER 88 NANO



AIR TIP

Spielerische Leistung und
bessere Tragfähigkeit




V PROFILE

Dynamischer Flex und
verbesserter Grip



TIP & TAIL ROCKER
Versatility, adaptability



EXTENDED SIDECUT
Fluid, evolutive carving

TOURING

ESCAPER

**ESCAPER 105 NANO (OPEN)**

L2 Skin Escaper 105 Nano

RAMTD01

ROMW101

CARRY OVER

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
135-105-125	18 m	170	2,7
135-105-125	20 m	179	2,8
135-105-125	22 m	187	2,9

**ESCAPER 97 NANO (OPEN)**

L2 Skin Escaper 97 Nano

RANTA01

ROLW105

CARRY OVER

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
126-97-116	15 m	161	2,5
126-97-116	17 m	169	2,6
126-97-116	19 m	177	2,7
126-97-116	21 m	185	2,9

**ESCAPER 88 NANO (OPEN)**

L2 Skin Escaper 88 Nano

RANQV01

RONW104

CARRY OVER

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
121-88-111	13 m	156	2,4
121-88-111	15 m	166	2,5
121-88-111	18 m	176	2,7
121-88-111	19 m	182	2,8

* Weight kg/pair without bindings

TOURING

ESCAPER



ESCAPER 87 (OPEN)

L2 Skin Escaper 87

RANQR01

ROLW107

CARRY OVER

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
124-87-109	14 m	153	2,4
124-87-109	16 m	160	2,5
124-87-109	17 m	168	2,7
124-87-109	19 m	175	2,8
124-87-109	21 m	181	2,9



ESCAPER 80 (OPEN)

L2 Skin Escaper 80 / 80 Pro

RANTC01

ROLW108

CARRY OVER

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
124-80-110	10 m	145	4,4
124-80-110	12 m	153	4,6
124-80-110	13 m	161	5
124-80-110	15 m	169	5,2

FELLE



ZUSAMMENSETZUNG

100 PROZENT NYLON

Leichtes, raffiniertes Design und gute Haltbarkeit. Die Felle aus 100 Prozent NYLON werden immer basierend auf hohen Qualitätsstandards ausgewählt. Der optimale Einstieg in die Welt des Backcountry.

MISCHUNG (70 PROZENT MOHAIR/ 30 PROZENT NYLON)

Die klassische Fellmischung ist jetzt leichter und hat ein raffinierteres Design. Das Fell für alle begeisterten Skifahrer.



EVER DRY 3.0

EVER DRY 3.0 ist ein weiterer Schritt in Richtung mehr Umweltfreundlichkeit: die erste Behandlung ohne Fluor für Felle.



GRIP

Optimaler Kantengriff beim Aufstieg ist das A und O. Eine Kombination aus Materialien und Bindungstechniken machen die Felle unter allen Umständen und über ihre gesamte Lebensdauer stabiler.



SSL

Die SAFER SKI LIGHT (SSL) Membran ist dank der feinen Schichten 12 Prozent leichter, das heißt 150 g/m² weniger. SSL sorgt dafür, dass ein Fellpaar etwa 60 bis 75 Gramm leichter ist und gleichzeitig 100 Prozent wasserdicht.

* Weight kg/pair without bindings

ESSENTIAL



BE THE CHANGE, BE

essential

Essential, das Ergebnis von Teamarbeit...

Designer, Materialingenieure, Produktionstechniker und Recyclingexperten arbeiten unermüdlich Hand in Hand, um ehrgeizige Ziele umzusetzen und die Herausforderungen von Design, Herstellung und Marketing zu erfüllen. Aus dieser Zusammenarbeit ist der ESSENTIAL-Ski geboren – ein einzigartiges neues Modell von Rossignol mit einem umweltbewussten Design, dessen vollständiger Produktlebenszyklus vor dem Hintergrund einer Kreislaufwirtschaft entwickelt wurde.

... Er bringt all unsere Communities in Form unserer globalen, offenen Vision von Outdoor-Aktivitäten zusammen.

Denn mit dem ESSENTIAL-Ski haben wir die Möglichkeit zu handeln und motivieren alle Bergliebhaber, sich auf ihrer Ebene mehr zu engagieren. Denn wenn jeder mit seinen Mitteln einen Beitrag leistet und Zusammenarbeit die Grundlage bildet, dann wird alles möglich!



CARRY OVER

ESSENTIAL (OPEN)

SPX 12 GW B80 Grey Organic	FCMAS05	RANFW01
SPX 12 METRIX GW B80 Black	FCMRS02	RANFW02

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
122-69-103	11m	155	3,6
122-69-103	12m	160	3,7
122-69-103	13m	167	3,8
122-69-103	14m	172	3,9

* Weight kg/pair without bindings

UMWELTGERECHTE GESTALTUNG

Recycelte, zertifizierte Materialien aus biologischem Anbau machen 73 Prozent des Skis.



34 Prozent
Recycelte Materialien



39 Prozent
Biologisch beschaffte Materialien

32,7 Prozent
davon ist Buchenholz aus verantwortungsvollen Wäldern



Der Ski ist zu 77 Prozent recycelbar, 7 Mal mehr als ein traditioneller Ski.



35% ALUMINIUM
Strukturiertes, organisiertes Recycling. Aluminium lässt sich heute unendlich recyceln.



35% HOLZ
Holzspäne, die in unterschiedlichen Baumaterialien wiederverwendet werden. Wir arbeiten aktiv an den Möglichkeiten der Reintegration in unsere Ski.



7% STAHL
Strukturiertes, organisiertes Recycling. Stahl lässt sich heute unendlich recyceln.



12% KUNSTSTOFF
Getrennt und energetisch aufbereitet. Wir arbeiten aktiv am Recycling.




5% FEINE HOLZLAMELLEN
Getrennt und energetisch aufbereitet. Wir arbeiten aktiv am Recycling.




6% VERLUST

An den unterschiedlichen Zerkleinerungs- und Trennetappen gehen 6 % verloren.



TIP ROCKER
Harter Schnee, präzise



OVERSIZED SIDECUT
Rennleistung Präzision

JUNIORS



NEUE LINIENSEGMENTIERUNG

Entdecken Sie unsere neue Liniensegmentierung speziell für Kinder, die klarer und für jedes Alter der Skifahrer geeignet ist. Ob sie nun den Spaß der ersten Abfahrten entdecken oder ihre Technik perfektionieren wollen, unsere Linie ebnet den Weg für unvergessliche Abenteuer im Schnee.



KIDS - 70-92 CM

Eine Linie für junge Skifahrer, die den Gleitspaß entdecken, und Skier zwischen 70 und 92 cm anbietet.



JUNIOR - 100-150 CM

Eine Linie für alle Kinder, die ihre Skifahrkünste vertiefen möchten, mit drei verschiedenen Modellen zwischen 100 und 150 cm.



TEENS - 110-180 CM

Eine vielfältigere Kollektion für Teenagern, die eine große Auswahl an Größen und Praktiken bietet.

PRO



HERO MULTI-EVENT PRO (OPEN)

RANBB02

HERO MULTI-EVENT PRO (XPRESS)

RANBB01

Xpress 7 GW B83 Black

FCJD050

RRNBB01



HERO MULTI-EVENT PRO (KID-X)

RANBB03

Kid 4 GW B76 Black

FCKKK01

RRNBB02



SENDER FREE PRO (OPEN)

RANMN06



SENDER SOUL PRO (OPEN)

RANQE03

SENDER SOUL PRO (XPRESS)

RANQE01

Xpress 10 GW B93 Black

FCJD010

RRNQE01



RALLYBIRD SOUL PRO (XPRESS)

RANQE02

Xpress W 10 GW B93 Shiny Black

FCNDW08

RRNQE02

CARRY OVER

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
111-67-94	6 m	110	2
111-67-94	8 m	120	2,1
111-67-94	9 m	130	2,2
111-67-94	11 m	140	2,3
111-67-94	12 m	150	2,4
111-67-94	14 m	160	2,5

CARRY OVER

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
122-90-112	9 m	136	2,3
122-90-112	11 m	146	2,5
122-91-112	14 m	156	2,7
122-92-112	16 m	166	2,8
122-92-112	16 m	176	3

CARRY OVER

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
118-90-108	11 m	130	2,8
118-90-108	13 m	140	3
118-90-108	16 m	150	3,1
118-90-108	19 m	160	3,2
119-92-109	23 m	170	3,3
119-92-109	27 m	180	3,5

CARRY OVER

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
118-90-108	11 m	130	3,1
118-90-108	13 m	140	3,2
118-90-108	16 m	150	3,3
118-90-108	19 m	160	3,4

* Weight kg/pair without bindings



WOOD CORE
SENDER SOUL PRO / RALLYBIRD SOUL PRO

PRO



SPRAYER PRO (XPRESS)

Xpress 10 GW B83 Black

RAOSP02

FCMDX02

RROSP02



TRIXIE PRO (XPRESS)

Xpress 10 GW B83 Black

RAOSP01

FCMDX02

RROSP01

FACE LIFT

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
110-80-103	12 m	138	2,8
110-80-103	15 m	148	2,9
110-80-103	17 m	158	3
110-80-103	20 m	168	3,1
110-80-103	23 m	178	3,2

FACE LIFT

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
110-80-103	12 m	138	2,8
110-80-103	15 m	148	2,9
110-80-103	17 m	158	3

JUNIOR

**HERO JR 130-150 (XPRESS JR)**

RANJY03

Xpress 7 GW B83 Black

FCJD050

RRNJY03

**HERO JR 100-140 (KID-X)**

RANJY02

Kid 4 GW B76 Black

FCKKK01

RRNJY02

**SENDER JR (XPRESS JR)**

RAOJC04

Xpress 7 GW B83 Black

FCJD050

RROJC04

SENDER JR (KID-X)

RANJC01

Kid 4 GW B76 Black

FCKKK01

RRNJ01

**RALLYBIRD JR (XPRESS JR)**

RAOJC02

Xpress 7 GW B83 Black

FCJD050

RROJC01

RALLYBIRD JR (KID-X)

RAOJC03

Kid 4 GW B76 Black

FCKKK01

RROJC02

CARRY OVER

Neue Bremsen

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
107-68-94	10 m	130	1.9
107-68-94	12 m	140	1.9
107-68-94	14 m	150	2

CARRY OVER

Neue Bremsen

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
108-68-94	6 m	100	1.5
108-68-94	7 m	110	1.6
108-68-94	9 m	120	1.7
108-68-94	10 m	130	1.8
108-68-94	12 m	140	1.9

NEW

Neue Bremsen

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
106-74-98	7 m	104	1.4
106-74-98	8 m	110	1.5
106-74-98	9 m	116	1.6
106-74-98	10 m	122	1.7
106-74-98	11 m	128	1.8
106-74-98	14m	140	2.0

NEW

Neue Bremsen

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
106-74-98	7 m	104	1.4
106-74-98	8 m	110	1.5
106-74-98	9 m	116	1.6
106-74-98	10 m	122	1.7
106-74-98	11 m	128	1.8
106-74-98	14m	140	2.0

VERBESSERUNG
DER JUNIOR-BREMSEN

- Besseres Einklinken der Ski
- Vermeidung von Skikreuzungen beim Einklinken
- Besserer Zusammenhalt der Ski



KIDS


HERO KID (TEAM 4)

RANWE01

Team 4 GW B76 Black

FCKKT01

RRNWE01


SENDER KID (TEAM 4)

RAOWE01

Team 4 GW B76 Black

FCKKT01

RROWE02


RALLYBIRD KID (TEAM 4)

RAOWE02

Team 4 GW B76 Black

FCKKT01

RROWE01

CARRY OVER

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
104-72-96	3 m	70	1,2
104-72-96	4 m	80	1,3
104-72-96	5 m	92	1,4

NEW

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
104-72-96	3 m	70	1,2
104-72-96	4 m	80	1,3
104-72-96	5 m	92	1,4

NEW

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
104-72-96	3 m	70	1,2
104-72-96	4 m	80	1,3
104-72-96	5 m	92	1,4

* Weight kg/pair without bindings

REF	NAME	SYSTEM	SIZES (CM)	SIDECUTS (CM)	RADIUS (M)	WEIGHT (KG/PAIR W/O BINDINGS)	MAIN TECHNOLOGY	TECHNOLOGY	CORE	REINFORCEMENT	CONSTRUCTION	BASE QUALITY	ROCKER	SIDECUT	TOPSHEET
ESSENTIAL															
RAMPW01	ESSENTIAL	OPEN	155 160 167 172	122-69-103	11 12 13 14	- - 3,4 -		NEW INDUSTRIAL PROCESS	BEECH PEFC WOOD CORE	FULL TITANAL LAYER	RECTANGULAR FULL WOOD SIDEWALL	SINTERED HD	PISTE	OVERSIZED	WOOD
RACE EXPERT															
RANAL01	HERO ATHLETE FIS SL FACTORY 165	R22	165	121-67-104	13	4,3	LCT	LCT SLALOM TIP PROTECTION	POPLAR & BEECH WOOD CORE	FULL TITANAL LAYER	RECTANGULAR FULL SIDEWALL	SINTERED UHD	FULL CAMBER	FIS APPROVED	-
RAOAP01	HERO ATHLETE FIS SL FACTORY 157	R22	157	117-66-102	12	4,1	LCT	LCT TECHNOLOGY SLALOM TIP PROTECTION	BEECH PEFC WOOD CORE	FULL TITANAL LAYER	RECTANGULAR FULL SIDEWALL	SINTERED UHD	FULL CAMBER	FIS APPROVED	-
RANAI02	HERO ATHLETE SL 150	R22	150	115-66-101	11	4	LCT	LCT TECHNOLOGY SLALOM TIP PROTECTION	BEECH PEFC WOOD CORE	FULL TITANAL LAYER	RECTANGULAR FULL SIDEWALL	SINTERED UHD	FULL CAMBER	OVERSIZED	-
RANGM01	HERO ATHLETE FIS GS FACTORY 193	R22	193	103-65-84	30	4,6	LCT	LCT TECHNOLOGY CASCADE TIP TECHNOLOGY	BEECH PEFC WOOD CORE	FULL TITANAL LAYER	RECTANGULAR FULL SIDEWALL	SINTERED UHD	FULL CAMBER	FIS APPROVED	-
RANGL01	HERO ATHLETE FIS GS FACTORY 188	R22	188	101-65-81	30	4,4	LCT	LCT TECHNOLOGY CASCADE TIP TECHNOLOGY	ASH WOOD CORE	FULL TITANAL LAYER	RECTANGULAR FULL SIDEWALL	SINTERED UHD	FULL CAMBER	FIS APPROVED	-
RANDP01	HERO ATHLETE GS 170-182	R22	170 175 182	104-65-87 102-65-85 103-65-85	20 23 25	3,9 4 4,2	LCT	LCT TECHNOLOGY	BEECH PEFC WOOD CORE	FULL TITANAL LAYER	RECTANGULAR FULL SIDEWALL	SINTERED UHD	FULL CAMBER	OVERSIZED	-
RANGB01	HERO ATHLETE GS 185	R22	185	102-65-84	27	4,4	LCT	CASCADE TIP TECHNOLOGY	ASH WOOD CORE (185)	FULL TITANAL LAYER	RECTANGULAR FULL SIDEWALL	SINTERED UHD	FULL CAMBER	OVERSIZED	-
RACE EXPERT JUNIOR															
RANAF01	HERO ATHLETE SL PRO 128-149 R21 PRO	R21 PRO	128 135 142 149	112-65-98 113-65-99 114-65-99 115-65-100	8 9 10 11	3 3,2 3,4 3,6		SLALOM TIP PROTECTOR	ROBUSTA POPLAR WOOD CORE	TITANAL BEAM FIBERGLASS	RECTANGULAR FULL SIDEWALL	SINTERED HD	FULL CAMBER	OVERSIZED	-
RANDR01	HERO ATHLETE GS PRO 126-171 R21 PRO	R21 PRO	126 134 143 150 158 164 171	107-65-87 (164)	13 14 15 16 17 18 19	2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3	CASCADE TIP TECHNOLOGY	CASCADE TIP TECHNOLOGY	ROBUSTA POPLAR WOOD CORE	TITANAL BEAM (143/150/158/ 164/171) FIBERGLASS	RECTANGULAR FULL SIDEWALL	SINTERED HD	FULL CAMBER	OVERSIZED	-
RANAV01	HERO ATHLETE MULTIEVENT 127-148 OPEN	OPEN	127 134 141 148	111-65-97 112-65-97 113-65-98 114-65-99	8 9 10 11	2,6 2,8 3 3,2		TIP PROTECTOR	ROBUSTA POPLAR WOOD CORE	TITANAL BEAM FIBERGLASS	RECTANGULAR FULL SIDEWALL	SINTERED HD	FULL CAMBER	OVERSIZED	-
MASTER															
RANHE01	HERO MASTER LT	R22	169 173 179 183	115-70-98 115-70-98 115-70-97 115-71-96	15 17 19 21	4,3 4,4 4,6 4,7	LCT	LCT TECHNOLOGY CASCADE TIP TECHNOLOGY	ASH WOOD CORE	FULL TITANAL LAYER	RECTANGULAR FULL SIDEWALL	SINTERED UHD	FULL CAMBER	OVERSIZED	-
RANHGO1	HERO MASTER ST	R22	150 156 165 170	115-66-101 116-66-102 118-67-104 118-67-104	11 12 13 13	4 4,1 4,2 4,3	LCT	LCT TECHNOLOGY	ASH WOOD CORE (165) BEECH PEFC WOOD CORE	FULL TITANAL LAYER	RECTANGULAR FULL SIDEWALL	SINTERED UHD	FULL CAMBER	OVERSIZED	-
RACE PERFORMANCE															
RANPH01	HERO ELITE ST TI	KONECT	157 162 167 172	123-68-104	11 12 13 14	3,3 3,4 3,5 3,6	LCT	V PROFILE	BEECH PEFC WOOD CORE	FULL TITANAL LAYER	RECTANGULAR FULL SIDEWALL	SINTERED HD	TIP ROCKER	OVERSIZED	HARDTOP
RANPL01	HERO ELITE LT TI	KONECT	167 172 177 182	121-71-101	15 16 18 19	3,5 3,6 3,7 3,8	LCT	V PROFILE	BEECH PEFC WOOD CORE	FULL TITANAL LAYER	RECTANGULAR FULL SIDEWALL	SINTERED HD	TIP ROCKER	OVERSIZED	HARDTOP
RANPM02	HERO ELITE MT TI C.A.M.	KONECT	153 159 167 175 183	124-74-109	12 13 14 15 16	2,9 3 3,1 3,3 3,5	LCT	V PROFILE	POPLAR PEFC WOOD CORE	CARBON ALLOY MATRIX TITANAL BEAM	RECTANGULAR FULL SIDEWALL	SINTERED HD	TIP ROCKER	OVERSIZED	HARDTOP
RANPM01	HERO ELITE MT CA	KONECT	153 159 167 175 183	124-74-109	12 13 14 15 16	2,9 3 3,1 3,3 3,5	LCT	V PROFILE	POPLAR PEFC WOODCORE	FIBERGLASS CARBON BEAM	RECTANGULAR FULL SIDEWALL	SINTERED HD	TIP ROCKER	OVERSIZED	HARDTOP
PISTE															
RAOPR01	FORZA 70°+ TI MASTER	R22	163 173 181	134-77-110	13 14 15	4 4,2 4,4	V-PROFILE	LCT RTT	POPLAR PEFC WOOD CORE	FULL TITANAL CAM	RECTANGULAR FULL SIDEWALL	SINTERED HD	TIP ROCKER	OVERSIZED	HARDTOP
RAOPR02	FORZA 70° TI	KONECT	163 173 181	134-77-110	13 14 15	3,6 3,8 4,2	V-PROFILE	LCT RTT	POPLAR PEFC WOOD CORE	FULL TITANAL CAM	RECTANGULAR FULL SIDEWALL	SINTERED HD	TIP ROCKER	OVERSIZED	HARDTOP
RAOPS01	FORZA 60° TI	KONECT	156 164 171 179	130-75-112	11 12 13 14	2,9 3,1 3,3 3,5	V-PROFILE	RTT	POPLAR PEFC WOOD CORE	CENTRAL TITANAL CAM	RECTANGULAR FULL SIDEWALL	SINTERED HD	TIP ROCKER	OVERSIZED	HARDTOP
RAOPX01	FORZA 50° CAM	KONECT	150 157 164 171 179	127-75-111	10 11 12 14 15	2,5 2,6 2,7 2,9 3	V-PROFILE	V-PROFILE	POPLAR PEFC WOOD CORE	CAM	RECTANGULAR FULL SIDEWALL	SINTERED HD	TIP ROCKER	OVERSIZED	HARDTOP

REF	NAME	SYSTEM	SIZES (CM)	SIDECUTS (CM)	RADIUS (M)	WEIGHT (KG/PAIR W/O BINDINGS)	MAIN TECHNOLOGY	TECHNOLOGY	CORE	REINFORCEMENT	CONSTRUCTION	BASE QUALITY	ROCKER	SIDECUT	TOPSHEET
PISTE (suite)															
RAOPX02	FORZA 40° CA	XPRESS	150 157 164 171 179	127-75-111	10 11 12 14 15	2,5 2,6 2,7 2,9 3	V-PROFILE	V-PROFILE	POPLAR PEFC WOOD CORE	CARBON BEAM	RECTANGULAR FULL SIDEWALL	SINTERED HD	TIP ROCKER	OVERSIZED	HARDTOP
RAOPV02	FORZA 30° CA	XPRESS	148 156 164 171 179	125-74-111	11 12 13 14 15	2,5 2,6 2,7 2,8 2,9	V-PROFILE	V-PROFILE	POPLAR PEFC WOOD CORE	CARBON BEAM	CAP SIDEWALL	SINTERED	TIP ROCKER	OVERSIZED	HARDTOP
RAOPV01	FORZA 20° FG	XPRESS	148 156 164 171 179	125-74-111	11 12 13 14 15	2,5 2,6 2,7 2,8 2,9	V-PROFILE	V-PROFILE	POPLAR PEFC WOOD CORE	FIBERGLASS	CAP SIDEWALL	SINTERED	TIP ROCKER	OVERSIZED	HARDTOP
ALL MOUNTAIN															
RAOFX01 RAOFX02	ARCADE 94	OPEN KONECT	154 162 170 178 186	138-94-127	10 12 14 16 18	3,6 3,8 4 4,2 4,4	VAS	LCT AIR TIP	LCT WOOD PEFC	CENTRAL TITANAL	RECTANGULAR SIDEWALL	SINTERED HD	TIP&TAIL	EXTENDED	HARDTOP
RANFW01 RANFW02	ARCADE 88	OPEN KONECT	154 162 170 178 186	135-88-124	12 13 14 15 16	3 3,2 3,4 3,6 3,8	VAS	LCT AIR TIP	LCT WOOD PEFC	FULL TITANAL	RECTANGULAR SIDEWALL	SINTERED HD	TIP&TAIL	EXTENDED	HARDTOP
RANFV01 RANFV02	ARCADE 84	OPEN KONECT	152 160 168 176 184	135-88-124	12 13 14 15 16	3,1 3,3 3,5 3,7 3,9	VAS	LCT AIR TIP	LCT WOOD PEFC	CENTRAL TITANAL	RECTANGULAR SIDEWALL	SINTERED HD	TIP&TAIL	EXTENDED	HARDTOP
RAOFY01	ARCADE 82	XPRESS	152 168 176 184	132-82-120	11 12 13 14 15 16	3 3,2 3,2 3,4 3,6 3,8	VAS	LCT	LCT WOOD PEFC	CARBON	RECTANGULAR SIDEWALL	SINTERED HD	TIP&TAIL	EXTENDED	HARDTOP
RAOFZ01	ARCADE 80	XPRESS	142 150 158 166 174 182	130-80-118	9 10 11 12 13 14	2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4	VAS	LCT	LCT WOOD PEFC	FIBERGLASS	CAP SIDEWALL	SINTERED	TIP&TAIL	EXTENDED	HARDTOP
RAOFZ02	ARCADE 78	XPRESS	140 148 156 164 172 180	129-78-117	9 10 11 12 13 14	2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4	VAS	LCT	LCT WOOD PEFC	FIBERGLASS	CAP SIDEWALL	SINTERED	TIP&TAIL	EXTENDED	HARDTOP
FREERIDE															
RANMQ01	SENDER FREE 118	OPEN	176 186	146-118-141	22 25	4,5 5,1	AIR TIP	-	POPLAR PEFC WOOD CORE	KEVLAR CARBON	RECTANGULAR SIDEWALL	SINTERED HD	TWIN	PROGRESSIVE	-
RANMB01	SENDER FREE 110	OPEN	160 168 176 184 191	139-110-133 138-110-133 138-110-133 140-110-133 141-111-134	- - 19 20 22	- - 4,5 -	AIR TIP	VAS	POPLAR PEFC WOOD CORE	TITANAL BEAM	RECTANGULAR SIDEWALL	SINTERED HD	TWIN	PROGRESSIVE	-
RAOMS01	SENDER FREE 100	OPEN	162 170 178 184 190	130-99-122 130-99-122 131-100-123 131-100-123 132-101-124	13 16 18 20 25	3,4 3,6 3,8 4 4,2	AIR TIP	VAS	POPLAR PEFC WOOD CORE	FIBER	RECTANGULAR SIDEWALL	SINTERED HD	TWIN	PROGRESSIVE	-
RANMR01 RANMR02	SENDER SOUL 102	OPEN KONECT	156 164 172 180 188	- - - 136-102-126 -	13 14 15 16 17	3,4 3,6 - - 3,8	AIR TIP	VAS	LCT WOOD PEFC	TITANAL BEAM	RECTANGULAR SIDEWALL	SINTERED HD	TWIN	PROGRESSIVE	-
RANMN01 RANMN03	SENDER SOUL 92	OPEN XPRESS	156 166 176 184	122-91-112 122-92-112 122-92-112 122-92-112	14 16 17 19	2,5 2,7 2,8 3,2	AIR TIP	-	PAULOWNIA WOOD CORE	FIBER	RECTANGULAR SIDEWALL	SINTERED HD	TWIN	PROGRESSIVE	-

REF	NAME	SYSTEM	SIZES (CM)	SIDECUTS (CM)	RADIUS (M)	WEIGHT (KG/PAIR W/O BINDINGS)	MAIN TECHNOLOGY	TECHNOLOGY	CORE	REINFORCEMENT	CONSTRUCTION	BASE QUALITY	ROCKER	SIDECUT	TOPSHEET
TOURING															
RAMTD01	ESCAPER 105 NANO	OPEN	170 179 187	135-105-125	18 20 22	- 2.80 -	AIR TIP	AEROPROFILE	LIGHT POPLAR WOODCORE	NANO TITANAL	RECTANGULAR SIDEWALL	LIGHT SINTERED HD	TIP & TAIL	EXTENDED	ULTRALIGHT
RANTA01	ESCAPER 97 NANO	OPEN	161 169 177 185	126-97-116	15 17 19 21	2.40 2.50 2.60 2.70	AIR TIP	AEROPROFILE	LIGHT POPLAR WOODCORE	NANO TITANAL	RECTANGULAR SIDEWALL	LIGHT SINTERED HD	TIP & TAIL	EXTENDED	ULTRALIGHT
RANQV01	ESCAPER 88 NANO	OPEN	156 166 176 182	121-88-111	13 15 18 19	2.20 2.30 2.50 2.50	AIR TIP	AEROPROFILE	PAULOWNIA WOODCORE	NANO TITANAL	RECTANGULAR SIDEWALL	LIGHT SINTERED HD	TIP & TAIL	EXTENDED	ULTRALIGHT
RANQR01	ESCAPER 87	OPEN	153 160 168 175 181	124-87-109	14 16 17 19 21	2.40 2.50 2.70 2.80 2.90	AIR TIP	AEROPROFILE	PAULOWNIA WOODCORE	CARBON STRINGER	RECTANGULAR SIDEWALL	LIGHT SINTERED HD	TIP & TAIL	EXTENDED	LIGHT
RANTC01	ESCAPER 80	OPEN	145 153 161 169	124-80-110	10 12 13 15	2.20 2.30 2.40 2.50	AIR TIP	AEROPROFILE	PAULOWNIA WOODCORE	FIBER	CAP SIDEWALL	SINTERED	TIP & TAIL	EXTENDED	LIGHT
WOMEN PISTE															
RANPS01	NOVA 14	KONECT	156 163 169	130-75-112	11 12 13	3,2 3,4 3,5	V-PROFILE	V-PROFILE BOOST FLEX	POPLAR PEFC WOOD CORE	TITANAL BEAM CAM	RECTANGULAR FULL SIDEWALL	SINTERED HD	TIP ROCKER	OVERSIZED	HARDTOP
RANPS02	NOVA 10	XPRESS	156 163 169	130-75-112	11 12 13	3,2 3,4 3,5	V-PROFILE	V-PROFILE BOOST FLEX	POPLAR PEFC WOOD CORE	TITANAL BEAM CAM	RECTANGULAR FULL SIDEWALL	SINTERED HD	TIP ROCKER	OVERSIZED	HARDTOP
RANPX02	NOVA 8	XPRESS	149 156 162	128-75-111	10 11 12	3 3,1 3,2	V-PROFILE	V-PROFILE ACTIVE FLEX	POPLAR PEFC WOOD CORE	CAM	RECTANGULAR FULL SIDEWALL	SINTERED HD	TIP ROCKER	OVERSIZED	HARDTOP
RANPX01	NOVA 6	XPRESS	143 149 156 163	128-75-111	9 10 11 12	2,8 3 3,1 3,2	V-PROFILE	V-PROFILE ACTIVE FLEX	POPLAR PEFC WOOD CORE	CARBON BEAM	RECTANGULAR FULL SIDEWALL	SINTERED HD	TIP ROCKER	OVERSIZED	HARDTOP
RANPV02	NOVA 4	XPRESS	138 146 154 162	126-74-111	10 11 12 13	2,4 2,6 2,7 2,8	V-PROFILE	V-PROFILE ASSIST FLEX	POPLAR PEFC WOOD CORE	CARBON BEAM	CAP SIDEWALL	SINTERED	TIP ROCKER	OVERSIZED	HARDTOP
RANPV01	NOVA 2	XPRESS	138 146 154 162	126-74-111	10 11 12 13	2,4 2,6 2,7 2,8	V-PROFILE	V-PROFILE ASSIST FLEX	POPLAR PEFC WOOD CORE	FIBERGLASS	CAP SIDEWALL	SINTERED	TIP ROCKER	OVERSIZED	HARDTOP
WOMEN ALL MOUNTAIN RESORT															
RAOFX03	ARCADE W 94	KONECT	154 162 170 178	138-94-127	10 12 14 16	3,6 3,8 4 4,2	VAS	LCT AIR TIP BOOST FLEX	LCT WOOD PEFC	CENTRAL TBD	RECTANGULAR SIDEWALL	SINTERED HD	TIP & TAIL	EXTENDED	HARDTOP
RAOFW01 RAOFW02	ARCADE W 88	OPEN KONECT	148 154 162 170 178	135-88-124	11 12 13 14 15	2,7 3,3 3,5 3,7 3,9	VAS	LCT AIR TIP BOOST FLEX	LCT WOOD PEFC	FULL TITANAL	RECTANGULAR SIDEWALL	SINTERED HD	TIP & TAIL	EXTENDED	HARDTOP
RAOFV01 RAOFV02	ARCADE W 84	OPEN KONECT	146 152 160 168 178	132-84-120	10 12 13 14 15	2,5 3,1 3,3 3,5 3,7	VAS	LCT AIR TIP BOOST FLEX	LCT WOOD PEFC	CENTRAL TITANAL	RECTANGULAR SIDEWALL	SINTERED HD	TIP & TAIL	EXTENDED	HARDTOP
RAOFY04	ARCADE W 82	XPRESS	144 152 160 166 178	132-82-120	10 11 12 13 14	2,8 3 3,2 3,4 3,6	VAS	LCT ACTIVE FLEX	LCT WOOD PEFC	CARBON	CENTRAL SIDEWALL	SINTERED HD	TIP & TAIL	EXTENDED	HARDTOP
RAOFZ05	ARCADE W 80	XPRESS	134 142 150 158 166	130-80-118	8 9 10 11 12	2,8 2,9 3 3,1 3,2	VAS	LCT ASSIST FLEX	LCT WOOD PEFC	FIBERGLASS	CAP SIDEWALL	SINTERED	TIP & TAIL	EXTENDED	HARDTOP
RAOFZ06	ARCADE W 78	XPRESS	132 140 148 156 164	129-78-117	8 9 10 11 12	2,8 2,9 3 3,1 3,2	VAS	LCT ASSIST FLEX	LCT WOOD PEFC	FIBERGLASS	CAP SIDEWALL	SINTERED	TIP & TAIL	EXTENDED	HARDTOP
WOMEN ALL MOUNTAIN FREE															
RANMR03	RALLYBIRD SOUL 102	OPEN	150 156 164 172	135-100-125 135-100-125 135-101-125 135-102-125	13 14 15 16	3,4 3,6 -	AIR TIP	VAS BOOST FLEX	LCT WOOD PEFC	TITANAL BEAM	RECTANGULAR SIDEWALL	SINTERED HD	TWIN	PROGRESSIVE	
RANMN02 RANMN04	RALLYBIRD SOUL 92	OPEN XPRESS	146 156 166	122-90-112 122-91-112 122-92-112	11 14 16	2,5 2,7 2,8	AIR TIP	ASSIST FLEX	PAULOWNIA WOOD CORE	FIBER	RECTANGULAR SIDEWALL	SINTERED	TWIN	PROGRESSIVE	
TEENAGERS															
RALBB01 RALBB02 RALBB03	HERO JR MULTI-EVENT	KID-X OPEN XPRESS	110 120 130 140 150 160	111-67-94	6 8 9 11 12 14	2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5			POPLAR WOOD CORE	FIBERGLASS	CAP SIDEWALL	SINTERED	TIP	OVERSIZED	-

REF	NAME	SYSTEM	SIZES (CM)	SIDECUTS (CM)	RADIUS (M)	WEIGHT (KG/PAIR W/O BINDINGS)	MAIN TECHNOLOGY	TECHNOLOGY	CORE	REINFORCEMENT	CONSTRUCTION	BASE QUALITY	ROCKER	SIDECUT	TOPSHEET
TEENAGERS (suite)															
RANMN06	SENDER FREE PRO	OPEN	136 146 156 166 176	122-90-112 122-90-112 122-91-112 122-92-112 122-92-112	9 11 14 16 16	2,3 2,5 2,7 2,8			PAULOWNIA WOOD CORE	FIBER	RECTANGULAR SIDEWALL	SINTERED HD	TWIN	PROGRESSIVE	-
RANQE03 RANQE01	SENDER SOUL PRO	OPEN XPRESS	130 140 150 160 170 180	118-90-108 118-90-108 118-90-108 118-90-108 119-92-109 119-92-109	11 13 16 19 23 27	2,8 3 3,1 3,2 3,3 3,5			POPLAR PEFC WOOD CORE	FIBERGLASS	CAP SIDEWALL	SINTERED	TWIN	PROGRESSIVE	CORUND
RANQE02	RALLYBIRD SOUL PRO	XPRESS	130 140 150 160	118-90-108	11 13 16 19	3,1 3,2 3,3 3,4			POPLAR PEFC WOOD CORE	FIBERGLASS	CAP SIDEWALL	SINTERED HD	TWIN	PROGRESSIVE	CORUND
RAMSP02	SPRAYER	XPRESS	138 148 158 168 178	110-80-103	12 15 17 20 23	2,8 2,9 3 3,1 3,2		-	POPLAR WOOD CORE	FIBERGLASS	CAP SIDEWALL	EXTRUDED	TWIN	PROGRESSIVE	-
RAMSP01	TRIXIE	XPRESS	138 148 158	110-80-103	12 15 17	2,8 2,9 3		-	POPLAR WOOD CORE	FIBERGLASS	CAP SIDEWALL	EXTRUDED	TWIN	PROGRESSIVE	-
JUNIORS															
RANJY02	HERO JR 100-140	KID-X	100 110 120 130 140	108-68-94	6 7 9 10 12	1,5 1,6 1,7 1,8 1,9			HD CORE	FIBERGLASS	CAP SIDEWALL	EXTRUDED	TIP	OVERSIZED	HARDTOP
RANJY03	HERO JR 130-150	XPRESS JR	130 140 150	107-68-94	10 12 14	1,9 1,9 2			HD CORE	FIBERGLASS	CAP SIDEWALL	EXTRUDED	TIP	OVERSIZED	HARDTOP
RAOJC06 RAOJC04	SENDER JR	KIDX XPRESS JR	104 110 116 122 128 140	106-74-98	7 8 9 10 11 14	1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2			HD CORE	FIBERGLASS	CAP SIDEWALL	EXTRUDED	TIP&TAIL	EXTENDED	ASTEC
RAOJC03 RAOJC02	RALLYBIRD JR	KID-X XPRESS JR	104 110 116 122 128 140	106-74-98	7 8 9 10 11 14	1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2			HD CORE	FIBERGLASS	CAP SIDEWALL	EXTRUDED	TIP&TAIL	EXTENDED	ASTEC
KIDS															
RANWE01	HERO KID	TEAM 4	70 80 92	104-72-96	3 4 5	1,1 1,3 1,5			HD CORE	FIBERGLASS	CAP SIDEWALL	EXTRUDED	TIP&TAIL	OVERSIZED	CORUND
RAOWE01	SENDER KID	TEAM 4	70 80 92	104-72-96	3 4 5	1,1 1,3 1,5			HD CORE	FIBERGLASS	CAP SIDEWALL	EXTRUDED	TIP&TAIL	EXTENDED	CORUND
RAOWE02	RALLYBIRD KID	TEAM 4	70 80 92	104-72-96	3 4 5	1,1 1,3 1,5			HD CORE	FIBERGLASS	CAP SIDEWALL	EXTRUDED	TIP&TAIL	EXTENDED	CORUND
FLEET RENTAL															
RAOJP01	REACT RT	XPRESS	137 145 153 161 170 179	117-70-103	9 10 11 13 14 16	2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4			POPLAR WOOD CORE	FIBERGLASS	CAP SIDEWALLS	SINTERED	PISTE		HARDTOP THICK
RAOBK01	REACT RTI	KONECT	149 156 163 170 177	126-74-111	10 11 13 14 15	2,7 2,8 2,9 3 3,1			POPLAR WOOD CORE	FIBERGLASS	CAP SIDEWALLS	SINTERED	PISTE	OVERSIZED	HARDTOP THICK
RAOBK02	REACT RTX	XPRESS RTL	135 142 149 156 163 170 177	126-74-111	9 9 10 11 13 14 15	2,4 2,5 2,7 2,8 2,9 3 3,1			POPLAR WOOD CORE	FIBERGLASS	CAP SIDEWALLS	SINTERED	PISTE	OVERSIZED	HARDTOP THICK
RAOFZ12 RAOFZ13	EXPERIENCE 80	XPRESS FLASH	132 140 148 156 164 172 180	130-80-118	8 9 10 11 12 13 14	2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4	VAS	LCT	LCT WOOD PEFC	TBD	CAP SIDEWALLS	SINTERED	ALL TRAIL	EXTENDED	HARDTOP
RAOFZ09 RAOFZ10 RAOFZ11	EXPERIENCE 78	OPEN FLASH XPRESS	132 140 148 156 164 172 180	130-80-118	8 9 10 11 12 13 14	2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4	VAS	LCT	LCT WOOD PEFC	FIBERGLASS	CAP SIDEWALLS	SINTERED	ALL TRAIL	EXTENDED	HARDTOP

SKISCHUHE

Die Skischuhkollektion 25/26 steht wieder im Zeichen der Innovation, mit der Einführung der **STEP IN-Technologie**, die 24/25 bei Vizion eingeführt wird, in der brandneuen ALLTRACK-Linie, das Zugpferd der Rossignol-Schuhkollektion.

Die ALLTRACK-Linie setzt die STEP IN-Technologie sehr umfassend ein, um das Kundenerlebnis mit einem reichhaltigen Angebot zu verbessern

- **Doppelte Positionierung:** Freeride - mit Low-Tech-Einsätzen, und All Mountain
- **Retail- und Rental-Versionen** - Damen und Herren
- **3 Leisten:** 98 Millimeter - 100 Millimeter - 102 Millimeter
- **Version: 4 Schnallen** und **Boa** (in 102 mm)

ALLTRACK

STEP IN, TURN IT ON,
RIDE EVERYWHERE



STEP IN TECHNOLOGY

Wie kann man die Erfahrung der Skifahrer bei der Nutzung ihrer Skischuhe verbessern, wie kann man den Kaufprozess reibungsloser gestalten?

Diese Fragen bildeten die Grundlage für die Überlegungen bei der Entwicklung von VIZION und natürlich auch von ALLTRACK. Die Antwort auf die gleichen Erwartungen aller Skifahrer ist: sich das Leben leichter machen, wenn sie ihre Skischuhe anbinden.

Mit der **STEP IN-Technologie** in der ALLTRACK-Linie lässt sich die Zielgruppe der Skifahrer erweitern - auf Freeride und All Mountain, mit geländegängigeren Schuhen, bei denen neben der Gehposition auch die Aufstiegsposition zu einem echten Vorteil wird. All dies mit einer Garantie für ein hohes Maß an Fahrverhalten.

Die STEP IN-Technologie ist eine proprietäre Technologie der Marke Rossignol und stützt sich auf 6 Patente. Beide Linien sind mit der STEP IN-Technologie ausgestattet, wobei es Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt, die mit dem Mechanismus zusammenhängen.

ALLTRACK / VIZION: WHAT'S COMMON?

1 SCHALENSTRUKTUR + BI-INJECTED SPOILER

Auf Grundlage einer traditionellen Overlap-Struktur ist die Schale hinten weit geöffnet, um den Einstieg des Fußes zu erleichtern.

Ein gelenkiger Spoiler bildet den Leisten eines traditionellen 4-Schnallen-Schuhs nach.

Bi-injected Spoiler, mit

- einem besonders steifen Material - in der Mitte -, für einen robusten rückwärtigen Halt
- ein weiches Material - an den Seiten -, um sich der Form der Schale anzupassen und die Umhüllung zu unterstützen.



2 STEEL SPINE PATENT ANGEMELDET

Diese besonders robuste, gelenkige Stahlplatte verstärkt die Wirkung des Spoilers und bildet den Verankerungspunkt für den Mechanismus zum Lösen des Schafts. Diese Verankerung befindet sich oben auf der Platte.

- sehr starken rückwärtigen Halt
- starkem Flex
- für mehr Energie.



3 STEP IN LINER FULL CUSTOM PATENT ANGEMELDET

Eine traditionelle Innenschuhkonstruktion mit der Fähigkeit, dem Schaft zu folgen, wenn er nach hinten kippt.

- elastische Bereiche, damit der Innenschuh dem Schaft folgen kann. - Patent angemeldet
- eine sehr große Leichtigkeit beim Aus- und Anziehen des Innenschuhs

Die Passform entspricht einem 4-Schnallen-Schuh mit ausgezeichnetem Fersenhalt, sie lässt sich vollständig auf der Konfigurationsmaschine personalisieren.

Auf der Rückseite des Innenschuhs befindet sich ein kleines Gummiband, das Schaft und Innenschuh fest miteinander verbindet, um den Einstieg zu erleichtern. Patent angemeldet.



ALLTRACK / VIZION: WHAT'S DIFFERENT

VIZION

DOUBLE BUCKLE

PATENT ANGEMELDET

Diese Doppelschnalle hat 2 unabhängige Funktionen.

- die Entriegelung des Schafts über ein Kabel mit seinem Innenteil
- ein traditioneller Verschluss am oberen Teil.

Wenn man die Entriegelungsschnalle öffnet, wird der Schaft entriegelt – wenn man das Ganze wieder schließt, positioniert sich der Schaft nach einer Flexion wieder in der Skiposition.

- Äußerst intuitiv und einfach zu bedienen
- Automatisch
- Man kann den Schaft anpassen, ohne in den „Einstiegs“-Modus zu wechseln.



ALLTRACK ENTRY/WALK-MECHANISMUS

Es ist der auf der Rückseite angebrachte Mechanismus, der die verschiedenen Positionen ermöglicht:



GEHPOSITION:

Schnallen des Schafts öffnen - Mechanismus nach oben ziehen - Sie befinden sich in der Gehposition.



EINSTIEGSPOSITION:

Schnallen öffnen - Mechanismus nach oben ziehen - Schaft kippt nach hinten - Schuhe anziehen - Schnallen schließen - eine einfache Vorwärtsbeugung bringt den Schuh in die Skiposition.



SKI-POSITION:

Alle Schnallen müssen geschlossen sein - durch eine einfache Flexion wird der Schuh in die Skiposition gebracht.



ALL MOUNTAIN

ALLTRACK



98 mm

RBO3040

ALLTRACK 130 ELITE LV LT GW

Black Violet/Fuchsia

Flex : 130

Last : 98

MSS Sizes : 24/24,5 - 29/29,5

NEW

FULL
CUSTOM
LINER

GRIP
WALK



100 mm

RBO3050

ALLTRACK 130 PRO MV LT GW

Black Violet/Fuchsia

Flex : 130

Last : 100

MSS Sizes : 24/24,5 - 29/29,5

NEW

FULL
CUSTOM
LINER

GRIP
WALK



100 mm

RBO3060

ALLTRACK 110 PRO MV LT GW

Bronze/Aqua Blue

Flex : 110

Last : 100

MSS Sizes : 24/24,5 - 29/29,5

NEW

FULL
CUSTOM
LINER

3M
Thinsulate
INSULATION

GRIP
WALK



100 mm

RBO3020

ALLTRACK 90 PRO MV LT GW

Bronze/Light Grey

Flex : 90

Last : 100

MSS Sizes : 24/24,5 - 29/29,5

NEW

CUSTOM
LINER

3M
Thinsulate
INSULATION

GRIP
WALK



100 mm

RBO3070

ALLTRACK 110 PRO MV GW

Dark Grey/Ice Grey

Flex : 110

Last : 100

MSS Sizes : 24/24,5 - 29/29,5

NEW

FULL
CUSTOM
LINER

3M
Thinsulate
INSULATION

GRIP
WALK



100 mm

RBO3080

ALLTRACK 100 PRO MV GW

Dark Grey/Ice Grey

Flex : 100

Last : 100

MSS Sizes : 24/24,5 - 29/29,5

NEW

FULL
CUSTOM
LINER

3M
Thinsulate
INSULATION

ALL MOUNTAIN

ALLTRACK



102 mm

RBO3090

ALLTRACK 130 HV BOA® GW

Steel Grey/Yellow

Flex : 130

Last : 102

MSS Sizes : 24/24,5 - 29/29,5

NEW

FULL
CUSTOM
LINER

102 mm

RBO3100

ALLTRACK 110 HV BOA® GW

Steel Grey/Petrol Blue

Flex : 110

Last : 102

MSS Sizes : 24/24,5 - 29/29,5

NEW

FULL
CUSTOM
LINER

102 mm

RBO3110

ALLTRACK 90 HV BOA® GW

Steel Grey/Terracotta

Flex : 90

Last : 102

MSS Sizes : 24/24,5 - 29/29,5

NEW

CUSTOM
LINER

102 mm

RBO3130

ALLTRACK 110 HV GW

Bronze/Aqua Blue

Flex : 110

Last : 102

MSS Sizes : 24/24,5 - 29/29,5

NEW

FULL
CUSTOM
LINER

102 mm

RBO3160

ALLTRACK 90 HV

Steel Grey/Black

Flex : 90

Last : 102

MSS Sizes : 24/24,5 - 29/29,5

NEW

CUSTOM
LINER**BOA®**

Das BOA® Fit System mit H+i1 Drehverschluss wurde speziell für die Anforderungen des alpinen Skisports entwickelt. Es sorgt für eine präzise, in beide Richtungen fein einstellbare Passform, die den Fuß gleichmäßig umschließt, Druckstellen reduziert und dabei überragenden Fersenhalt und Kantengriff bietet.



VIZION

TURN INTO THE FUTURE



PISTE

VIZION



98 mm

RBN7010

VIZION 4B ELITE 130 LV GW

Metal Bronze

Flex : 130

Last : 98

MSS Sizes : 24 - 31,5

CARRY OVER

NEW SIZES : 30 to 31,5

FULL
CUSTOM
LINER3M
Thinsulate
INSULATIONGRIP
WALK

100 mm

RBN7030

VIZION 4B PRO 120 MV GW

Metal Blue

Flex : 120

Last : 100

MSS Sizes : 24 - 31,5

CARRY OVER

NEW SIZES : 30 to 31,5

FULL
CUSTOM
LINER3M
Thinsulate
INSULATIONGRIP
WALK

102 mm

RBN7070

VIZION 4B 120 HV GW

Metal Blue

Flex : 120

Last : 102

MSS Sizes : 24 - 31,5

CARRY OVER

NEW SIZES : 30 to 31,5

FULL
CUSTOM
LINER3M
Thinsulate
INSULATIONGRIP
WALK

100 mm

RBN7050

VIZION 4B PRO 100 MV GW

Metal Grey

Flex : 100

Last : 100

MSS Sizes : 24 - 31,5

CARRY OVER

NEW SIZES : 30 to 31,5

FULL
CUSTOM
LINER3M
Thinsulate
INSULATIONGRIP
WALK

102 mm

RBN7090

VIZION 4B 100 HV GW

Metal Grey

Flex : 100

Last : 102

MSS Sizes : 24 - 31,5

CARRY OVER

NEW SIZES : 30 to 31,5

FULL
CUSTOM
LINER3M
Thinsulate
INSULATIONGRIP
WALK

HERO

TURN INTO A HERO

Ein neues Design und eine neue Form für die Produktlinien WORLD CUP SERIE Z und HERO WORLD CUP.

Der HERO World Cup Schuh profitiert von der gesamten Erfahrung aus Wettkämpfen auf sehr hohem Niveau und liegt technologisch näher an der Z-Serie.



FÜR RENNEN KONZIPIERT

Die Entwicklung eines neuen Rennskischuhs ist immer eine große Herausforderung, bei der die Athleten die Hauptrolle spielen. Dank Cyprien Sarrazin, dem zweifachen Sieger von Kitzbühel, hat der neue Race-Schuh das Vergnügen des Weltcup-Sieges genossen. Auch unsere anderen Athleten, Loic Meillard, Petra Vholva und Alexander Steen Olsen, haben die Farben der Marke auf den Podien zum Leuchten gebracht.



PETRA **VLHOVA** (SVK)



CYPRIEN **SARRAZIN** (SVK)



LOÏC **MEILLARD** (SUI)



ALEXANDER **STEEN-OLSEN** (NOR)

UNSERE ATHLETEN BEI DER ARBEIT

Wir binden unsere Athleten in die Arbeit an grafischen Designs ein, um ihre ästhetischen Erwartungen so weit wie möglich zu erfüllen. Wir behalten die Farbe Grau bei, die Leistung, Aggressivität, Kraft und Geschwindigkeit symbolisiert.




TECHNOLOGIEN

GEOMETRIE

Form 97 mm:

- Die innere Form befindet sich am Rist näher am Fuß - Der Winkel liegt bei nahezu 45°, wenn er um 1,5 mm nach hinten verschoben wird, und der Fußrücken sinkt um 1 mm ab.
- die Fersentasche liegt tiefer für einen besseren Halt
- die Länge der Sohle wurde um 3 mm (bei Größe 26,5) auf 303 mm verkürzt


Dadurch verbessert sich die Präzision, die Energieübertragung und die Interaktion des Fußes.



SCHALENSTRUKTUR


Die Schalenwände sind dicker - um sich denen der Z-Serie anzunähern.

Der untere Teil der Schale wurde verstärkt und das neue Design fördert eine höhere Torsionssteifigkeit.




NEUE SCHAFTSTRUKTUR

Die Oberseite des Schafts wurde neu gestaltet, die Wände sind dicker - Die Drehachse ist wie bei der Z-Serie positioniert. Der hintere Bereich wurde für einen stärkeren rückwärtigen Halt und mehr Rebound verstärkt.



POWER FLEX INSERT



Dieser Insert ermöglicht eine starke Verbindung zwischen Schale und Schaft in diesem Gelenkbereich und sorgt so für eine bessere Kraftübertragung.

2 Optionen, um den Flex je nach Morphologie, Niveau des Skifahrers oder Schnee- und Temperaturbedingungen einstellen zu können.

- Carbon-Insert (vormontiert): sehr steif
- Insert in PU 53 shD (in der Box): soft

DUAL CORE RACE

Sowohl die HERO WORLD CUP- als auch die HERO-Linie ist mit der DUAL CORE-Technologie ausgestattet.

Das Einspritzen erfolgt über drei Punkte auf der Schale und zwei auf dem Schaft. Dank dieser Technologie lassen sich die Progressivität des Flex, der rückwärtige Halt und der Rebound sehr präzise steuern. Sie ermöglicht außerdem eine sehr effiziente seitliche Übertragung.



CANTING RACE

Das Canting ist das gleiche wie bei der Z-Serie.

- externes Canting (vormontiert): 0,5°
- externes Canting (in der Box): 1°
- festes internes Canting



LIFTER VIBRAM



OPTIONAL - macht HERO-Schuhe beim Gehen bequemer - 3 mm Vibram

RACE

HERO



92 mm

RBN9240

HERO WORLD CUP ZC

Meteor Grey

Last : 92

MSS Sizes : 23,5 - 29,5
(HALF SIZES ONLY)

CARRY OVER



92 mm

RBN9250

HERO WORLD CUP ZB

Meteor Grey

Last : 92

MSS Sizes : 23,5 - 29,5
(HALF SIZES ONLY)

CARRY OVER



92 mm

RBN9260

HERO WORLD CUP ZA

Meteor Grey

Last : 92

MSS Sizes : 23,5 - 29,5
(HALF SIZES ONLY)

CARRY OVER



92 mm

RBN9270

HERO WORLD CUP ZA +

Meteor Grey

Last : 92+

MSS Sizes : 23,5 - 29,5
(HALF SIZES ONLY)

CARRY OVER



92 mm

RBN9280

HERO WORLD CUP ZJ+

Meteor Grey

Last : 92+

MSS Sizes : 23,5 - 29,5
(HALF SIZES ONLY)

CARRY OVER



92 mm

RBN9300

HERO WORLD CUP Z SOFT+

Meteor Grey

Last : 92+

MSS Sizes : 23,5 - 29,5
(HALF SIZES ONLY)

CARRY OVER

RACE

HERO



RBN1010W

HERO WORLD CUP 140 LV

Meteor Grey

Flex : 140

Last : 97

MSS Sizes : 24,5 - 29,5

CARRY OVER

FULL
CUSTOM
LINER

RBN1020W

HERO WORLD CUP 130 MV

Meteor Grey

Flex : 130

Last : 100

MSS Sizes : 24,5 - 29,5

CARRY OVER

FULL
CUSTOM
LINER

RBN1030W

HERO WORLD CUP 120 LV

Meteor Grey

Flex : 120

Last : 97

MSS Sizes : 24,5 - 29,5

CARRY OVER

FULL
CUSTOM
LINER

RBN1050W

HERO WORLD CUP 110 MV

Meteor Grey

Flex : 110

Last : 100

MSS Sizes : 24,5 - 29,5

CARRY OVER

FULL
CUSTOM
LINER

HI-SPEED

Die HI-SPEED-Pistenlinie ist in drei Innenformen 98, 100 und 102 Millimetern erhältlich. Die Konfiguration ist das Schlüsselkonzept, damit diese Schuhe perfekt auf jeden Skifahrer abgestimmt sind - sei es, um die Leistung und/oder um den Komfort zu verbessern. Alle schwarzen Modelle enthalten zwischen 20% und 30% recyceltes Kunststoffmaterial - je nachdem, ob es sich um Schale oder Schaft handelt.



PISTE

HI-SPEED



98 mm

RBN2010

HI-SPEED ELITE 130 CARBON LV GW

Black	Flex : 130
Last : 98	MSS Sizes : 24 - 31,5

CARRY OVER

FULL
CUSTOM
LINER3M
Thinsulate
INSULATIONGRIP
WALKS

98 mm

RBN2030

HI-SPEED ELITE 120 LV GW

Black	Flex : 120
Last : 98	MSS Sizes : 24 - 31,5

CARRY OVER

FULL
CUSTOM
LINER3M
Thinsulate
INSULATIONGRIP
WALKS

98 mm

RBN2020

HI-SPEED ELITE 110 LV GW

Black	Flex : 110
Last : 98	MSS Sizes : 24 - 31,5

CARRY OVER

FULL
CUSTOM
LINER3M
Thinsulate
INSULATIONGRIP
WALKS

100 mm

RBN2060

HI-SPEED PRO 120 MV GW

Black	Flex : 120
Last : 100	MSS Sizes : 24 - 31,5

CARRY OVER

FULL
CUSTOM
LINER3M
Thinsulate
INSULATIONGRIP
WALKS

100 mm

RBN2070

HI-SPEED PRO 110 MV GW

Black	Flex : 110
Last : 100	MSS Sizes : 24 - 31,5

CARRY OVER

FULL
CUSTOM
LINER3M
Thinsulate
INSULATIONGRIP
WALKS

100 mm

RBN2090

HI-SPEED PRO 100 MV

Black	Flex : 100
Last : 100	MSS Sizes : 24 - 31,5

CARRY OVER

FULL
CUSTOM
LINER3M
Thinsulate
INSULATIONGRIP
WALKS

PISTE

HI-SPEED



102 mm

RBN2110

HI-SPEED 120 HV GW

Storm Grey

Flex : 120

Last : 102

MSS Sizes : 24 - 31,5

CARRY OVER

FULL
CUSTOM
LINER

3M
Thinsulate
INSULATION

GRIP
WALK

CLIFF 30%
♻️



102 mm

RBN2130

HI-SPEED 100 HV

Moon Grey

Flex : 100

Last : 102

MSS Sizes : 24 - 31,5

CARRY OVER

CUSTOM
LINER

3M
Thinsulate
INSULATION



102 mm

RBN2150

HI-SPEED 80 HV

Storm Grey

Flex : 80

Last : 102

MSS Sizes : 24 - 31,5

CARRY OVER

CUSTOM
LINER

PISTE

SPEED / EVO



104 mm

RBO8010

SPEED 120 HV+ GW

Black **Flex :** 120
Last : 104 **MSS Sizes :** 22,5 - 27,5
 (HALF SIZES ONLY)

NEW

FULL CUSTOM LINER Thinsulate INSULATION GRIP WALK 15% STIFF 30% CUFF



104 mm

RBO8030

SPEED 100 HV+

Black **Flex :** 100
Last : 104 **MSS Sizes :** 22,5 - 27,5
 (HALF SIZES ONLY)

NEW

FULL CUSTOM LINER



104 mm

RBO8050

SPEED 80 HV+

Black **Flex :** 80
Last : 104 **MSS Sizes :** 22,5 - 27,5
 (HALF SIZES ONLY)

NEW

CUSTOM LINER



104 mm

RBO8150

EVO 70

Black Red **Flex :** 70
Last : 104 **MSS Sizes :** 22,5 - 27,5
 (HALF SIZES ONLY)

NEW

CUSTOM LINER

ALL MOUNTAIN

TRACK



104 mm

RBO4010

TRACK 130 HV+ GW

Steel Grey/Petrol Blue **Flex :** 130
Last : 104 **MSS Sizes :** 22,5 - 27,5
 (HALF SIZES ONLY)

NEW

FULL CUSTOM LINER GRIP WALK



104 mm

RBO4030

TRACK 110 HV+ GW

Dark Grey/Ice Grey **Flex :** 110
Last : 104 **MSS Sizes :** 22,5 - 27,5
 (HALF SIZES ONLY)

NEW

FULL CUSTOM LINER GRIP WALK



104 mm

RBO4050

TRACK 90 HV+

Steel Grey/Black **Flex :** 90
Last : 104 **MSS Sizes :** 22,5 - 27,5
 (HALF SIZES ONLY)

NEW

CUSTOM LINER

JUNIOR RACE



97 mm

RBN9010W

HERO WORLD CUP 110 SC

Meteor Grey

Flex : 110

Last : 97

MSS Sizes : 21 - 28,5

CARRY OVER

FULL
CUSTOM
LINER



97 mm

RBN9050W

HERO WORLD CUP 90 SC

Meteor Grey

Flex : 90

Last : 97

MSS Sizes : 21 - 28,5

CARRY OVER

FULL
CUSTOM
LINER



97 mm

RBN9070W

HERO WORLD CUP 70 SC

Meteor Grey

Flex : 70

Last : 97

MSS Sizes : 21 - 28,5

CARRY OVER

CUSTOM
LINER



RBN9090

HERO JR 65

Meteor Grey

MSS Sizes : 19 - 27,5

Flex : 64

CARRY OVER



RBN5050

HERO J4

Meteor Grey

MSS Sizes : 22 - 26,5

Flex : 50

CARRY OVER



RBN5100

HERO J3

Meteor Grey

MSS Sizes : 17,5 - 21,5
(HALF SIZES ONLY)

Flex : 40

CARRY OVER

JUNIOR



100 mm

RBO3390

ALLTRACK PRO 80 JR

Black Violet/Fuchsia

Flex : 80

Last : 100

MSS Sizes : 22,5 - 27,5
(HALF SIZES ONLY)

NEW

CUSTOM
LINER

100 mm

RBN2390

HI-SPEED PRO 70 JR MV

Black

Flex : 70

Last : 100

MSS Sizes : 22 - 27,5

CARRY OVER

CUSTOM
LINERSHELL 20%
♻️

RBM5070

COMP J4

Black

Flex : 50

MSS Sizes : 22 - 26,5

CARRY OVER

SHELL 50%
♻️

RBM5120

COMP J3

Black

Flex : 40

MSS Sizes : 17,5 - 21,5
(HALF SIZES ONLY)

CARRY OVER

SHELL 50%
♻️

RBM6020

COMP J1

Black

Flex : 30

MSS Sizes : 15,5 - 22,5
(HALF SIZES ONLY)

CARRY OVER



RBM5080

COMP J4

White

Flex : 50

MSS Sizes : 22 - 26,5

CARRY OVER



RBM5130

COMP J3

White

Flex : 40

Sizes : 17,5 - 21,5
(HALF SIZES ONLY)

CARRY OVER



RBM6030

COMP J1

White

Flex : 30

Sizes : 15,5 - 22,5
(HALF SIZES ONLY)

CARRY OVER

TECHNOLOGIEN

STRUCTURE GENERATIVE DESIGN

Das generative Design, bei dem die Dicken des Kunststoffs optimiert werden, um Gewicht zu sparen, befindet sich hauptsächlich unter den Schnallen, damit sich die Schale beim Festziehen nicht verzieht. Dieses Design sorgt für das richtige Gewicht, das je nach Schuhtyp variiert.



JUNIOR CELLULAR DESIGN

Das Design des Schuhs sorgt dafür, dass er enger am Fuß anliegt. Die Dicke der einzelnen Schichten wurde reduziert, um Gewicht zu sparen. Das HERO J4-Modell wiegt 1.090 Gramm (1/2 Paar). Außerdem ermöglicht er eine sehr gute Flex-Progressivität, was für ein gutes Fahrverhalten unabdingbar ist.

INNENFORMEN

Innenformen:

92 Millimeter	100 Millimeter MV
92+ Millimeter	102 Millimeter HV
98 Millimeter LV	104 Millimeter HV+

SENSOR MATRIX (104mm)

Das Design aller 104 Millimeter Schuhe ist strukturiert, um den Fuß besser zu umhüllen und dem Schuh einen besonderen Look zu verleihen.

BOA®




Das BOA® Fit System mit H+I1 Drehverschluss wurde speziell für die Anforderungen des alpinen Skisports entwickelt. Es sorgt für eine präzise, in beide Richtungen fein einstellbare Passform, die den Fuß gleichmäßig umschließt, Druckstellen reduziert und dabei überragenden Fersenhalt und Kantengriff bietet.

DUAL CORE

DUAL CORE bedeutet das Einspritzen von steifen oder andersartigen Materialien in derselben Form. Das Ergebnis ist eine Sandwich-Konstruktion, die außen aus steifen Materialien mit geringer Stärke besteht, welche weichere Materialien im Inneren einschließen. So erhält der Schuh unterschiedliche Härtezonon, ohne Hinzufügen einer weiteren Kunststoffschicht.

Dank dieser Technologie lassen sich die Progressivität des Flex, der rückwärtige Halt und der Rebound sehr präzise steuern.

DUAL CORE RACE



Alle Linien HERO World Cup und HERO sind mit der DUAL CORE Technologie ausgestattet. Das Einspritzen erfolgt über drei Punkte auf der Schale und zwei auf dem Schaft. Dank dieser Technologie lassen sich die Progressivität des Flex, der rückwärtige Halt und der Rebound sehr präzise steuern. Sie ermöglicht außerdem eine sehr effiziente seitliche Übertragung.

DUAL CORE HI-SPEED/ALLTRACK/VIZION



Die DUAL CORE-Technologie funktioniert in Symbiose mit dem generativen Design. Sie reduziert das Gewicht bei gleichzeitiger Beibehaltung der Steifigkeit. Diese ist grundlegend wichtig für ein optimiertes Fahrverhalten. Bei den Schuhen HI SPEED, ALLTRACK und VIZION wird die Dual-Core-Technologie im unteren Teil der Schale eingesetzt - dies verstärkt die Torsionsfestigkeit.

INNENSCHUHE

5-ZONEN-INNENSCHUH



VORGEFORMTER FULL CUSTOM

Der Innenschuh ist komplett thermoformbar (Außenschaft/Futter und Zunge). Er verdankt seine Einzigartigkeit einer spezifischen Konstruktion, die dafür sorgt, dass die Bereiche Knöchel, Mittelfuß (1. und 5. Zeh) sowie Kahnbein hervorragend thermoformbar sind, sodass die Fußform perfekt nachgeahmt wird. Der Rest des Schafts bleibt unverändert, sodass optimaler Halt garantiert wird. Ausgezeichneter Halt und somit hervorragende Technik.

FULL CUSTOM LINER

INNENSCHUHEN FULL CUSTOM

Für mehr Präzision und Performance sind die Innenschuhe vollständig anpassbar, um den Fuß perfekt zu umschließen. Die Anpassung erfolgt an den Innenpolstern, dem Außenschaft und der Zunge.

Die Personalisierung erfolgt mithilfe der neuen Thermo-Fit-Maschine, der True Form Molding Unit, für einen effizienteren Schaft, mithilfe von Heizdecken für das Alpine-Programm - 8 Minuten.

CUSTOM LINER

INNENSCHUHEN CUSTOM

Nur die Polsterung dieser Innenschuhe ist individuell anpassbar.

THERMISCHE ISOLIERUNG



THINSULATE® STRETCH

Diese sehr feine Faser wird hauptsächlich für Bekleidung eingesetzt und garantiert durch ihre Elastizität hervorragende Bewegungsfreiheit. In einem Innenschuh verbindet sie sich optimal mit den anderen Materialien, um einen perfekten Halt des Fußes mit einem sehr guten Fahrverhalten zu vereinen.



WINTHERM®

Wintherm hat sich bei unseren Labortests als besonders wirksames thermoisolierendes Material erwiesen. Es wird am Vorderfuß platziert und besteht aus einer mikroperforierten Aluminiumschicht, die die Luft zirkulieren lässt, und einem Fleece material, das für Komfort und Wärme sorgt.



VORGEFORMTER INNENSCHUH

Die Innenschuhe sind an den Knöcheln vorgeformt, für mehr Komfort und einen optimalen Halt.



SEAMLESS TOE BOX

Für eine optimale thermische Isolierung haben wir einen Innenschuh mit einer Zehenbox entwickelt, sodass die Wärme im Innenschuh gespeichert wird.

Aus thermografischen Studien geht hervor, dass der Energieverlust dank dieser neuen Struktur um etwa 20 Prozent reduziert werden konnte.

DIE KONFIGURATION

Die Konfiguration ist ein zentraler Vorteil dieser neuen Schuhe – dank der unterschiedlichen Einstellungen für eine individuelle Gestaltung des Innenschuhs erhalten die Kunden ein echtes Plus in Sachen Komfort und Performance.

PERSONALISIERUNG



FLEX-REGULIERUNG

Die Möglichkeit den Flex des Schuhs zu vergrößern oder verkleinern, indem die Schraubenposition hinten am Schaft angepasst wird. In zentraler Position – der auf dem Schuh angegebene Flex. Durch Verstellung der Schrauben wie auf der Abbildung angegeben, entstehen fünf Einstellungspunkte für den Flex.

EINSTELLUNG DES FORWARD LEAN

Dank dieser Einstellung kann der Forward Lean des Schuhs angepasst werden, sodass er aggressiver wird. Standardposition – Werkseinstellung – der Spoiler befindet sich in einer niedrigen Position, mit einem Winkel von 10,6°. Indem der Spoiler hoch eingestellt wird, entsteht vorn eine Neigung von sechs Millimetern und es können sechs Millimeter nach oben gewonnen werden, bei einem Forward Lean von 12,6°.



CANTING

Einstellung der seitlichen Neigung des Schafts auf +/- 1°, abhängig von der Wadenmorphologie.



RASTERTEILE

Die Rasterteile des Schafts können auf drei Positionen eingestellt werden, um den Platz im Wadenbereich größer oder kleiner zu machen.



INDIVIDUELLE ANPASSUNG

TRUE FORM MOLDING MACHINE

Die Personalisierungsmaschine wurde von den F&E-Teams von Rossignol entwickelt, um die individuelle Anpassung der neuen Schuhe HI-SPEED und PURE zu optimieren. Sie besteht aus zwei Rohren, über welche heiße Luft in den Innenschuh geblasen wird. Die Personalisierung kann durch eine wärmende Abdeckung erweitert werden, indem der Schaft der Innenschuhe geheizt wird.



RVL1010

TRUE-FORM GUSSEINHEIT
EUROPA/ANDERES LAND
(220V)

PERSONALISIERUNGSMASCHINE

RVL1020

TRUE-FORM MOLDING
UNIT - NORAM (110 V)

PERSONALISIERUNGSMASCHINE

RVL1200

UK-KABEL

DREI PROGRAMME

PRE-HEAT: Heizzeit von zwei Minuten – Die Schuhe haben beim Anprobieren die richtige Temperatur.

SKILANGLAUF: Heizzeit von vier Minuten – Personalisierung von Langlauf-Schuhen.

ALPIN: Heizzeit von acht Minuten – Personalisierung von Alpin-Schuhen



RVL1100

HEATED-COVER KIT

HEIZDECKEN

DER PROZESS

Anpassung der Innenschuhform an die Füße des Skifahrers. Wir haben eine neue Thermo-Fit-Maschine entwickelt - TRUE FORM MOLDING UNIT - für genauere Thermo-Fit-Ergebnisse. Diese Maschine ist einerseits mit Adaptern ausgestattet, die 80 °C warme Luft für die Wärmeformung von Polsterung und Zunge abgibt. Die zentrale Innovation besteht jedoch in der Anwendung von Heizdecken, wie sie in der Motorrad-Rennwelt verwendet werden - um den externen Schaft des Innenschuhs mit Wärme zu formen für einen perfekten Thermo-Fit.



1. FULL CUSTOMIZATION - HEISSE LUFT UND HEIZDECKEN

Ultimative individuelle Anpassung.

- Den Innenschuh auf den Adapter legen und die Socke schließen
- Den Innenschuh mit einer Heizdecke abdecken
- Auf „Alpine“ drücken
- Die beiden Elemente acht Minuten lang aufwärmen lassen (automatischer Timer)
- 2 Minuten ruhen lassen und die Strümpfe anschließend in die Schalen stecken
- Dem Kunden wieder anziehen. Leicht enger stellen und mit geschlossenen Schnallen 10 Minuten am Fuß lassen.



2. INDIVIDUELLE ANPASSUNG

Die Innenschuhe entweder in der Schale anbringen oder nach Belieben außerhalb bearbeiten.

- Die Schuhe über die Adapter stülpen
- Den Strumpf nach oben ziehen und unter der Schnalle des Schafts verengen
- Auf „Alpine“ drücken.
- 8 Minuten lang erwärmen (automatischer Timer)
- 2 Minuten abkühlen lassen und anschließend dem Kunden anziehen.
- Leicht enger stellen und mit geschlossenen Schnallen 10 Minuten am Fuß lassen.



3. QUICK FIT

Komfortwärme - Schnelles aufwärmen im Innenschuh.

- Innenschuhe in der Schale
- Die Schuhe über die Adapter stülpen
- Auf „Pre Heat“ drücken.
- 2 Minuten aufwärmen lassen (automatischer Timer)
- Bereit für einen qualitativ hochwertigen Test

										STRUCTURE	
REFERENCE	MODEL	COLOR	MSS SIZES	LAST	FLEX	WEIGHT (1/2 PAIR)	TECHNOLOGY 1	TECHNOLOGY 2	SHELL MATERIAL	CUFF MATERIAL	STRUCTURE
RACE											
RBN9240	HERO WORLD CUP ZC	METEOR GREY	23,5 - 29,5 (HALF SIZES ONLY)	92		2,455	DUAL CORE		POLYETHER	POLYETHER	RACE CANTING
RBN9250	HERO WORLD CUP ZB	METEOR GREY	23,5 - 29,5 (HALF SIZES ONLY)	92		2,455	DUAL CORE		POLYETHER	POLYETHER	RACE CANTING
RBN9260	HERO WORLD CUP ZA	METEOR GREY	23,5 - 29,5 (HALF SIZES ONLY)	92		2,455	DUAL CORE		POLYETHER	POLYETHER	RACE CANTING
RBN9270	HERO WORLD CUP ZA+	METEOR GREY	23,5 - 29,5 (HALF SIZES ONLY)	92+		2,455	DUAL CORE		POLYETHER	POLYETHER	RACE CANTING
RBN9280	HERO WORLD CUP ZJ+	METEOR GREY	23,5 - 29,5 (HALF SIZES ONLY)	92+		2,455	DUAL CORE		POLYETHER	POLYETHER	RACE CANTING
RBN9300	HERO WORLD CUP Z SOFT +	METEOR GREY	23,5 - 29,5 (HALF SIZES ONLY)	92+		2,330	DUAL CORE		POLYETHER	POLYETHER	RACE CANTING
RBN1010W	HERO WORLD CUP 140 LV	METEOR GREY	24 - 29,5	97	140	2,155	DUAL CORE		POLYETHER	POLYETHER	RACE CANTING
RBN1020W	HERO WORLD CUP 130 MV	METEOR GREY	24 - 29,5	100	130	2,131	DUAL CORE		POLYETHER	POLYETHER	RACE CANTING
RBN1030W	HERO WORLD CUP 120 LV	METEOR GREY	24 - 29,5	97	120	2,095	DUAL CORE		POLYETHER	POLYETHER	RACE CANTING
RBN1050W	HERO WORLD CUP 110 MV	METEOR GREY	24 - 29,5	100	110	2,115	DUAL CORE		POLYURETHANE	POLYURETHANE	RACE CANTING
PISTE HI SPEED											
RBN2010	HI-SPEED ELITE 130 CARBON LV GW	BLACK	24 - 31,5	98	130	2,050	GENERATIVE DESIGN STRUCTURE	CARBON DUAL CORE	POLYETHER + CARBON	POLYETHER	ASYMMETRICAL DUAL CORE
RBN2030	HI-SPEED ELITE 120 LV GW	BLACK	24 - 31,5	98	120	2,010	GENERATIVE DESIGN STRUCTURE	DUAL CORE	POLYETHER	POLYURETHANE	ASYMMETRICAL DUAL CORE
RBN2020	HI-SPEED ELITE 110 LV GW	BLACK	24 - 31,5	98	110	2,040	GENERATIVE DESIGN STRUCTURE	DUAL CORE	POLYURETHANE	POLYURETHANE	ASYMMETRICAL DUAL CORE
RBN2060	HI-SPEED PRO 120 MV GW	BLACK	24 - 31,5	100	120	2,010	GENERATIVE DESIGN STRUCTURE	DUAL CORE	POLYETHER	POLYURETHANE	ASYMMETRICAL DUAL CORE
RBN2070	HI-SPEED PRO 110 MV GW	BLACK	24 - 31,5	100	110	2,040	GENERATIVE DESIGN STRUCTURE	DUAL CORE	POLYURETHANE	POLYURETHANE	ASYMMETRICAL DUAL CORE
RBN2090	HI-SPEED PRO 100 MV	BLACK	24 - 31,5	100	100	1,935	GENERATIVE DESIGN STRUCTURE	DUAL CORE	POLYURETHANE	POLYOLEFINE	ASYMMETRICAL DUAL CORE
RBN2110	HI-SPEED 120 HV GW	STORM GREY	24 - 31,5	102	120	2,010	GENERATIVE DESIGN STRUCTURE	DUAL CORE	POLYETHER	POLYURETHANE	ASYMMETRICAL DUAL CORE
RBN2130	HI-SPEED 100 HV	MOON GREY	24 - 31,5	102	100	1,935	GENERATIVE DESIGN STRUCTURE	DUAL CORE	POLYURETHANE	POLYOLEFINE	ASYMMETRICAL DUAL CORE
RBN2150	HI-SPEED 80 HV	STORM GREY	24 - 31,5	102	80	1,915	GENERATIVE DESIGN STRUCTURE	DUAL CORE	POLYURETHANE	POLYOLEFINE	ASYMMETRICAL DUAL CORE
RBN2130	HI-SPEED 100 HV	MOON GREY	24 - 31,5	102	100	1,935	GENERATIVE DESIGN STRUCTURE	DUAL CORE	POLYURETHANE	POLYOLEFINE	ASYMMETRICAL DUAL CORE
RBN2150	HI-SPEED 80 HV	STORM GREY	24 - 31,5	102	80	1,915	GENERATIVE DESIGN STRUCTURE	DUAL CORE	POLYURETHANE	POLYOLEFINE	ASYMMETRICAL DUAL CORE
PISTE VIZION											
RBN7010	VIZION 4B ELITE 130 LV GW	METAL BRONZE	24 - 31,5	98	130	2,075	STEP IN TECHNOLOGY	DUAL CORE	POLYETHER	POLYETHER	STEEL SPINE - BI-INJECTED SPOILER
RBN7030	VIZION 4B PRO 120 MV GW	METAL BLUE	24 - 31,5	100	120	2,045	STEP IN TECHNOLOGY	DUAL CORE	POLYETHER	POLYURETHANE	STEEL SPINE - BI-INJECTED SPOILER
RBN7070	VIZION 4B 120 HV GW	METAL BLUE	24 - 31,5	102	120	2,010	STEP IN TECHNOLOGY	DUAL CORE	POLYETHER	POLYURETHANE	STEEL SPINE - BI-INJECTED SPOILER
RBN7050	VIZION 4B PRO 100 MV GW	METAL GREY	24 - 31,5	100	100	1,920	STEP IN TECHNOLOGY	DUAL CORE	POLYETHER	POLYOLEFINE	STEEL SPINE - BI-INJECTED SPOILER
RBN7090	VIZION 4B 100 HV GW	METAL GREY	24 - 31,5	102	100	1,895	STEP IN TECHNOLOGY	DUAL CORE	POLYURETHANE	POLYOLEFINE	STEEL SPINE - BI-INJECTED SPOILER
ALL MOUNTAIN ALLTRACK											
RBO3040	ALLTRACK 130 ELITE LV LT GW	BLACK VIOLET/FUCHSIA	24/24,5 - 29/29,5	98	130	1,825	STEP IN TECHNOLOGY	DUAL CORE - LOW TECH INSERT	POLYETHER	POLYOLEFINE	STEEL SPINE - BI-INJECTED SPOILER
RBO3050	ALLTRACK 130 PRO MV LT GW	BLACK VIOLET/FUCHSIA	24/24,5 - 29/29,5	100	130	1,825	STEP IN TECHNOLOGY	DUAL CORE - LOW TECH INSERT	POLYETHER	POLYOLEFINE	STEEL SPINE - BI-INJECTED SPOILER
RBO3060	ALLTRACK 110 PRO MV LT GW	BRONZE/AQUA BLUE	24/24,5 - 29/29,5	100	110	1,835	STEP IN TECHNOLOGY	DUAL CORE - LOW TECH INSERT	POLYURETHANE	POLYOLEFINE	STEEL SPINE - BI-INJECTED SPOILER
RBO3020	ALLTRACK 90 PRO MV LT GW	BRONZE/LIGHT GREY	24/24,5 - 29/29,5	100	90	1,890	STEP IN TECHNOLOGY	DUAL CORE - LOW TECH INSERT	POLYURETHANE	POLYOLEFINE	STEEL SPINE - BI-INJECTED SPOILER
RBO3070	ALLTRACK 110 PRO MV GW	DARK GREY/ICE GREY	24/24,5 - 29/29,5	100	110	1,795	STEP IN TECHNOLOGY	DUAL CORE	POLYURETHANE	POLYOLEFINE	STEEL SPINE - BI-INJECTED SPOILER
RBO3080	ALLTRACK 100 PRO MV	DARK GREY/ICE GREY	24/24,5 - 29/29,5	100	100	1,770	STEP IN TECHNOLOGY	DUAL CORE	POLYURETHANE	POLYOLEFINE	STEEL SPINE - BI-INJECTED SPOILER
RBO3090	ALLTRACK 130 HV BOA GW	STEEL GREY/YELLOW	24/24,5 - 29/29,5	102	130	1,790	STEP IN TECHNOLOGY	DUAL CORE	POLYETHER	POLYOLEFINE	STEEL SPINE - BI-INJECTED SPOILER
RBO3100	ALLTRACK 110 HV BOA GW	STEEL GREY/PETROL BLUE	24/24,5 - 29/29,5	102	110	1,790	STEP IN TECHNOLOGY	DUAL CORE	POLYURETHANE	POLYOLEFINE	STEEL SPINE - BI-INJECTED SPOILER
RBO3110	ALLTRACK 90 HV BOA GW	STEEL GREY/TERRACOTTA	24/24,5 - 29/29,5	102	90	1,650	STEP IN TECHNOLOGY	DUAL CORE	POLYURETHANE	POLYOLEFINE	STEEL SPINE - BI-INJECTED SPOILER
RBO3130	ALLTRACK 110 HV GW	DARK GREY/ICE GREY	24/24,5 - 29/29,5	102	110	1,780	STEP IN TECHNOLOGY	DUAL CORE	POLYURETHANE	POLYOLEFINE	STEEL SPINE - BI-INJECTED SPOILER
RBO3160	ALLTRACK 90 HV	STEEL GREY/BLACK	24/24,5 - 29/29,5	102	90	1,625	STEP IN TECHNOLOGY	DUAL CORE	POLYOLEFINE	POLYOLEFINE	STEEL SPINE - BI-INJECTED SPOILER
MEN 104 mm											
RBO8010	SPEED 120 HV+ GW	BLACK	22,5 - 27,5 (HALF SIZES ONLY)	104	120	1,950	SENSOR MATRIX	BI-INJECTED ENTRY	POLYURETHANE	POLYURETHANE	
RBO8030	SPEED 100 HV+	BLACK	22,5 - 27,5 (HALF SIZES ONLY)	104	100	1,690	SENSOR MATRIX	BI-INJECTED ENTRY	POLYOLEFINE	POLYOLEFINE	
RBO8050	SPEED 80 HV+	BLACK	22,5 - 27,5 (HALF SIZES ONLY)	104	80	1,680	SENSOR MATRIX	BI-INJECTED ENTRY	POLYOLEFINE	POLYOLEFINE	
RBO8150	EVO 70	RED/BLACK	22,5 - 27,5 (HALF SIZES ONLY)	104	70	1,670	SENSOR MATRIX	BI-INJECTED ENTRY	POLYOLEFINE	POLYOLEFINE	
RBO4010	TRACK 130 HV+ GW	STEEL GREY/PETROL BLUE	22,5 - 27,5 (HALF SIZES ONLY)	104	130	1,910	SENSOR MATRIX	BI-INJECTED ENTRY	POLYURETHANE	POLYOLEFINE	
RBO4030	TRACK 110 HV+ GW	DARK GREY/ICE GREY	22,5 - 27,5 (HALF SIZES ONLY)	104	110	1,890	SENSOR MATRIX	BI-INJECTED ENTRY	POLYURETHANE	POLYOLEFINE	
RBO4050	TRACK 90 HV+	STEEL GREY/BLACK	22,5 - 27,5 (HALF SIZES ONLY)	104	90	1,780	SENSOR MATRIX	BI-INJECTED ENTRY	POLYOLEFINE	POLYOLEFINE	
JUNIOR											
RBN9010W	HERO WORLD CUP 110 SC	METEOR GREY	21 - 28,5	97	110	1,930	DUAL CORE		POLYURETHANE	POLYURETHANE	SHORT CUFF
RBN9050W	HERO WORLD CUP 90 SC	METEOR GREY	21 - 28,5	97	90	1,915	DUAL CORE		POLYURETHANE	POLYURETHANE	SHORT CUFF
RBN9070W	HERO WORLD CUP 70 SC	METEOR GREY	21 - 28,5	97	70	1,815	DUAL CORE		POLYURETHANE	POLYOLEFINE	SHORT CUFF
RBO3390	ALLTRACK JR 80	BLACK VIOLET/FUCHSIA	22,5 - 27,5 (HALF SIZES ONLY)	100	80	1,465	STEP IN TECHNOLOGY		POLYURETHANE	POLYOLEFINE	SHORT CUFF - STEEL SPINE - BI-INJECTED SPOILER
RBN2390	HI-SPEED PRO 70 JR MV	BLACK	22 - 27,5	100	70	1,670	GENERATIVE DESIGN STRUCTURE		POLYURETHANE	POLYOLEFINE	ASYMMETRICAL DUAL CORE
RBN9090	HERO JR 65	METEOR GREY	19 - 27,5	-	64	1,430	SENSOR INSIDE		POLYURETHANE	POLYOLEFINE	
RBN5050	HERO J4	METEOR GREY	22 - 26,5	-	50	1,090	JUNIOR CELLULAR DESIGN		POLYOLEFINE	POLYOLEFINE	
RBM5070	COMP J4	BLACK	22 - 26,5	-	50	1,200	JUNIOR CELLULAR DESIGN		POLYURETHANE	POLYOLEFINE	
RBN5100	HERO J3	METEOR GREY	17,5 - 21,5 (HALF SIZES ONLY)	-	40	0,820	JUNIOR CELLULAR DESIGN		POLYOLEFINE	POLYOLEFINE	
RBM5120	COMP J3	BLACK	17,5 - 21,5 (HALF SIZES ONLY)	-	40	0,930	JUNIOR CELLULAR DESIGN		POLYURETHANE	POLYOLEFINE	
RBM8020	COMP J1	BLACK	15,5 - 22,5 (HALF SIZES ONLY)	-	30	0,540			POLYPROPYLENE	POLYOLEFINE	

ADJUSTMENTS	LINER					BOA®	HEEL PIECES	GW MOUNTED HEEL & TOE PIECES	SIZE ADJUSTER	RECYCLED MATERIALS	
	TECHNOLOGY 1	TECHNOLOGY 2	CUSTOMISATION	THERMAL INSULATION	STRAP					% RECYCLED SHELL	% RECYCLED CUFF
	WORLD CUP RACING FIT				CAM LOCK						
	WORLD CUP RACING FIT				CAM LOCK						
	WORLD CUP RACING FIT				CAM LOCK						
	WORLD CUP RACING FIT				CAM LOCK						
	WORLD CUP RACING FIT				CAM LOCK						
	WORLD CUP RACING FIT				CAM LOCK						
FLEX ADJUSTMENT		ONE PIECE HEEL BOX	FULL CUSTOM		CAM LOCK			OPTIONAL VIBRAM SOLES			
FLEX ADJUSTMENT		ONE PIECE HEEL BOX	FULL CUSTOM		CAM LOCK			OPTIONAL VIBRAM SOLES			
FLEX ADJUSTMENT		ONE PIECE HEEL BOX	FULL CUSTOM					OPTIONAL VIBRAM SOLES			
FLEX ADJUSTMENT		ONE PIECE HEEL BOX	FULL CUSTOM					OPTIONAL VIBRAM SOLES			
*FORWARD LEAN - FLEX - CANTING - TOOTH	5-ZONE PRE-SHAPED LINER	SEAMLESS TOEBOX	FULL CUSTOM	THINSULATE	CAM LOCK			X			
FORWARD LEAN - FLEX - CANTING - TOOTH	PRE-SHAPED LINER	SEAMLESS TOEBOX	FULL CUSTOM	THINSULATE				X		20%	30%
FORWARD LEAN - FLEX - CANTING - TOOTH	PRE-SHAPED LINER		FULL CUSTOM	THINSULATE				X		20%	30%
FORWARD LEAN - FLEX - CANTING - TOOTH	PRE-SHAPED LINER	SEAMLESS TOEBOX	FULL CUSTOM	THINSULATE				X			
FORWARD LEAN - FLEX - CANTING - TOOTH			FULL CUSTOM	THINSULATE				X		20%	
FLEX - CANTING - TOOTH			CUSTOM	THINSULATE						20%	
FORWARD LEAN - FLEX - CANTING - TOOTH		SEAMLESS TOEBOX	FULL CUSTOM	THINSULATE				X			30%
FLEX - CANTING - TOOTH			CUSTOM	THINSULATE							
FLEX - TOOTH			CUSTOM					X			
FLEX - CANTING - TOOTH			CUSTOM	THINSULATE							
FLEX - TOOTH			CUSTOM								
DOUBLE BUCKLE	PRE-SHAPED LINER	SEAMLESS TOEBOX	FULL CUSTOM	THINSULATE	DOUBLE STRAP			X			
DOUBLE BUCKLE	PRE-SHAPED LINER	SEAMLESS TOEBOX	FULL CUSTOM	THINSULATE				X			
DOUBLE BUCKLE	PRE-SHAPED LINER	SEAMLESS TOEBOX	FULL CUSTOM	THINSULATE				X			
DOUBLE BUCKLE	PRE-SHAPED LINER		FULL CUSTOM	THINSULATE				X			
DOUBLE BUCKLE	PRE-SHAPED LINER		FULL CUSTOM	THINSULATE				X			
ENTRY/SKI/WALK MECHANISM	PRE-SHAPED LINER	SEAMLESS TOEBOX	FULL CUSTOM	THINSULATE	CAM LOCK			X	X		
ENTRY/SKI/WALK MECHANISM	PRE-SHAPED LINER	SEAMLESS TOEBOX	FULL CUSTOM	THINSULATE	CAM LOCK			X	X		
ENTRY/SKI/WALK MECHANISM	PRE-SHAPED LINER	SEAMLESS TOEBOX	FULL CUSTOM	THINSULATE	DOUBLE STRAP			X	X		
ENTRY/SKI/WALK MECHANISM			CUSTOM	THINSULATE				X	X		
ENTRY/SKI/WALK MECHANISM	PRE-SHAPED LINER		FULL CUSTOM	THINSULATE				X	X		
ENTRY/SKI/WALK MECHANISM			FULL CUSTOM	THINSULATE					X		
ENTRY/SKI/WALK MECHANISM	PRE-SHAPED LINER	SEAMLESS TOEBOX	FULL CUSTOM	THINSULATE	CAM LOCK	BOA®		X	X		
ENTRY/SKI/WALK MECHANISM	PRE-SHAPED LINER		FULL CUSTOM	THINSULATE	DOUBLE STRAP	BOA®		X	X		
ENTRY/SKI/WALK MECHANISM			CUSTOM			BOA®		X	X		
ENTRY/SKI/WALK MECHANISM	PRE-SHAPED LINER		FULL CUSTOM	THINSULATE				X	X		
ENTRY/SKI/WALK MECHANISM			CUSTOM						X		
FLEX - CANTING			FULL CUSTOM	THINSULATE				X		15%	30%
FLEX - CANTING			FULL CUSTOM								
			CUSTOM								
			CUSTOM								
HIKE MODE			FULL CUSTOM					X			
HIKE MODE			FULL CUSTOM					X			
HIKE MODE			CUSTOM								
RACE CANTING - FLEX ADJUSTMENT			FULL CUSTOM								
RACE CANTING - FLEX ADJUSTMENT			FULL CUSTOM								
RACE CANTING - FLEX ADJUSTMENT			FULL CUSTOM								
HIKE MODE			CUSTOM								
FLEX ADJUSTMENT			CUSTOM							20%	
										50%	
										50%	

									STRUCTURE		
REFERENCE	MODEL	COLOR	MSS SIZES	LAST	FLEX	WEIGHT (1/2 PAIR)	TECHNOLOGY 1	TECHNOLOGY 2	SHELL MATERIAL	CUFF MATERIAL	STRUCTURE
WOMEN PISTE PURE											
RBN2210	PURE ELITE 120 GW	RED	22-27.5	98	120	1,725	GENERATIVE DESIGN STRUCTURE	DUAL CORE	POLYETHER	POLYETHER	WOMEN CUFF - ASYMMETRICAL DUAL CORE
RBN2230	PURE ELITE 90 GW	STORM GREY	22-27.5	98	90	1,750	GENERATIVE DESIGN STRUCTURE	DUAL CORE	POLYURETHANE	POLYURETHANE	WOMEN CUFF - ASYMMETRICAL DUAL CORE
RBN2240	PURE ELITE 70	DEEP BLACK	22-27.5	98	70	1,730	GENERATIVE DESIGN STRUCTURE	DUAL CORE	POLYURETHANE	POLYURETHANE	WOMEN CUFF - ASYMMETRICAL DUAL CORE
RBN2200	PURE PRO HEAT GW	METAL GOLD	22-27.5	100	100	1,830	GENERATIVE DESIGN STRUCTURE	DUAL CORE	POLYETHER	POLYURETHANE	WOMEN CUFF - ASYMMETRICAL DUAL CORE
RBN2250	PURE PRO 100 GW	DEEP BLACK	22-27.5	100	100	1,705	GENERATIVE DESIGN STRUCTURE	DUAL CORE	POLYETHER	POLYURETHANE	WOMEN CUFF - ASYMMETRICAL DUAL CORE
RBN2270	PURE PRO 90 GW	SNOW GREY	22-27.5	100	90	1,730	GENERATIVE DESIGN STRUCTURE	DUAL CORE	POLYURETHANE	POLYURETHANE	WOMEN CUFF - ASYMMETRICAL DUAL CORE
RBN2290	PURE PRO 80	DEEP BLACK	22-27.5	100	80	1,720	GENERATIVE DESIGN STRUCTURE	DUAL CORE	POLYURETHANE	POLYURETHANE	WOMEN CUFF - ASYMMETRICAL DUAL CORE
RBN2310	PURE HEAT GW	METAL SILVER	22-27.5	102	70	1,780	GENERATIVE DESIGN STRUCTURE	DUAL CORE	POLYURETHANE	POLYOLEFINE	WOMEN CUFF - ASYMMETRICAL DUAL CORE
RBN2330	PURE 80	WHITE	22-27.5	102	80	1,625	GENERATIVE DESIGN STRUCTURE	DUAL CORE	POLYURETHANE	POLYOLEFINE	WOMEN CUFF - ASYMMETRICAL DUAL CORE
RBN2350	PURE 70	BLACK	22-27.5	102	70	1,675	GENERATIVE DESIGN STRUCTURE	DUAL CORE	POLYURETHANE	POLYOLEFINE	WOMEN CUFF - ASYMMETRICAL DUAL CORE
WOMEN PISTE VIZION											
RBN7210	VIZION 4B ELITE 90 WOMEN GW	WHITE	22-27.5	98	90	1,840	STEP IN TECHNOLOGY	DUAL CORE	POLYURETHANE	POLYURETHANE	WOMEN CUFF - STEEL SPINE - BI-INJECTED SPOILER
RBN7230	VIZION 4B PRO 100 WOMEN GW	WHITE	22-27.5	100	100	1,830	STEP IN TECHNOLOGY	DUAL CORE	POLYETHER	POLYURETHANE	WOMEN CUFF - STEEL SPINE - BI-INJECTED SPOILER
RBN7250	VIZION 4B PRO 80 WOMEN GW	WHITE	22-27.5	100	80	1,755	STEP IN TECHNOLOGY	DUAL CORE	POLYURETHANE	POLYOLEFINE	WOMEN CUFF - STEEL SPINE - BI-INJECTED SPOILER
RBN7270	VIZION 4B 80 WOMEN GW	WHITE	22-27.5	102	80	1,740	STEP IN TECHNOLOGY	DUAL CORE	POLYURETHANE	POLYOLEFINE	WOMEN CUFF - STEEL SPINE - BI-INJECTED SPOILER
WOMEN ALL MOUNTAIN ALLTRACK											
RBO3200	ALLTRACK ELITE 110 WOMEN LT GW	PEACH/KHAKI	22/22.5 - 27/27.5	98	110	1,650	STEP IN TECHNOLOGY	DUAL CORE - LOW TECH INSERT	POLYETHER	POLYOLEFINE	WOMEN CUFF - STEEL SPINE - BI-INJECTED SPOILER
RBO3230	ALLTRACK ELITE 80 WOMEN GW	BEIGE/MASTIC	22/22.5 - 27/27.5	98	80	1,625	STEP IN TECHNOLOGY	DUAL CORE	POLYURETHANE	POLYOLEFINE	WOMEN CUFF - STEEL SPINE - BI-INJECTED SPOILER
RBO3250	ALLTRACK PRO 100 WOMEN LT GW	EARTH/PEACH	22/22.5 - 27/27.5	100	100	1,650	STEP IN TECHNOLOGY	DUAL CORE - LOW TECH INSERT	POLYURETHANE	POLYOLEFINE	WOMEN CUFF - STEEL SPINE - BI-INJECTED SPOILER
RBO3270	ALLTRACK PRO 90 WOMEN GW	BEIGE/VIOLET BLUE	22/22.5 - 27/27.5	100	90	1,635	STEP IN TECHNOLOGY	DUAL CORE	POLYURETHANE	POLYOLEFINE	WOMEN CUFF - STEEL SPINE - BI-INJECTED SPOILER
RBO3290	ALLTRACK PRO 80 WOMEN GW	BEIGE/SAGE GREEN	22/22.5 - 27/27.5	100	80	1,625	STEP IN TECHNOLOGY	DUAL CORE	POLYURETHANE	POLYOLEFINE	WOMEN CUFF - STEEL SPINE - BI-INJECTED SPOILER
RBO3300	ALLTRACK 90 WOMEN BOA GW	KHAKI/PEACH	22/22.5 - 27/27.5	102	90	1,625	STEP IN TECHNOLOGY	DUAL CORE	POLYURETHANE	POLYOLEFINE	WOMEN CUFF - STEEL SPINE - BI-INJECTED SPOILER
RBO3310	ALLTRACK 80 WOMEN BOA GW	BEIGE/TEAL	22/22.5 - 27/27.5	102	80	1,640	STEP IN TECHNOLOGY	DUAL CORE	POLYURETHANE	POLYOLEFINE	WOMEN CUFF - STEEL SPINE - BI-INJECTED SPOILER
RBO3330	ALLTRACK 80 WOMEN GW	RED BEIGE/MOKA	22/22.5 - 27/27.5	102	80	1,615	STEP IN TECHNOLOGY	DUAL CORE	POLYURETHANE	POLYOLEFINE	WOMEN CUFF - STEEL SPINE - BI-INJECTED SPOILER
RBO3350	ALLTRACK 70 WOMEN	BEIGE/VIOLET BLUE	22/22.5 - 27/27.5	102	70	1,470	STEP IN TECHNOLOGY	DUAL CORE	POLYOLEFINE	POLYOLEFINE	WOMEN CUFF - STEEL SPINE - BI-INJECTED SPOILER
WOMEN 104 mm											
RBO3350	TRACK 70 WOMEN	CLOUD GREY	22.5-27.5 (HALF SIZES ONLY)	104	70	1,600	SENSOR MATRIX	BI-INJECTED ENTRY	POLYOLEFINE	POLYOLEFINE	WOMEN CUFF
RBN8230	PURE COMFORT 60	WHITE GREY	22.5-27.5 (HALF SIZES ONLY)	104	60	1,450	SENSOR MATRIX	BI-INJECTED ENTRY	POLYOLEFINE	POLYOLEFINE	WOMEN CUFF
RBN8250	PURE COMFORT 60	BLACK	22.5-27.5 (HALF SIZES ONLY)	104	60	1,450	SENSOR MATRIX	BI-INJECTED ENTRY	POLYOLEFINE	POLYOLEFINE	WOMEN CUFF
RBO8350	KELIA 50	BLACK/WHITE	22.5-27.5 (HALF SIZES ONLY)	104	50	1,480	SENSOR MATRIX	BI-INJECTED ENTRY	POLYOLEFINE	POLYOLEFINE	LOW CUFF (SIZES 22-25.5)
GIRL											
RBM5080	COMP J4	WHITE	22 - 26.5	-	50	1,090	JUNIOR CELLULAR DESIGN		POLYOLEFINE	POLYOLEFINE	
RBM5130	COMP J3	WHITE	17.5 - 21.5 (HALF SIZES ONLY)	-	40	0,930	JUNIOR CELLULAR DESIGN		POLYOLEFINE	POLYOLEFINE	
RBM6030	COMP J1	WHITE	15.5 - 22.5 (HALF SIZES ONLY)	-	30	0,540			POLYPROPYLENE	POLYOLEFINE	

							STRUCTURE		
REFERENCE	MODEL	COLOR	MSS SIZES	LAST	WEIGHT (1/2PAIR)	TECHNOLOGY 1	SHELL MATERIAL	CUFF MATERIAL	STRUCTURE
RENTAL UNISEX									
RBO7410	VIZION 4B RENTAL PRO MV GW	METAL GREY	24 - 31,5	100	1,900	STEP IN TECHNOLOGY	POLYURETHANE	POLYURETHANE	
RBN2400	HI-SPEED PRO RENTAL MV GW	STORM GREY	24 - 31,5	100	2,100	GENERATIVE DESIGN STRUCTURE	POLYURETHANE	POLYURETHANE	ASYMMETRICAL DUAL CORE
RBN2410	HI-SPEED RENTAL HV GW	MOON GREY	24 - 31,5	102	2,110	GENERATIVE DESIGN STRUCTURE	POLYURETHANE	POLYURETHANE	ASYMMETRICAL DUAL CORE
RBO3430	ALLTRACK RENTAL HV BOA GW	STEEL GREY/BLACK	24,5 - 29,5 (HALF SIZE ONLY)	102	1,950	STEP IN TECHNOLOGY	POLYURETHANE	POLYOLEFINE	STEEL SPINE - BI-INJECTED SPOILER
RBO3410	ALLTRACK RENTAL HV GW	DARK GREY/BLACK	24,5 - 29,5 (HALF SIZE ONLY)	102	1,930	STEP IN TECHNOLOGY	POLYURETHANE	POLYOLEFINE	STEEL SPINE - BI-INJECTED SPOILER
RBO8420	SPEED RENTAL HV+ GW	BLACK	24,5 - 33,5 (HALF SIZES ONLY)	104	2,010	SENSOR MATRIX	POLYURETHANE	POLYOLEFINE	
RBO8410	SPEED RENTAL HV+	BLACK	24,5 - 33,5 (HALF SIZES ONLY)	104	2,010	SENSOR MATRIX	POLYURETHANE	POLYOLEFINE	
RBO8460	EVO RENTAL GW	BLACK	24,5 - 33,5 (HALF SIZES ONLY)	104	1,680	SENSOR MATRIX	POLYURETHANE	POLYOLEFINE	
RBO8470	EVO RENTAL	BLACK	24,5 - 33,5 (HALF SIZES ONLY)	104	1,680	SENSOR MATRIX	POLYURETHANE	POLYOLEFINE	
RBM8450	FLASH RENTAL	BLACK	24,5 - 33,5 (HALF SIZES ONLY)	104	2,120	SENSOR MATRIX	POLYURETHANE	POLYURETHANE	
RENTAL WOMEN									
RBO7420	VIZION 4B PRO RENTAL WOMEN GW	METAL GREY	22 - 27,5	100	1,880	STEP IN TECHNOLOGY	POLYURETHANE	POLYURETHANE	WOMEN CUFF
RBN2430	PURE PRO RENTAL GW	METAL GOLD	22 - 27,5	100	1,835	GENERATIVE DESIGN STRUCTURE	POLYURETHANE	POLYURETHANE	WOMEN CUFF
RBN2420	PURE RENTAL GW	METAL SILVER	22 - 27,5	102	1,845	GENERATIVE DESIGN STRUCTURE	POLYURETHANE	POLYURETHANE	WOMEN CUFF
RBO3440	ALLTRACK RENTAL WOMEN BOA GW	BEIGE/TEAL	22,5 - 27,5 (HALF SIZE ONLY)	102	1,685	STEP IN TECHNOLOGY	POLYURETHANE	POLYOLEFINE	WOMEN CUFF - STEEL SPINE - BI-INJECTED SPOILER
RBO3420	ALLTRACK RENTAL WOMEN GW	BLUE VIOLET/MASTIC	22,5 - 27,5 (HALF SIZE ONLY)	102	1,685	STEP IN TECHNOLOGY	POLYURETHANE	POLYOLEFINE	WOMEN CUFF - STEEL SPINE - BI-INJECTED SPOILER
RBN8440	PURE COMFORT RENTAL GW	BLACK	22,5 - 27,5 (HALF SIZES ONLY)	104	1,725	SENSOR MATRIX	POLYURETHANE	POLYOLEFINE	WOMEN CUFF
RBN8430	PURE COMFORT RENTAL GW	BLACK	22,5 - 27,5 (HALF SIZES ONLY)	104	1,690	SENSOR MATRIX	POLYURETHANE	POLYOLEFINE	WOMEN CUFF
RBO8490	KELIA RENTAL GW	BLACK	22,5 - 27,5 (HALF SIZES ONLY)	104	1,860	SENSOR MATRIX	POLYURETHANE	POLYOLEFINE	WOMEN CUFF
RBO8480	KELIA RENTAL	BLACK	22,5 - 27,5 (HALF SIZES ONLY)	104	1,860	SENSOR MATRIX	POLYURETHANE	POLYOLEFINE	WOMEN CUFF

ADJUSTMENTS	LINER					BOA®	HEEL PIECES	GW MOUNTED HEEL & TOE PIECES	SIZE ADJUSTER	RECYCLED MATERIALS	
	TECHNOLOGY 1	TECHNOLOGY 2	CUSTOMISATION	THERMAL INSULATION	STRAP					% RECYCLED SHELL	% RECYCLED CUFF
FLEX - CANTING - TOOTH	5-ZONE PRE-SHAPED LINER	SEAMLESS TOEBOX	FULL CUSTOM	MERINO WOOL	DOUBLE STRAP			X			
FLEX - CANTING - TOOTH		SEAMLESS TOEBOX	FULL CUSTOM	MERINO WOOL	DOUBLE STRAP			X			
FLEX - CANTING - TOOTH			FULL CUSTOM	MERINO WOOL							
FLEX - CANTING - TOOTH	HEATED LINER	BLUETOOTH THERMIC		MERINO WOOL	DOUBLE STRAP			X			
FLEX - CANTING - TOOTH		SEAMLESS TOEBOX	FULL CUSTOM	MERINO WOOL	DOUBLE STRAP			X			
FLEX - CANTING - TOOTH		SEAMLESS TOEBOX	FULL CUSTOM	MERINO WOOL	DOUBLE STRAP			X			
FLEX - CANTING - TOOTH			FULL CUSTOM	MERINO WOOL							
FLEX - CANTING - TOOTH	HEATED LINER	THERMIC		WINTHERM				X			
FLEX - CANTING - TOOTH			CUSTOM	WINTHERM							
FLEX - CANTING - TOOTH			CUSTOM	WINTHERM						20%	
DOUBLE BUCKLE	PRE-SHAPED LINER	SEAMLESS TOEBOX	FULL CUSTOM	MERINO WOOL	DOUBLE STRAP			X			
DOUBLE BUCKLE	PRE-SHAPED LINER	SEAMLESS TOEBOX	FULL CUSTOM	MERINO WOOL	DOUBLE STRAP			X			
DOUBLE BUCKLE	PRE-SHAPED LINER		FULL CUSTOM	MERINO WOOL				X			
DOUBLE BUCKLE	PRE-SHAPED LINER		FULL CUSTOM	MERINO WOOL				X			
ENTRY/SKI/WALK MECHANISM	PRE-SHAPED LINER	SEAMLESS TOEBOX	FULL CUSTOM	THINSULATE	DOUBLE STRAP			X	X		
ENTRY/SKI/WALK MECHANISM			FULL CUSTOM	THINSULATE				X	X		
ENTRY/SKI/WALK MECHANISM	PRE-SHAPED LINER	SEAMLESS TOEBOX	FULL CUSTOM	THINSULATE	DOUBLE STRAP			X	X		
ENTRY/SKI/WALK MECHANISM	PRE-SHAPED LINER		FULL CUSTOM	THINSULATE				X	X		
ENTRY/SKI/WALK MECHANISM			FULL CUSTOM	THINSULATE				X	X		
ENTRY/SKI/WALK MECHANISM	PRE-SHAPED LINER		FULL CUSTOM	THINSULATE		BOA®		X	X		
ENTRY/SKI/WALK MECHANISM			FULL CUSTOM	THINSULATE		BOA®		X	X		
ENTRY/SKI/WALK MECHANISM			FULL CUSTOM	THINSULATE				X	X		
ENTRY/SKI/WALK MECHANISM			CUSTOM						X		
HIKE MODE			CUSTOM	POLAR							
			CUSTOM	POLAR							
			CUSTOM	POLAR							
			CUSTOM	POLAR							
RACE CANTING - FLEX ADJUSTEMENT			FULL CUSTOM								
RACE CANTING - FLEX ADJUSTEMENT			FULL CUSTOM								
RACE CANTING - FLEX ADJUSTEMENT			FULL CUSTOM								

ADJUSTMENTS	LINER		BUCKLES			GW MOUNTED HEEL&TOEPIECES	RECYCLED MATERIALS	
	TECHNOLOGY 1	THERMAL INSULATION					%RECYCLED SHELL	%RECYCLED CUFF
DOUBLE BUCKLE	SPECIFIC RENTAL		100% ALUMINIUM	4 MICRO	4th : QUICKSET 3 POSITIONS - 3rd : 3 POSITIONS			
	SPECIFIC RENTAL		100% ALUMINIUM	4 MICRO	4th : QUICKSET 3 POSITIONS - 3rd : 3 POSITIONS	X		
	SPECIFIC RENTAL		100% ALUMINIUM	4 MICRO	4th : QUICKSET 3 POSITIONS - 3rd : 3 POSITIONS	X		
ENTRY/SKI/WALK MECHANISM	SPECIFIC RENTAL		100% ALUMINIUM	BOA + 2 MICRO	4th : QUICKSET 3 POSITIONS - 3rd : 3 POSITIONS			
ENTRY/SKI/WALK MECHANISM	SPECIFIC RENTAL		100% ALUMINIUM	4 MICRO	4th : QUICKSET 3 POSITIONS - 3rd : 3 POSITIONS	X		
	SPECIFIC RENTAL		100% ALUMINIUM	4 MICRO	4th : QUICKSET 3 POSITIONS - 3rd : 3 POSITIONS	X	15%	
	SPECIFIC RENTAL		100% ALUMINIUM	4 MICRO	4th : QUICKSET 3 POSITIONS - 3rd : 3 POSITIONS		15%	
	SPECIFIC RENTAL		100% ALUMINIUM	3 MICRO	7 TEETH ON CUFF	X	15%	
	SPECIFIC RENTAL		100% ALUMINIUM	3 MICRO	7 TEETH ON CUFF		15%	
FLEX - CANTING - TOOTH	SPECIFIC RENTAL		-	2 MICRO ALUMINIUM + 2 RATCHET			15%	50%
DOUBLE BUCKLE	WOMEN SPECIFIC RENTAL		100% ALUMINIUM	4 MICRO	4th : QUICKSET 3 POSITIONS - 3rd : 3 POSITIONS			
	WOMEN SPECIFIC RENTAL	WINTHERM	100% ALUMINIUM	4 MICRO	4th : QUICKSET 3 POSITIONS - 3rd : 3 POSITIONS	X		
	WOMEN SPECIFIC RENTAL		100% ALUMINIUM	4 MICRO	4th : QUICKSET 3 POSITIONS - 3rd : 3 POSITIONS	X		
ENTRY/SKI/WALK MECHANISM	WOMEN SPECIFIC RENTAL		100%ALUMINIUM	BOA + 2 MICRO	4th : QUICKSET 3 POSITIONS - 3rd : 3 POSITIONS			
ENTRY/SKI/WALK MECHANISM	WOMEN SPECIFIC RENTAL		100% ALUMINIUM	4 MICRO	4th : QUICKSET 3 POSITIONS - 3rd : 3 POSITIONS	X		
	WOMEN SPECIFIC RENTAL		100% ALUMINIUM	4 MICRO	4th : QUICKSET 3 POSITIONS - 3rd : 3 POSITIONS	X	15%	
	WOMEN SPECIFIC RENTAL		100% ALUMINIUM	4 MICRO	4th : QUICKSET 3 POSITIONS - 3rd : 3 POSITIONS		15%	
	WOMEN SPECIFIC RENTAL		100% ALUMINIUM	3 MICRO	7 TEETH ON CUFF	X	15%	
DOUBLE BUCKLE	WOMEN SPECIFIC RENTAL		100% ALUMINIUM	3 MICRO	7 TEETH ON CUFF	X	15%	

ROSSIGNOL WOMEN

Die Geschichte des Skisports steckt voller legendärer Frauen, die den Normen trotzten, beispiellose Rekorde aufstellten und Skifahrer aus aller Welt inspirierten. Rossignol stand seit langem im Mittelpunkt dieser Geschichten, als eine Marke, die von Haus aus mit dem Spirit und dem Erfolg des weiblichen Skisports verbunden ist. Tessa Worley, Petra Vlhova et Federica Brignone sind nur einige der Ikonen, die an der Seite von Rossignol das Gesicht und die Geschichte des Skisports veränderten.

Unsere Skier sind ein treuer Partner für weibliche Leader seit mehr als einem Jahrhundert und bieten die Zuverlässigkeit beim Gleiten und Kurvenfahren und zehren dabei von einem tiefen technischen Verständnis für ihre Bedürfnisse, um sicherzustellen, dass unsere Geräte intuitiv und natürlich sind. Dabei spiegeln sie die Absichten der Skifahrer mit unvergleichlicher Vorhersehbarkeit und Präzision wider.



FRAUEN SPRECHEN MIT FRAUEN

Die Frauenkollektionen werden von einem Frauenteam entwickelt. Sie kennen die Bedürfnisse der Frauen genau und wissen, wie sie an den Endverbraucher weitergegeben werden müssen.

Jedes Paar Skier, jeder Schuh, wird speziell auf die Bedürfnisse und Wünsche von Frauen in aller Welt zugeschnitten und ermöglicht ihnen ihr größtes Potenzial auszuschöpfen, um Höchstleistungen liefern zu können und für Momente der Freude auf und abseits der Piste zu sorgen.

UNSER MANTRA

Wenn Sie Rossignol-Ausrüstungen für Frauen präsentieren, bieten Sie mehr als nur ein einzelnes Produkt an. Sie teilen ein Vermächtnis, eine Geschichte von Champions, und bieten bedingungsloses Vertrauen, das wir als Marke liefern können, die die Bestrebungen aller Skifahrerinnen respektiert und fördert. Wir stellen Produkte her, die technisch gesehen sich an Frauen wenden.

- Bedeutung von: **fit, technicity, graphism, materialien, farben.**
- Frauen mit **richtigen Worten** beruhigen, **für Zufriedenheit und Begehren sorgen.**



ARCADE WOMEN

100% EVERY TURN



ALL MOUNTAIN REBORN



Der brandneue Ski Arcade Women wurde speziell für leidenschaftliche Skifahrerinnen entwickelt, die auf der Suche nach Vielseitigkeit und Leistung in jedem Gelände sind. Dieser Ski vereint die besten Rossignol-Technologien, aber auch ein innovatives Konzept mit einer breiteren Plattform und einem kurzen Radius. Mit diesem Ski können Sie jeden Schwung und jede Schneeart genießen.

Arcade Women bietet außergewöhnliche Stabilität, mühelose Wendigkeit, Reaktionsfähigkeit und unvergleichlichen Gleitspaß, damit du bei jeder Art von Schnee selbstbewusst Ski fahren kannst.



ENTDECKEN DAS ARCADE VIDEO

DER RICHTIGE FLEX FÜR JEDEN SKIER PROFIL



ARCADE W 84



AIR TIP

Spielerische Leistung und bessere Tragfähigkeit



VAS

Glatte Schneekontakt und sichere Kontrolle




LCT

Perfekte Stabilität und volle Carve-Präzision



TIP & TAIL ROCKER
Versatility, adaptability



EXTENDED SIDECUT
Fluid, evolutive carving

WOMEN ALL MOUNTAIN

ARCADE W



Pale yellow & grey

NEW

ARCADE W 94 (OPEN)

Pivot 2.0 11 GW B95 Metal Black

FCOPC13

RAOFX03

RROFX05

SPX 12 Metrix GW B100 Black

FCLRS04

RROFX06

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
138-94-127	10 m	154	3,6
138-94-127	12 m	162	3,8
138-94-127	14 m	170	4
138-94-127	16 m	178	4,2



Coral & navy

NEW

ARCADE W 88 (OPEN)

SPX 12 Metrix GW B90 Black

FCLRS05

RAOFW01

RROFW05

ARCADE W 88 (KONECT)

NX 12 Konect GW B90 Coral Black

FCOCN05

RAOFW02

RROFW01

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
135-88-124	11 m	148	2,7
135-88-124	12 m	154	3,3
135-88-124	13 m	162	3,5
135-88-124	14 m	170	3,7
135-88-124	15 m	178	3,9



Aqua & blue

NEW

ARCADE W 84 (OPEN)

SPX 12 Metrix GW B90 Black

FCLRS05

RAOFV01

RROFV06

ARCADE W 84 (KONECT)

NX 12 Konect GW B90 Aqua Black

FCOCN06

RAOFV02

RROFV01

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
132-84-120	10 m	146	2,5
132-84-120	12 m	152	3,1
132-84-120	13 m	160	3,3
132-84-120	14 m	168	3,5
132-84-120	15 m	176	3,7

* Weight kg/pair without bindings

WOMEN ALL MOUNTAIN

ARCADE W



ARCADE W 82 (XPRESS)

Xpress W 11 GW B83 Black Almond

FCODW03

RAOFY04

RROFY04

White & almond

NEW

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
132-82-120	10 m	144	2,8
132-82-120	11 m	152	3
132-82-120	12 m	160	3,2
132-82-120	13 m	168	3,4
132-82-120	14 m	176	3,6



ARCADE W 80 (XPRESS)

Xpress W 10 GW B83 Shiny Black

FCNDW07

RAOFZ05

RROFZ05

Pastel pink & burgundy

NEW

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
130-80-118	8 m	134	2,8
130-80-118	9 m	142	2,9
130-80-118	10 m	150	3
130-80-118	11 m	158	3,1
130-80-118	12 m	166	3,2



ARCADE W 78 (XPRESS)

Xpress W 10 GW B83 White Sparkle

FCNDW04

RAOFZ06

RROFZ06

Ice blue & light blue

NEW

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
129-78-117	8 m	132	2,8
129-78-117	9 m	140	2,9
129-78-117	10 m	148	3
129-78-117	11 m	156	3,1
129-78-117	12 m	164	3,2



BIO SOURCED RESIN

ARCADE W 94 / ARCADE W 88 / ARCADE W 84



WOOD CORE

ARCADE W 94 / ARCADE W 88 / ARCADE W 82 / ARCADE W 80 / ARCADE W 78

* Weight kg/pair without bindings

NOVA
TURN CONFIDENTLY






HIGH PERFORMANCE CARVING SKI

Skifahrerinnen verkörpern Weiblichkeit und Stil, sind aber auch entschlossene und wagemutige Skifahrerinnen. Nova ist so intuitiv und subtil wie diese Skifahrerinnen ... bis sie Gas geben.

Manchmal mangelt es ihnen an Selbstvertrauen. Wenn es um Skifahren geht, müssen sie sicher sein, dass sie einen Ski haben, der gut greift, stabil ist und bei dem sie sich voll austoben können. Verlassen Sie sich auf NOVA, damit sie selbstbewusst carven können und der beste Skifahrer werden, der sie sein können.



DER RICHTIGE FLEX FÜR JEDEN SKIER PROFIL




NOVA 14



Dynamischer Flex
und verbesserter Grip



TIP ROCKER
Harter Schnee, präzise
et maniabilité



OVERSIZED SIDECUT
Carving-Power und intuitive
Abstimmung

WOMEN PISTE

NOVA



Matte black & metallic red

CARRY OVER

NOVA 14 (KONECT)

NX 12 Konekt GW B80 Metallic Red

FCNCN02

RANPS01

RRNPS01

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
130-75-112	11 m	156	3,2
130-75-112	12 m	163	3,4
130-75-112	13 m	169	3,5



Black & metallic green

CARRY OVER

NOVA 10 (XPRESS)

Xpress W 11 GW B83 Black Gold

FCNDW09

RANPS02

RRNPS02

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
130-75-112	11 m	156	3,2
130-75-112	12 m	163	3,4
130-75-112	13 m	169	3,5



Dark grey & gold

CARRY OVER

NEW 142 CM

NOVA 8 (XPRESS)

Xpress W 11 GW B83 Grey Bronze

FCNDW10

RANPX02

RRNPX01

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
128-75-111	9 m	142	2,8
128-75-111	10 m	149	3
128-75-111	11 m	156	3,1
128-75-111	12 m	163	3,2

* Weight kg/pair without bindings

WOMEN PISTE

NOVA

**NOVA 6 (XPRESS)**

Xpress W 11 GW B83 White Sparkle

FCNDW03

RAOPX03

RROPX06

White & Silver

FACE LIFT

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
128-75-111	9 m	142	2,8
128-75-111	10 m	149	3
128-75-111	11 m	156	3,1
128-75-111	12 m	163	3,2

**NOVA 4 (XPRESS)**

Xpress W 10 GW Shiny Black

FCNDW07

RAOPV03

RRNPV04

Black & silver

FACE LIFT

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
126-74-111	10 m	138	2,4
126-74-111	11 m	146	2,6
126-74-111	12 m	154	2,7
126-74-111	13 m	162	2,8

**NOVA 2 (XPRESS)**

Xpress W 10 GW B83 White Sparkle

FCNDW04

RANPV01

RRNPV04

White & purple

CARRY OVER

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
126-74-111	10 m	138	2,4
126-74-111	11 m	146	2,6
126-74-111	12 m	154	2,7
126-74-111	13 m	162	2,8



WOOD CORE

NOVA 14 / NOVA 10 / NOVA 8 / NOVA 6 / NOVA 4 / NOVA 2

* Weight kg/pair without bindings

RALLYBIRD

TURN WILD





DO IT ALL FREERIDE

Entdecke die neue Rallybird Soul Kollektion. Die Freeride Lösung für verschiedene Fähigkeiten und gute Laune. Der eine Freeride-Ski der alles kann, von dem wilden Weiten bis zu den kleinen Waldabfahrten mit möglichen Freetouring-Optionen. Der neue RALLYBIRD SOUL ist auch einsatzbereit, wenn die Schneebedingungen härter oder ruppiger werden.



DER RICHTIGE FLEX FÜR JEDEN SKIER PROFIL




RALLYBIRD SOUL 102



AIR TIP

Spielerische Leistung
und bessere Tragfähigkeit



LCT

Perfekte Stabilität
und volle Carve-Präzision



TWIN ROCKER
Drifting & Grip



PROGRESSIVE SIDECUT
Spielerische Fließfähigkeit

WOMEN FREERIDE

RALLYBIRD



RALLYBIRD SOUL 102 (OPEN)

NX 12 Konect GW Rent Sys B110 Black

FCLRN02

RANMR03

RRNMR02

L2 Skin Rallybird Soul 102

RONW102

CARRY OVER

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
135-100-125	13 m	150	3,3
135-100-125	14 m	156	3,5
135-101-125	15 m	164	3,7
135-102-125	16 m	172	3,9



RALLYBIRD SOUL 92 (OPEN)

L2 Skin Rallybird 92

RANMN02

RONW103

RALLYBIRD SOUL 92 (XPRESS)

Xpress W 11 GW B93 Shiny Black

FCNDW05

RANMN04

RRNMN02

L2 Skin Rallybird 92

RONW103

CARRY OVER

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
122-90-112	11 m	146	2,5
122-91-112	14 m	156	2,7
122-92-112	16 m	166	2,8



WOOD CORE
FOR RALLYBIRD SOUL 102

* Weight kg/pair without bindings

WOMEN SKIBOOTS

Die Rossignol Women-Philosophie steckt in der Konzeption unserer Linien und Produkte.

- Eine einzigartige Organisation der Produktlinien, die speziell für Frauen durchdacht und entwickelt wurden.

Kein technischer Jargon, sondern eine einfache Sprache, die für alle verständlich ist. Wir konzentrieren uns auf die Vorteile.

- Wir setzen auf Argumente, die sich an Frauen richten, wie beispielsweise thermische Isolierung

- Wir legen großen Wert auf das Dekor sowie die Material- und Farbauswahl ... um Produkte zu kreieren, die sich in den Geschäften speziell an Frauen richten. Ziel ist es, ein privilegiertes Band zu schaffen, das sowohl Vertrauen schafft als auch stimuliert!

ROSSIGNOL

ALLTRACK

STEP IN, TURN IT ON, RIDE EVERYWHERE

Die STEP IN-Technologie bei der ALLTRACK-Linie wird den Einstieg in die Schuhe für sehr viele Skifahrerinnen erleichtern. So können sie alle Facetten der Berge ohne Einschränkungen genießen. Eine breite und farbenfrohe Linie für die anspruchsvollsten Fahrerinnen.



WOMEN ALL MOUNTAIN

ALLTRACK



98 mm

RBO3200

ALLTRACK ELITE 110 WOMEN LT GW

Peach/Khaki

Flex : 110

Last : 98

MSS Sizes : 22/22,5 - 27/27,5

NEW

FULL CUSTOM LINER

3M Thinsulate INSULATION

GRIP WALK



98 mm

RBO3230

ALLTRACK ELITE 80 WOMEN GW

Beige/Mastic

Flex : 80

Last : 98

MSS Sizes : 22/22,5 - 27/27,5

NEW

FULL CUSTOM LINER

3M Thinsulate INSULATION

GRIP WALK



100 mm

RBO3250

ALLTRACK PRO 100 WOMEN LT GW

Earth/Peach

Flex : 100

Last : 100

MSS Sizes : 22/22,5 - 27/27,5

NEW

FULL CUSTOM LINER

3M Thinsulate INSULATION

GRIP WALK



100 mm

RBO3270

ALLTRACK PRO 90 WOMEN GW

Beige/Violet Blue

Flex : 90

Last : 100

MSS Sizes : 22/22,5 - 27/27,5

NEW

FULL CUSTOM LINER

3M Thinsulate INSULATION

GRIP WALK



100 mm

RBO3290

ALLTRACK PRO 80 WOMEN GW

Beige/Sage Green

Flex : 80

Last : 100

MSS Sizes : 22/22,5 - 27/27,5

NEW

FULL CUSTOM LINER

3M Thinsulate INSULATION

GRIP WALK

TECHNOLOGIEN

1 STEP IN TECHNOLOGY

Die Schalen der Damen- und Herrenschuhe sind identisch - und die Step In Technologie ist genau die gleiche - Für alle technischen Erklärungen siehe Seite 58-59.

2 SPEZIELLER WOMEN SCHAFT

Der Schaft der ALLTRACK-Schuhe sind niedriger (18 Millimeter) und tulpenförmig, um sich der weiblichen Morphologie anzupassen.



1



2

WOMEN ALL MOUNTAIN

ALLTRACK



102 mm

RBO3300

ALLTRACK 90 WOMEN BOA® GW

Khaki/Peach

Flex : 90

Last : 102

MSS Sizes : 22/22,5 - 27/27,5

NEW



FULL CUSTOM LINER

3M Thinsulate INSULATION

GRIP WALK



102 mm

RBO3310

ALLTRACK 80 WOMEN BOA® GW

Beige/Teal

Flex : 80

Last : 102

MSS Sizes : 22/22,5 - 27/27,5

NEW



FULL CUSTOM LINER

3M Thinsulate INSULATION

GRIP WALK



102 mm

RBO3330

ALLTRACK 80 WOMEN GW

Red Beige/Moka

Flex : 80

Last : 102

MSS Sizes : 22/22,5 - 27/27,5

NEW

FULL CUSTOM LINER

3M Thinsulate INSULATION

GRIP WALK



102 mm

RBO3350

ALLTRACK 70 WOMEN

Beige/Violet Blue

Flex : 70

Last : 102

MSS Sizes : 22/22,5 - 27/27,5


NEW

CUSTOM LINER

3M Thinsulate INSULATION

BOA®

Das BOA® Fit System mit H+i1 Drehverschluss wurde speziell für die Anforderungen des alpinen Skisports entwickelt. Es sorgt für eine präzise, in beide Richtungen fein einstellbare Passform, die den Fuß gleichmäßig umschließt, Druckstellen reduziert und dabei überragenden Fersenhalt und Kantengriff bietet.



BOA®

VIZION

TURN INTO THE FUTURE

Eine kleine Linie mit starker visueller Wirkung - white/white collection. Alle Schuhe der Linie haben die gleiche Farbe - weiß -, der einzige Unterschied ist die Farbe der Doppelschnalle und des hinteren Teils, mit der die Funktion hervorgehoben wird.



WOMEN PISTE

VIZION



98 mm

RBN7210

VIZION 4B ELITE 90 WOMEN GW

White	Flex : 90
Last : 98	MSS Sizes : 22 - 27,5

CARRY OVER

FULL
CUSTOM
LINERMERINO
WOOLGRIP
WALK

100 mm

RBN7230

VIZION 4B PRO 100 WOMEN GW

White	Flex : 100
Last : 100	MSS Sizes : 22 - 27,5

CARRY OVER

FULL
CUSTOM
LINERMERINO
WOOLGRIP
WALK

100 mm

RBN7250

VIZION 4B PRO 80 WOMEN GW

White	Flex : 80
Last : 100	MSS Sizes : 22 - 27,5

CARRY OVER

FULL
CUSTOM
LINERMERINO
WOOLGRIP
WALK

102 mm

RBN7270

VIZION 4B 80 WOMEN GW

White	Flex : 80
Last : 102	MSS Sizes : 22 - 27,5

CARRY OVER

FULL
CUSTOM
LINERMERINO
WOOLGRIP
WALK

TECHNOLOGIES

1 STEP IN TECHNOLOGY

Alle technischen Erklärungen finden Sie auf Seite 54-55.



2 SPEZIELLER WOMEN SCHAFT

Der Schaft der Vizion-Schuhe ist niedriger und tulpenförmig und damit angepasst an die Bedürfnisse von Frauen.

3 THERMISCHE ISOLIERUNG MERINOWOLLE

Für die Damenschuhe der VIZION-Linie wurde das Material mit der größten thermischen Isolierung gewählt.

See technical charts pages 78-81.

PURE

Die in der Welt der Frauen unumgängliche Produktlinie wird in dieser Saison ästhetisch komplett erneuert, wobei sie stets Weiblichkeit und Sportlichkeit miteinander verbindet. Die Schuhe werden in drei Leistenbreiten angeboten (Skinny, Slim und Regular) und mit einem Flex von 120 bis 70 , um auf die Anforderungen aller Skifahrerinnen einzugehen, von der anspruchsvollsten bis hin zu weniger technischen Fahrerinnen.

Die Heat-Modelle verfügen über eine eigene Gold- und Silberidentität.



WOMEN PISTE

PURE



98 mm

RBN2210

PURE ELITE 120 GW

Red	Flex : 120
Last : 98	MSS Sizes : 22 - 27,5

CARRY OVER

FULL
CUSTOM
LINER

MERINO
WOOL

GRIP
WALK


98 mm

RBN2230

PURE ELITE 90 GW

Storm Grey	Flex : 90
Last : 98	MSS Sizes : 22 - 27,5

CARRY OVER

FULL
CUSTOM
LINER

MERINO
WOOL

GRIP
WALK


98 mm

RBN2240

PURE ELITE 70

Deep Black	Flex : 70
Last : 98	MSS Sizes : 22 - 27,5

CARRY OVER

FULL
CUSTOM
LINER

MERINO
WOOL

See technical charts pages 80-83

WOMEN PISTE

PURE

100
mm

RBN2250

PURE PRO 100 GW

Deep Black

Flex : 100

Last : 100

MSS Sizes : 22 - 27,5

CARRY OVER

FULL
CUSTOM
LINERMERINO
WOOLGRIP
WALK100
mm

RBN2270

PURE PRO 90 GW

Snow Grey

Flex : 90

Last : 100

MSS Sizes : 22 - 27,5

CARRY OVER

FULL
CUSTOM
LINERMERINO
WOOLGRIP
WALK100
mm

RBN2290

PURE PRO 80

Deep Black

Flex : 80

Last : 100

MSS Sizes : 22 - 27,5

CARRY OVER

FULL
CUSTOM
LINERMERINO
WOOL102
mm

RBN2330

PURE 80

White

Flex : 80

Last : 102

MSS Sizes : 22 - 27,5

CARRY OVER

CUSTOM
LINER

WinTherm

102
mm

RBN2350

PURE 70

Black

Flex : 70

Last : 102

MSS Sizes : 22 - 27,5

CARRY OVER

CUSTOM
LINER

WinTherm

SHELL 20%
RECYCLED

WOMEN PISTE

PURE



RBN2200

PURE PRO HEAT GW

Metal Gold	Flex : 100
Last : 100	MSS Sizes : 22 - 27,5

CARRY OVER



RBN2310

PURE HEAT GW

Metal Silver	Flex : 70
Last : 102	MSS Sizes : 22 - 27,5

CARRY OVER



HEAT MODELLE

Das Modell PURE PRO HEAT hat ein Heizsystem, das sich mit der Therm-ic®-App per Bluetooth steuern lässt. Die App kann gratis über diesen Link heruntergeladen werden.

www.therm-ic.com/fr/content/13-application-thermic-heat-control.

Mit dieser App lässt sich die Wärmestufe ganz leicht regulieren. Es gibt zwei Modi für die Akkuverwaltung:

- Im **Eco-Modus** kann eine Heizdauer gewählt werden, z.B. vier Minuten Heizen, dann zwei Minuten Pause.

- Im **Bewegungsmodus** startet die Heizung automatisch immer dann, wenn die Fahrerin anhält.



ANWENDUNGSTIPPS

Starten der Akkus - Vor dem ersten Gebrauch müssen die Akkus aufgeladen werden.

1. Stecken Sie das USB-Kabel ein. Die Ladeanzeige leuchtet grün. Stecken Sie dann die beiden mit jedem Schuh verbundenen Stecker ein, die Ladeanzeige leuchtet rot und der Ladevorgang beginnt.
2. Wenn die Akkus aufgeladen sind, leuchtet die Ladeanzeige wieder grün. Der Ladevorgang stoppt automatisch. Die Ladezeiten betragen 4 bis 6 Stunden.
3. Trennen Sie die beiden Schuhstecker vom USB-Kabel.
4. Bewahren Sie die Anschlüsse in den Schuhen auf. Alle Vorsichtsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Verwendung von Batterien sind im Benutzerhandbuch auf Thermal.com aufgeführt.

HANDBUCH

Das in den Ski-Innenschuh integrierte Therm-ic®-Heizsystem bietet vier Modi: Stopp und Stufe 1, 2 und 3. Die Modi werden auf der Heizanzeige angezeigt. Die Anzahl LED-Blinksignale entspricht der ausgewählten Heizstufe. Die Heizstärke des integrierten Systems kann über das Bedienfeld auf drei verschiedene Stufen eingestellt werden (Stufe 1, Stufe 2 und Stufe 3).

Das in den Ski-Innenschuh integrierte Therm-ic®-Heizsystem ist ausgeschaltet, wenn die LED-Kontrollleuchte nicht leuchtet.

EINSCHALTEN:

Den Startknopf drücken und gedrückt halten (etwa drei Sekunden lang), um das integrierte System auf der niedrigsten Stufe einzuschalten. Wird der Knopf länger als sechs Sekunden gedrückt, wechseln die Innenschuhe in den Sicherheitsmodus und schalten sich aus.

EINSTELLUNG:

Einmal auf den Startknopf drücken (etwa eine Sekunde lang), um die Heizstärke höher zu stellen (Stufe 1, Stufe 2 oder Stufe 3).

- **STUFE 1:** einmal Blinken, niedrige Heizstärke.
- **STUFE 2:** zweimal Blinken, mittlere Heizstärke.
- **STUFE 3:** Dauerleuchten, hohe Heizstufe.

Wenn der Standby-Modus aktiviert war, müssen Sie zunächst das System aktivieren.

STANDBY-MODUS:

Wird der Knopf nicht innerhalb von zehn Sekunden betätigt, schaltet das System in den Standby-Modus. Durch Betätigen des Startknopfs (etwa eine Sekunde lang) wird das System eingeschaltet, in der zuletzt ausgewählten Heizstufe.

AUSSCHALTEN:

Zum Ausschalten des in den Ski-Innenschuh integrierten Therm-ic®-Systems den Knopf betätigen und gedrückt halten (drei Sekunden lang, bis die Kontrollleuchte für die Heizstufe erlischt).

ANLEITUNG FÜR DIE BLUETOOTH-KOPPLUNG

1. Bluetooth am Smartphone einschalten und die Therm-ic® Heat Control- App öffnen.
2. Die Akkus verbinden: Wenn der Startbildschirm erscheint, die beiden Akkus durch langes Drücken des jeweiligen Icons einschalten. Wenn die Kontrolllampe durchgehend rot leuchtet, sind die Akkus aktiviert. Wenn sie schnell blinkt, ist Bluetooth aktiviert.
3. Akkus hinzufügen: Auf „+“ in der Mitte tippen, um die Akkus per Bluetooth anzeigen zu lassen. Dann auf „Hinzufügen“ klicken, um die beiden Akkus mit dem Smartphone zu verbinden.
4. Wärmesteuerung: Am ersten Bildschirm können Sie die Heizleistung der beiden Akkus gleichzeitig steuern. Sie können die Heizstufe von 1 bis 10 regulieren. Sie können die Heizung auch durch Tippen auf „Pause“ in den Standby-Betrieb schalten.
5. Wärmesteuerung - einzeln: Am zweiten Bildschirm können Sie die Heizleistung der Akkus einzeln steuern. Beide sind auf die gleiche Heizstufe voreingestellt, aber Sie können dies individuell anpassen.

WOMEN 104 mm

Das WOMEN-Angebot Relax Fit ist schlicht und deshalb beispiellos effizient. Drei verschiedene technische Angebote:

- vier Schnallen und beweglicher Schaft: TRACK WOMEN
- vier Schnallen: ein sehr leichter Schuh mit starrem Schaft: PURE COMFORT
- 3 Schnallen: ein Schuh mit drei Schnallen – sehr zugänglich: KELIA



104 mm

RBM4250

TRACK 70 WOMEN

Cloud Grey

Flex : 70

Last : 104

MSS Sizes : 22,5 - 27,5
(HALF SIZES ONLY)

CARRY OVER

CUSTOM
LINER

POLAR



104 mm

RBN8250

PURE COMFORT 60

Black

Flex : 60

Last : 104

MSS Sizes : 22,5 - 27,5
(HALF SIZES ONLY)

CARRY OVER

CUSTOM
LINER

POLAR



104 mm

RBN8230

PURE COMFORT 60

White Grey

Flex : 60

Last : 104

MSS Sizes : 22,5 - 27,5
(HALF SIZES ONLY)

CARRY OVER

CUSTOM
LINER

POLAR



104 mm

RBO8350

KELIA 50

Black/White

Flex : 50

Last : 104

MSS Sizes : 22,5 - 27,5
(HALF SIZES ONLY)

NEW

CUSTOM
LINER

POLAR

INNENSCHUH-TECHNOLOGIE

Alle Schuhe der WOMEN-Kollektion verfügen über einen speziell entwickelten Innenschuh, der an den weiblichen Körper angepasst ist.

Die Innenschuhe für Frauen sind niedriger, um perfekt an die Wade der Frau angepasst zu sein. Sie sind speziell für eine komfortablere Passform geformt. Die Polsterung oben am Innenschuh ist besonders weich, damit nichts an der Wade drückt. Die Fütterung besteht aus sehr weichen und komfortablen Materialien und verfolgt ein einfaches Ziel: ein Skischuh, den man gerne anzieht!

DEN RICHTIGEN FIT WÄHLEN

Für mehr Klarheit haben wir den Fit in vier von der Bekleidung inspirierte Kategorien unterteilt.

Die verschiedenen Passformen berücksichtigen Unterschiede in der Fußform, aber auch beim gewünschten Halt, der sich wiederum auf das Leistungsniveau auswirkt.

skinny fit

Sehr enge Passform für Fahrerinnen, die starken Halt für ein ausgezeichnetes Fahrverhalten suchen. Auch ideal für Fahrerinnen mit schmalen Füßen, die Wert auf guten Halt legen.

Leistenbreite 98 Millimeter

98 mm

slim fit

Enge Passform für gute Skifahrerinnen, die vor allem perfekten Fußhalt wollen, aber auch Wert auf Komfort legen.

Leistenbreite 100 Millimeter

100 mm

regular fit

Klassische Passform, die für die meisten Fahrerinnen geeignet ist, die eine ausgewogene Kombination von Halt und Komfort suchen.

Leistenbreite 102 Millimeter

102 mm

relax fit

Großzügige Passform für Fahrerinnen, die vor allem Wert auf Komfort legen, oder Fahrerinnen mit breiteren Füßen.

Leistenbreite 104 Millimeter

104 mm

THERMISCHE ISOLIERUNG

Spezielle Thermische Isolierung: ein besonders wichtiges Thema bei Frauen Skischuhen. Die Innenschuhe haben eine spezielle „passive“ thermische Isolierung, wobei die folgenden Materialien verwendet werden: **MERINOWOLLE**, **WINTHERM®** und **THINSULATE® PLATINUM**. Basierend auf unseren im Labor durchgeführten Untersuchungen garantieren diese Materialien eine ausgezeichnete thermische Isolierung für unsere Innenschuhe.

DIE INNENSCHUHE VERFÜGEN ENTWEDER ÜBER:



1. KOMPLETTE THERMISCHE ISOLIERUNG:

das isolierende Material umhüllt den ganzen Fuss.



2. THERMISCHE ISOLIERUNG AM VORDERFUSS:

das isolierende Material befindet sich am Vorderfuss in der Zehenbox.



MERINOWOLLE

Mehr als nur eine thermische Isolierung – Merinowolle ist ein natürlicher Temperaturregulator. Ihre wichtigsten Eigenschaften: Temperaturkontrolle, weiches Tragegefühl, Atmungsaktivität, Geruchskontrolle, schnelle Trocknung.

MERINO
WOOL
REDA
LINE



WINTHERM

WinTherm hat sich bei unseren Labortests als besonders wirksames thermoisolierendes Material erwiesen. Es wird am Vorderfuß platziert und besteht aus einer mikroperforierten Aluminiumschicht, die die Luft zirkulieren lässt, und einem Flecematerial, das für Komfort und Wärme sorgt.

WinTherm



THINSULATE® STRETCH

Diese sehr feine Faser wird hauptsächlich für Bekleidung eingesetzt und garantiert durch ihre Elastizität hervorragende Bewegungsfreiheit. In einem Innenschuh verbindet sie sich optimal mit den anderen Materialien, um einen perfekten Halt des Fußes mit einem sehr guten Fahrverhalten zu vereinen.

3M
Thinsulate
INSULATION

SCHALEN

Bei Damenschuhen werden dieselben Schalen verarbeitet wie bei Unisex-Schuhen, sodass die Merkmale für Leisten, Fit und Leistung identisch sind.



GENERATIVE DESIGN STRUCTURE + DUAL CORE

Dieses besondere Design ermöglicht eine Aufteilung von Zonen mit unterschiedlichen Dicken, abhängig von den Schuhbereichen, um ein optimales GEWICHT zu erzielen. Auf den PURSchuhen wird das generative Design auf dem Schaft sanfter bearbeitet, basierend auf dünneren Schichten, um die Wadenumhüllung zu respektieren. In Kombination mit der DUAL CORE-Technologie wird die Leistung der Schuhe optimiert.



SCHAFTE

Die Schafthöhe ist deutlich niedriger als die eines Unisex-Schuhs. Durch die Tulpenform im hinteren Bereich gleitet die Wade problemlos in Position. Er ist weniger strukturiert, damit er sich besser an die Kraft der Skifahrerinnen anpasst.

PERSONALISIERUNG

Die individuelle Anpassung besteht in der Anpassung aller mechanischen Einstellungsmöglichkeiten an den Fuß des Skifahrers.



Flex-Einstellung - Canting, Rastertil.

INDIVIDUELLE ANPASSUNG

Anpassung des Innenschuhs an den Fuß des Skifahrers mithilfe einer Thermo-Fit Maschine mit True Form Molding. Der Prozess wird auf Seite 78 ausgeführt.

Zwei Arten von individueller Anpassung:

FULL CUSTOM: Personalisierung - Schaft, Polsterung, Zunge

CUSTOM: Individuelle Anpassung: Polsterung

INNENSCHUH 5-ZONE FULL CUSTOM



Das Modell **PURE ELITE 120** hat einen Innenschuh mit 5 ZONE FULL CUSTOM - wobei die Bereiche an Knöcheln, Mittelfuß (1. und 5. Zeh) sowie Kahnbein stark thermoformbar sind, um sich optimal um den Fuß zu schmiegen, wobei der Rest des Schafts seine Eigenschaften behält für optimalen Halt. Ausgezeichneter Halt und somit hervorragende Technik.



SEAMLESS TOE BOX

Für eine optimale thermische Isolierung haben wir einen Innenschuh mit einer Zehenbox entwickelt, sodass die Wärme im Innenschuh gespeichert wird. Aus thermografischen Studien geht hervor, dass der Energieverlust dank dieser neuen Struktur um etwa 20 Prozent reduziert werden konnte.

DOUBLE STRAP

Der Strap - innovativ und patentiert - lässt sich sehr intuitiv manipulieren.

Der Strap lässt sich einfacher nutzen und mit beiden Händen in der Achse befestigen.

Somit ist er sehr effizient und präzise mit einer sehr breiten Befestigungslinie.



HELMETS



RACE



GREEN LIGHT/RED
RKNHR01

HERO GIANT CARBON 2.0 FIS

Sizes : 54-56-58-60-61

Outer shell : Hardshell Carbon

Weight : 530g

Certification : FIS & CE EN1077 & ASTM 2040

Earpads : 3D Shape



BLACK
RKLH102

HERO GIANT IMPACTS FIS WITH CHINGUARD

Sizes : 54-56-58-60-61

Outer shell : Hardshell ABS

Weight : 580g

Liner : EPP

Certification : FIS, CE EN1077 & ASTM 2040

Padding : Washable

Earpads : 3D Shape

Chinguard : Included



RED
RKLH103



WHITE
RKLH101



BLUE
RKLH104



BLACK
RKLH105



WHITE
RKLH106



BLUE
RKLH107

HERO GIANT IMPACTS FIS

Sizes : 54-56-58-60-61

Outer shell : Hardshell ABS

Weight : 580g

Liner : EPP

Certification : FIS, CE EN1077 & ASTM 2040

Padding : Washable

Earpads : 3D Shape

Chinguard : Compatible

HERO SLALOM IMPACTS WITH CHINGUARD

Sizes : S/M (52-55) - M/L (55-59) - L/XL (59-63)

Outer shell : Hardshell ABS

Weight : 490g

Liner : EPP

Certification : CE EN1077 & ASTM 2040

Fit system : R-Fit System

Earpads : 3D Shape

Ventilation : Permanent

Chinguard : Included

BLACK
RKLC100



HERO CHINGUARD GREEN LIGHT

Sizes : TU

Weight : 60g

Compatible with HERO SLALOM, HERO GIANT & HERO KIDS

ESCAPER IMPACTS HELMET

Von schweißtreibenden, technischen Aufstiegen bis hin zu epischen, weiten Abfahrten - Rossignol hat seinen neuen Escaper-Helm für das Leben jenseits der Grenzen entwickelt, um dorthin zu gelangen, wo Sie hinwollen.

Er ist schnell und leicht und erfüllt die dreifache Norm für Skifahren und Bergsteigen. Er ist der Helm der Wahl, wenn es darum geht, Abenteuer auf eigenen Füßen zu entdecken. Es ist Zeit aufzubrechen.



**KRATZFESTE
VERSTÄRKUNG**

**ELASTISCHE
BRILLE
HALTERUNG**

**STIRNLAMPE
HALTERUNG**

**360°-FIT-SYSTEM
NEU ANPASSBAR
VERTIKAL**

**ENTFERNBAR
OHRSCHÜTZER UND
INNENWATTIERUNG**

**ANPASSBARE
SEITENTEILER**

**FIDLOCK®
SCHNALLE**



AUFPRALLSCHUTZTECHNOLOGIE



PC-AUSSENSCHALE

**DUAL DENSITY
AUFPRALLSCHUTZTECHNOLOGIE**

**EXTRA GROSSE
LÜFTUNGSÖFFNUNGEN**

**MULTI-IMPACT-
EPP-SCHAUMSTOFF**



ESCAPER - ALTA - TEMPLAR



GREY

RKNHP01



BLACK

RKMHH01



GREEN FOREST

RKMHH03



STRATO

RKMHH04

ESCAPER IMPACTS

Sizes : S/M (54-56) - M/L (57-59)

Weight : 440g

Certification : CE EN1077, ASTM 2040 & CE-EN12492

Earpads : Removable

Outer shell : Glued on PC

Liner : EPP

Padding : Removable & Washable

Fit system : 360° Fit System

Ventilation : Permanent

Buckle : Fildlock

ALTA IMPACTS

Sizes : S/M (51-55) - M/L (55-59) - L/XL (59-63)

Weight : 460g

Certification : CE EN1077

Earpads : 3D Shape

Outer shell : In-mold PC

Liner : EPP

Fit system : R-Fit System

Ventilation : Adjustable



BLACK

RKOHC01

GREY

RKOHC02

BLUE

RKOHC07

TEMPLAR IMPACTS

NEW COLOR

Sizes : M/L (55-59) - L/XL (59-63)

Weight : 580g

Certification : CE EN1077 & ASTM 2040

Outer shell : ABS

Liner : EPP

Fit system : R-Fit System

Ventilation : Adjustable

FIT



BLACK
RKNHF08



IMPACTS



SAND
RKNHF06



BLUE
RKNHF07



BLACK
RKNHF01



IMPACTS



BLUE
RKNHF02



RED
RKNHF03

FIT IMPACTS ESSENTIAL

Sizes : S/M (51-55) -
M/L (55-59) - L/XL (59-61)
Weight : 380g
Certification : CE EN1077
& ASTM 2040
Outer shell : Glued On

Liner : EPP
Fit system : R-Fit System
Ventilation : Permanent

FIT IMPACTS

Sizes : *S/M (51-55) -
M/L (55-59) - L/XL (59-61)
Weight : 400g
Certification : CE EN1077
& ASTM 2040
Outer shell : Glued On

Liner : EPP
Fit system : R-Fit System
Ventilation : Permanent

ALTA - TEMPLAR - FIT W



WHITE

RKMHH02



STRATO

RKMHH04



WHITE

RKOHC05



BLACK

RKOHC04



BLUE

RKOHC06

ALTA IMPACTS

Sizes : S/M (51-55) - M/L (55-59)

Weight : 460g

Certification : CE EN1077

Earpads : 3D Shape

Outer shell : In-mold PC

Liner : EPP

Fit system : R-Fit System

Ventilation : Adjustable

TEMPLAR IMPACTS W

NEW COLOR

Sizes : S/M (51-55) - M/L (55-59)

Weight : 580g

Certification : CE EN1077
& ASTM 2040

Outer shell : ABS

Liner : EPP

Fit system : R-Fit System

Ventilation : Adjustable



WHITE

RKNHF04



PLUM

RKNHF05

FIT IMPACTS W

Sizes : S/M (51-55) - M/L (55-59)

Weight : 405g

Certification : CE EN1077
& ASTM 2040

Outer shell : Glued on

Liner : EPP

Fit system : R-Fit System

Ventilation : Permanent

VISOR



STRATO

RKKH200



WHITE

RKMHE01



BLACK

RKNHG01



GREY

RKNHG02

ALLSPEED VISOR IMPACTS PHOTOCROMIC

Sizes : M (54-56) - L (56-58) - XL (58-60) - XXL (60-62)

Liner : EPP

Weight : 680g

Visor : Photochromic (S1-S2-S3)

Certification : CE EN1077

Fit system : R-Fit System

Earpads : 3D Shape

Ventilation : Adjustable

Outer shell : Hardshell ABS

Buckle : Fildlock

FIT VISOR IMPACTS PHOTOCROMIC

Sizes : S/M (51-55) - M/L (55-59) - L/XL (59-61)

Liner : EPP

Weight : 440g

Visor : Photochromic (S1-S2-S3)

Certification : CE EN1077

Fit system : R-Fit System

Earpads : 3D Shape

Ventilation : Permanent

Outer shell : Glued on PC

SPARE VISOR

RVKH004

PHOTOCROMIC VISOR (S1/S3) /// ALLSPEED VISOR

SPARE VISOR

RKNHM01

FIT VISOR / PHOTOCROMIC VISOR (S1/S3)



BLACK

RKOHG01



STRATO

RKOHG02

FIT VISOR IMPACTS

NEW COLOR

Sizes : M/L (55-59) - L/XL (59-63)

Liner : EPP

Weight : 450g

Visor : S2

Certification : CE EN1077

Fit system : R-Fit System

Outer shell : Glued on PC

Ventilation : Permanent

Liner : EPP

Earpads : 3D Shape

SPARE VISOR

RVKH001

FIT / YELLOW CAT S1 75%

RVKH002

FIT / ORANGE MIROR CAT S2 20%

RVKH003

FIT / SMOKED MIROR CAT S3 12%

WOMEN VISOR



WHITE JCC
RKKH400



BLACK
RKMHE02



BLACK
RKKH401



WHITE
RKKH402

ALLSPEED VISOR IMPACTS W PHOTOCHROMIC

Sizes : M (54-56) - L (56-58)

Liner : EPP

Weight : 680g

Visor : Photochromic (S1-S2-S3)

Certification : CE EN1077

Fit system : R-Fit System

Earpads : 3D Earpads

Ventilation : Adjustable

Outer shell : ABS

Buckle : Fildlock

FIT VISOR IMPACTS W

Sizes : S/M (51-55) - M/L (55-59)

Liner : EPP

Weight : 450g

Padding : Removable & Washable


Certification : CE EN1077

Fit system : R-Fit System

Earpads : 3D Shape

Ventilation : Permanent

Outer shell : Glued on



HERO JUNIOR



RED

RKLH501



WHITE

RKLH500

HERO KIDS IMPACTS

Sizes : XS (49-53)

Weight : 540g

Certification : CE EN1077 & ASTM 2040

Outer shell : Hardshell ABS

Liner : EPP

Fit system : R-Fit System

Chinguard : Compatible

WHOOPEE



DARK BLUE

RKMJH01



WHITE

RKMJH02



RED

RKMHI01



BLUE

RKMHI02



ORANGE

RKMHI03



PINK

RKMHI04

WHOOPEE VISOR IMPACTS

Sizes : XS (49-52) - S/M (52-55)

Weight : 450g

Certification : CE EN1077 & ASTM 2040

Earpads : 3D Earpads

Outer shell : Glued On

Liner : EPP

Visor : S3

Padding : Removable & Washable

Fit system : R-Fit System

Ventilation : Permanent

WHOOPEE IMPACTS

Sizes : XS (49-52) - S/M (52-55)

Weight : 370g

Certification : CE EN1077 & ASTM 2040

Outer shell : Glued on

Liner : EPP

Fit system : R-Fit System

Padding : Removable & Washable

Ventilation : Permanent

VISOR JR / ORANGE MIRROR CAT S2 20%

RVHH002

SPARE VISOR


G O G G L E S



TECHNOLOGIEN


GLASTÖNUNG

Die Glastönung spielt eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung Ihrer Sicht und dem Schutz Ihrer Augen bei unterschiedlichen Licht- und Wetterbedingungen auf der Piste. Jede Tönungsfarbe erfüllt einen bestimmten Zweck und passt sich der Umgebung an, indem sie die Lichtmenge, die Ihre Augen erreicht, filtert und ausgleicht.



SITZ DER SKIBRILLEN

Die Wahl der richtigen Größe gewährleistet einen sicheren Sitz, optimalen Komfort und eine bessere Sicht auf der Piste. Eine gut sitzende Schutzbrille dichtet das Gesicht gut ab und verhindert, dass Wind, Schnee und Feuchtigkeit eindringt.



Unsere Skibrillen sind auf Nachhaltigkeit ausgelegt. Das Band, der Rahmen und die Brillenhalterung sind alle aus 100 % recycelten Materialien hergestellt und bieten hohe Leistung bei gleichzeitig geringerer Umweltbelastung.

100%
RECYCLED TPU



100%
RECYCLED
NYLON

100%
RECYCLED
POLYESTER

O T A V A - I Z A R



ADULT M HERO
RKOGN04



HERO
RKOGM01

OTAVA HERO		NEW	
Screen : Double - Cylindrical			
Protection : S1			
Protection : S3			
Lens Tint : S3 - Persimmon			
Lens Tint : S1 - Pink			

IZAR HERO		NEW	
Screen : Double - Cylindrical			
Protection : S1			
Protection : S3			
Lens Tint : S3 - Pink			
Lens Tint : S1 - Pink			

OTAVA



ADULT WHITE
RKOGN02

ADULT S WHITE
RKOGO02



ADULT PURPLE
RKOGN03

ADULT S PURPLE
RKOGO03

OTAVA

NEW

Screen : Double - Cylindrical

Protection : S3

Lens Tint : Persimmon



OTAVA

NEW

Screen : Double - Cylindrical

Protection : S3

Lens Tint : Persimmon



ADULT ZEBRA
RKOGN05

ADULT S ZEBRA
RKOGO05



ADULT YELLOW SP
RKOGN07

ADULT S YELLOW SP
RKOGO07

OTAVA

NEW

Screen : Double - Cylindrical

Protection : S2

Lens Tint : Purple



OTAVA

NEW

Screen : Double - Cylindrical

Protection : S2

Lens Tint : Purple



OTAVA PHOTOCROMIC



ADULT BLACK
RKOGN01

ADULT S BLACK
RKOGO01



ADULT BLURRED
RKOGN06

ADULT S BLURRED
RKOGO06

OTAVA

NEW

Screen : Double - Cylindrical

Protection : Photochromic S1-S3

Lens Tint : Pink



OTAVA

NEW

Screen : Double - Cylindrical

Protection : Photochromic S1-S3

Lens Tint : Pink



I Z A R



BLACK
RKOGM02

IZAR

NEW

Screen : Double - Spherical	RECYCLED MATERIAL ANTIFOG ADVANCED
Protection : S3	
Lens Tint : Pink	



RED
RKOGM03

IZAR

NEW

Screen : Double - Spherical	RECYCLED MATERIAL ANTIFOG ADVANCED
Protection : S3	
Lens Tint : Pink	



WHITE
RKOGM04

IZAR

NEW

Screen : Double - Spherical	RECYCLED MATERIAL ANTIFOG ADVANCED
Protection : S3	
Lens Tint : Pink	



JCC
RKOGM05

IZAR

NEW

Screen : Double - Spherical	RECYCLED MATERIAL ANTIFOG ADVANCED
Protection : S3	
Lens Tint : Pink	

MAGNE'LENS



BLACK

RKOGA01

MAGNE'LENS

NEW

Screen : Double - Toric

Protection : S1 & S3

Lens Tint : S1 - Orange / S3 - Grey



STRATO

RKOGA02

MAGNE'LENS

NEW

Screen : Double - Toric

Protection : S1 & S3

Lens Tint : S1 - Orange / S3 - Grey



WHITE

RKOGA04

MAGNE'LENS

NEW

Screen : Double - Toric

Protection : S1 & S3

Lens Tint : S1 - Orange / S3 - Grey



ESSENTIAL



BLACK

RKOGK01

ESSENTIAL

NEW

Screen : Double - Cylindrical

Protection : S2

Lens Tint : Grey



DARK BLUE

RKOGK02

ESSENTIAL

NEW

Screen : Double - Cylindrical

Protection : S2

Lens Tint : Orange



WHITE

RKOGK03

ESSENTIAL

NEW

Screen : Double - Cylindrical

Protection : S2

Lens Tint : Pink



BLUE LAGOON

RKOGK04

ESSENTIAL

NEW

Screen : Double - Cylindrical

Protection : S2

Lens Tint : Grey



SPIRAL



BLACK
RK0GE01

SPIRAL
Screen : Double - Cylindrical
Protection : S2
Lens Tint : Pink

OTG
OVER THE GLASSES

RECYCLED
MATERIAL

ANTIFOG

NEW



BLUE
RK0GE02

SPIRAL
Screen : Double - Cylindrical
Protection : S2
Lens Tint : Pink

OTG
OVER THE GLASSES

RECYCLED
MATERIAL

ANTIFOG

NEW



BLACK RED
RK0GE04

SPIRAL
Screen : Double - Cylindrical
Protection : S2
Lens Tint : Pink

OTG
OVER THE GLASSES

RECYCLED
MATERIAL

ANTIFOG

NEW



WHITE
RK0GE03

SPIRAL
Screen : Double - Cylindrical
Protection : S2
Lens Tint : Pink

OTG
OVER THE GLASSES

RECYCLED
MATERIAL

ANTIFOG

NEW



NUDE
RK0GE05

SPIRAL
Screen : Double - Cylindrical
Protection : S3
Lens Tint : Pink

OTG
OVER THE GLASSES

RECYCLED
MATERIAL

ANTIFOG

NEW

JUNIOR



GREEN

RKL501

RAFFISH HERO

Screen : Single - Cylindrical

Protection : S0, S1 & S2

Lens Tint : S0 - Transparent / S1 - Yellow / S2 - Yellow



ANTIFOG



HOT RED

RKL500

RAFFISH HERO

Screen : Double - Cylindrical

Protection : S2

Lens Tint : Orange



ANTIFOG



HOT RED

RKM101

TORIC HERO

Screen : Double - Toric

Protection : S1 & S3

Lens Tint : S1 - Yellow / S2 - Grey



OTG
OVER THE GLASSES

JUNIOR



BLUE

RKMGI03

TORIC JR

Screen : Double - Toric

Protection : S2

Lens Tint : Grey

OTG
OVER THE GLASSES

PINK

RKMGI02

TORIC JR

Screen : Double - Toric

Protection : S2

Lens Tint : Grey

OTG
OVER THE GLASSES

PINK

RKKG500

RAFFISH

Screen : Double - Cylindrical

Protection : S3

Lens Tint : Orange



ANTIFOG



RED

RKKG501

RAFFISH

Screen : Double - Cylindrical

Protection : S3

Lens Tint : Orange



ANTIFOG



BLUE

RKKG502

RAFFISH

Screen : Double - Cylindrical

Protection : S3

Lens Tint : Orange



ANTIFOG



ORANGE

RKKG504

RAFFISH S

Screen : Single - Cylindrical

Protection : S3

Lens Tint : Orange



ANTIFOG



PINK

RKKG503

RAFFISH S

Screen : Single - Cylindrical

Protection : S3

Lens Tint : Orange



ANTIFOG

S P A R E L E N S

OTAVA

NEW

RKOGN11	SP LENS OTAVA - PHOTOCROMIC - PINK/L GREEN - S1-S3
RKOGN12	SP LENS OTAVA - TRANSPARENT - S0
RKOGN08	SP LENS OTAVA - PINK/HALF MIRROR - S1
RKOGN09	SP LENS OTAVA - PURPLE/DARK BLUE - S2
RKOGN10	SP LENS OTAVA - PERSIMMON/ML BLUE - S3
RKOGO11	SP LENS OTAVA S - PHOTOCROMIC - PINK/L GREEN - S1-S3
RKOGO12	SP LENS OTAVA S - TRANSPARENT - S0
RKOGO08	SP LENS OTAVA S - PINK/HALF MIRROR - S1
RKOGO09	SP LENS OTAVA S - PURPLE/DARK BLUE - S2
RKOGO10	SP LENS OTAVA S - PERSIMMON/ML BLUE - S3

IZAR

NEW

RKOGM09	SP LENS IZAR - TRANSPARENT - S0
RKOGM06	SP LENS IZAR - PINK/HALF MIRROR - S1
RKOGM07	SP LENS IZAR - PURPLE/METAL HALF MIRROR - S2
RKOGM08	SP LENS IZAR - PINK/L RED - S3

MAGNE'LENS

RKKG601	SPARE LENS MAGNE LENS - ORANGE/SKY BLUE - S1
RKKG602	SPARE LENS MAGNE LENS - PINK/GREEN - S2
RKKG603	SPARE LENS MAGNE LENS - SMOKE/SILVER - S3

ESSENTIAL

RKNGK05	SP LENS ESSENTIAL YELLOW / SKY BLUE - CAT 1
RKNGK06	SP LENS ESSENTIAL ORANGE / SILVER MIRROR - CAT 2
RKNGK07	SP LENS ESSENTIAL SMOKED / SILVER MIRROR - CAT 3

SPIRAL

RKJG610	SP LENS CS1 YELLOW ML BLUE - CAT 1
RKJG611	SP LENS CS1 ORANGE - CAT 2
RKJG612	SP LENS CS1 ORANGE / SILVER MIRROR - CAT 3

RAFFISH & RAFFISH S

RKHG601	SP LENS RAFFISH PACK OF 3 SL TRANSPARENT-YELLOW-SILVER
RKHG602	SP LENS RAFFISH DL ORANGE/BLUE MIRROR S2
RKHG604	SP LENS RAFFISH S SL ORANGE S3
RKHG603	SP LENS RAFFISH DL ORANGE S3

TORIC JR

RKMG104	SP LENS TORIC S1 YELLOW
RKMG105	SP LENS TORIC S2 SMOKE / SILVER
RKMG106	SP LENS TORIC S3 SMOKE / SILVER

**RKJG600** ROSSIGNOL LENS CASE

TECHNICAL CHART

	SPIRAL	ESSENTIAL	IZAR	IZAR HERO	MAGNE'LENS	OTAVA	OTAVA HERO
LENS							
Lens shape	Cylindrical	Toric	Spherical	Spherical	Toric	Cylindrical	Cylindrical
PC Lens with hard coating	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
100% UV Protection	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Dual Lens	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Interchangeable lens	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Anti fog coating	Normal	Super	Super	Super	Super	Super	Super
Kit	No	No	No	Yes - 2 lenses	Yes - 2 lenses	No	Yes - 2 lenses
OTG	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes	Yes
Oleophobic treatment	No	No	No	No	No	Yes	Yes
Magne'clik	No	No	No	No	Yes	No	No
STRAP							
Adjustable 40mm	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
100% RPET Strap	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
100% Recycled Nylon Strap Adjusters	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Adjustment	Double loop	Double loop	Double loop	Double loop	Double loop	Double loop	Double loop
Silicon strip	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
FRAME							
100% Recycled TPU Frame	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Multi-layers face foam	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Numbers of layers	2	3	3	3	3	3	3
VENTILATION							
Active ventilation built in the frame	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes



SUNGLASSES



DARK BLUE

RKNGLO2

ESCAPER SUNGLASSES

Protection : Photochromic (S0-S1-S2-S3)

Anti-Fog Treatment : No

Anti-Scratch Treatment : Yes (outside)

Nosepad : Adjustable

Temples : Adjustable



BLACK

RKNGLO4

ESCAPER SUNGLASSES

Protection : S3

Anti-Fog Treatment : Yes (inside)

Anti-Scratch Treatment : Yes (outside)

Nosepad : Adjustable

Temples : Adjustable



BRICK

RKNGLO5

ESCAPER SUNGLASSES

Protection : S3

Anti-Fog Treatment : Yes (inside)

Anti-Scratch Treatment : Yes (outside)

Nosepad : Adjustable

Temples : Adjustable

POLES



RACE

GREEN LIGHT
RDL1000

HERO CAK GREEN LIGHT

Sizes : 115-135/5	Diameter : 16 mm	Weight : 250 g (125 cm)	Type : Kevlar / Aluminium
Grip : Hero	Strap : Hero Velcro	Basket : World Cup & Race - 54 mm	Tip : Carbide

TACTIC RED
RDL1010

HERO CARBON

Sizes : 115-135/5	Diameter : 12,7 mm	Weight : 260 g (125 cm)	Type : 40% Carbon
Grip : Hero	Strap : Hero Velcro	Basket : Race - 54 mm	Tip : Carbide

TACTIC RED
RDL1020

HERO GS-SG

Sizes : 115-140/5	Diameter : 18 mm	Weight : 240 g (125 cm)	Type : Aluminium Zircal
Grip : Hero	Strap : Hero Velcro	Basket : World Cup - 54 mm	Tip : Carbide
Specificity : Triangular profil			

TACTIC RED
RDL1030

HERO SL

Sizes : 115-140/5	Diameter : 18 mm	Weight : 245 g (125 cm)	Type : Aluminium Zircal
Grip : Hero	Strap : Hero Velcro	Basket : Race - 54 mm	Tip : Carbide
Specificity : Triangular profil			

ALL MOUNTAIN

COPPER
RDN2000RED
RDN2010

R-clip

TACTIC CARBON CLIP

Sizes : 110-135/5	Diameter : 14 mm	Weight : coming soon	Type : 20% Carbon
Grip : R-Clip	Strap : R-Clip	Basket : All Mountain - 60 mm	Tip : Steel

BLACK LIME
RDN2020BLACK RED
RDN2030

R-clip

TACTIC CLIP

Sizes : 110-135/5	Diameter : 18 mm	Weight : coming soon	Type : Aluminium Dural
Grip : R-Clip	Strap : R-Clip	Basket : All Mountain - 60 mm	Tip : Steel

BLACK RED
RDN2040BLUE
RDN2050GREY
RDN2060

TACTIC

Sizes : 110-135/5	Diameter : 18 mm	Weight : 245 g (125 cm)	Type : Aluminium Dural
Grip : R-Clip	Strap : Regular	Basket : Regular - 60 mm	Tip : Steel

R-clip

Mit der R-Clip-Technologie können Sie die Griffe Ihrer Stöcke genauso einfach wie Bindungen ein- und ausklicken, was eine perfekte Handpositionierung und eine deutlich stabilere Verbindung zum Stock ermöglicht. Der alpine Griff ist mit Carbonschäften kompatibel und besteht aus einem einzigen Kunststoff, so dass der Griff recycelt werden kann. Der nordische Griff besteht aus Kork und hat einen neu gestalteten Strap, der ergonomischer als je zuvor ist.

PA INSERT

PA CLIP



PC GRIP

Using mono-material grip so it can be recycled

WOMEN ALL MOUNTAIN



BLACK GOLD
RDN5000

Rclip

ELECTRA PREMIUM CARBON CLIP

Sizes : 105-125/5

Diameter : 14 mm

Weight : coming soon

Type : 20% Carbon

Grip : R-Clip

Strap : R-Clip

Basket : All Mountain - 60 mm

Tip : Steel



SILVER
RDN5010

Rclip

ELECTRA PREMIUM CLIP

Sizes : 105-125/5

Diameter : 16 mm

Weight : coming soon

Type : Aluminium Dural

Grip : R-Clip

Strap : R-Clip

Basket : All Mountain - 60 mm

Tip : Steel



BLACK
RDN5030

Rclip

ELECTRA

Sizes : 105-125/5

Diameter : 16 mm

Weight : 220 g (115 cm)

Type : Aluminium Dural

Grip : Women mono mat

Strap : Regular

Basket : Regular - 60 mm

Tip : Steel

FREE TOURING



RDMF012

ESCAPER TOUR TELESCOPIC CARBON

Sizes : TU	Diameter : 14/16 mm	Weight : 220 g	Type : Upper: 100% carbon - Lower: 60% carbon	
Grip : Touring grip + Long foam	Strap : Light	Basket : Free - 85 mm	Tip : Carbide	Specificity : Telescopic



RDMF013

ESCAPER TOUR FOLDABLE XV

Sizes : 115-135/5	Diameter : 14/16 mm	Weight : 250 g (125 cm)	Type : Aluminium Zicral	
Grip : Touring grip + Long foam	Strap : Light	Basket : Free - 85 mm	Tip : Carbide	Specificity : Foldable



RDL3040

Reclip

ESCAPER TELESCOPIC SAFETY

Sizes : 115-135/5	Diameter : 14/16 mm	Weight : 290 g	Type : Aluminium Zicral	
Grip : Safety grip + Thermosleeve	Strap : Performance	Basket : Free Rotationnal - 85 mm	Tip : Steel	Specificity : Telescopic



GREY

RDMF014

RED

RDMF015

ESCAPER TOUR

Sizes : 105-135/5 (Escaper Tour Grey) 105-115-125-135 (Escaper Tour Red)	Diameter : 16 mm	Weight : 190 g (100 cm)	Type : Aluminium Zicral	
Grip : Touring grip + Long foam	Strap : Light	Basket : Free - 85 mm + Regular 60 mm	Tip : Steel	



FREERIDE PRO SAFETY

RDL3050



FREERIDE PRO SAFETY W


RDL3060

Reclip

FREERIDE PRO SAFETY

Sizes : 110-135/5	Diameter : 18 mm	Weight : 280 g (125 cm)	Type : Aluminium Dural	
Grip : Safety grip + Thermosleeve	Strap : Active	Basket : Free Rotationnal - 85 mm	Tip : Steel	

BOX




STOVE BOX 20 PAIRS

RDMF002

Sizes : TU	Diameter : 18 mm	Weight : 210 g (125 cm)	Type : Aluminium Dural
Grip : Hero	Strap : Regular	Basket : All Mountain - 60 mm	Tip : Steel

Colors	105	110	115	120	125	130
Teal/Brick			1	2	2	1
Teal/Sand			1	1	1	1
Teal/Green	1	1	1	1		
Teal/Mustard			1	2	2	1



STOVE BOX 30 PAIRS

RDMF007

Sizes : TU	Diameter : 18 mm	Weight : 260 g (125 cm)	Type : Aluminium Dural
Grip : R-Grip	Strap : Regular	Basket : Regular - 60 mm	Tip : Steel

Colors	105	110	115	120	125	130
Black/Grey			2	3	3	2
Black/Red		1	1	2	2	1
Black/Aqua	1	1	2	1		
Black/White		1	2	2	2	1

RACE JUNIOR

TACTIC RED
RDL6000

HERO GS-SG JR

Sizes : 90-110/5

Diameter : 16 mm

Weight : 180 g (100 cm)

Type : Aluminium Zicral

Grip : World Cup Junior

Strap : Regular Junior

Basket : World Cup - 54 mm

Tip : Carbide

TACTIC RED
RDL6010

HERO SL JR

Sizes : 90-110/5

Diameter : 16 mm

Weight : 180 g (100 cm)

Type : Aluminium Zicral

Grip : World Cup Junior

Strap : Regular Junior

Basket : Course - 51 mm

Tip : Carbide

TACTIC RED
RDL6020

HERO JR

Sizes : 90-110/5

Diameter : 14 mm

Weight : 165 g (100 cm)

Type : Aluminium Dural

Grip : Junior

Strap : Regular Junior

Basket : Junior - 60 mm

Tip : Steel

JUNIOR

BLUE
RDO6000

NEW COLOR

TELESCOPIC JR

Sizes : TU

Diameter : 12/14 mm

Weight : 170 g (100 cm)

Type : Aluminium Zicral

Grip : Junior

Strap : Regular Junior

Basket : Junior - 60 mm

Tip : Steel

BLUE
RDN6040BLACK
RDN6050

TACTIC JR

Sizes : 70-105/5

Diameter : 14 mm

Weight : 165 g (100 cm)

Type : Aluminium Dural

Grip : Junior

Strap : Regular Junior

Basket : Junior - 60 mm

Tip : Steel

PINK
RDN6030

ELECTRA JR

Sizes : 70-105/5

Diameter : 14 mm

Weight : 165 g (100 cm)

Type : Aluminium Dural

Grip : Junior

Strap : Regular Junior


Basket : Junior - 60 mm

Tip : Steel

RACE PROTECTIONS



Model	Reference	Sizes	Weight	Certificaton	Fabrics	Fit
01 HERO LEG PROTECTION SR	RKLP100	M-L	0,60	CE	Polypropylen	Mono density foam & Siliconized strap
02 HERO LEG PROTECTION JR	RKLP101	S	0,50	CE	Polypropylen	Mono density foam & Siliconized strap
03 HERO HAND PROTECTION	RKLP102	TU	0,40	CE	Polypropylen	
04 HERO FOREARM PROTECTION SR	RKLP103	TU	0,30	CE	Polyamide	Mono density foam & Elastic strap
05 HERO FOREARM PROTECTION JR	RKLP104	TU	0,20	CE	Polyamide	Mono density foam & Elastic strap




ADULT BACK PROTECTIONS



Model	Reference	Sizes	Weight	Certificaton	Technology	Fabrics	Fit
01 FLEXVENT VEST SR	RKMP200	S - M L - XL	0,60	CE	Flex'vent	Mesh & Stretch fabrics	Zip vest with removable velcro waistbelt
02 FLEXVENT VEST SR W	RKMP400	S - M - L	0,55	CE	Flex'vent	Mesh & Stretch fabrics	Zip vest with removable velcro waistbelt
03 FLEXVENT STRAP SR	RKMP201	S - M - L	0,55	CE	Flex'vent	Mesh & Stretch fabrics	Removable braces

JUNIOR BACK PROTECTIONS



Model	Reference	Sizes	Weight	Certificaton	Technology	Fabrics	Fit
04 FLEXVENT VEST JR	RKMP500	10Y - 12Y - 14Y	0,40	CE	Flex'vent	Mesh & Stretch fabrics	Zip vest with removable velcro waistbelt
05 FLEXVENT STRAP JR	RKMP501	8Y - 10Y	0,30	CE	Flex'vent	Mesh & Stretch fabrics	Removable braces
06 FLEXVENT VEST KIDS RED	RKMP502	6Y - 8Y - 10Y	0,35	CE	Flex'vent	Mesh & Stretch fabrics	Zip vest
07 FLEXVENT VEST KIDS AQUA	RKMP503	6Y - 8Y - 10Y	0,35	CE	Flex'vent	Mesh & Stretch fabrics	Zip vest



FLEET RENTAL

REACT



REACT RTI (KONEKT)

NX 12 Konekt GW B80 Black Chrome

FCKCN02

RAOBK01

RROBK01

FACE LIFT

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
126-74-111	10 m	149	2,7
126-74-111	11 m	156	2,8
126-74-111	13 m	163	2,9
126-74-111	14 m	170	3
126-74-111	15 m	177	3,1



REACT RTX (XPRESS RTL)

Xpress 10 GW B83 Black

FCMDX02

RAOBK02

RROBK02

FACE LIFT

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
126-74-111	9 m	135	2,4
126-74-111	9 m	142	2,5
126-74-111	10 m	149	2,7
126-74-111	11 m	156	2,8
126-74-111	13 m	163	2,9
126-74-111	14 m	170	3
126-74-111	15 m	177	3,1



REACT RT (XPRESS)

Xpress 10 GW B83 Black

FCMDX02

RAOJP01

RROJP01

NEW

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
117-70-103	10 m	137	2,4
117-70-103	11 m	145	2,6
117-70-103	12 m	153	2,8
117-70-103	13 m	161	3
117-70-103	15 m	170	3,2
117-70-103	16 m	179	3,4

* Weight kg/pair without bindings

FLEET RENTAL

EXPERIENCE



EXPERIENCE 80 XPRESS RTL

Xpress 10 GW B83 RTL

RAOFZ12

FCODX04

RROFZ11

NEW

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
130-80-118	9 m	142	2,4
130-80-118	10 m	150	2,6
130-80-118	11 m	158	2,8
130-80-118	12 m	166	3
130-80-118	13 m	174	3,2
130-80-118	14 m	182	3,4



EXPERIENCE 78 OPEN

RAOFZ09

EXPERIENCE 78 FLASH

RAOFZ10

Nx 9 GW Flash B83 Black

FCJRO06

RROFZ09

EXPERIENCE 78 XPRESS RTL

RAOFZ11

Xpress 10 GW B83 Rtl

FCODX04

RROFZ10

NEW

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
130-80-118	9 m	142	2,4
130-80-118	10 m	150	2,6
130-80-118	11 m	158	2,8
130-80-118	12 m	166	3
130-80-118	13 m	174	3,2
130-80-118	14 m	182	3,4



EXPERIENCE JR (KID-X)

Kid 4 GW B76 Black

RAOJC05

FCKKK01

RROJC05

FACE LIFT

New brakes

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
106-74-98	7 m	104	1,4
106-74-98	8 m	110	1,5
106-74-98	9 m	116	1,6
106-74-98	10 m	122	1,7
106-74-98	11 m	128	1,8
106-74-98	14m	140	2,0



EXPERIENCE KID (KID-X)

Kid 4 GW B76 Black

RAOWE03

FCKKK01

RROWE03

FACE LIFT

Sidecuts	Radius	Sizes	Weight*
104-72-96	3 m	70	1,2
104-72-96	4 m	80	1,3
104-72-96	5 m	92	1,4


WOOD CORE
EXPERIENCE 80 / EXPERIENCE 78

* Weight kg/pair without bindings

RENTAL UNISEXE



100 mm

RBO7410

VIZION 4B RENTAL PRO MV GW

Metal Grey

Last : 100

MMS Sizes : 24 - 31,5 (HALF SIZES ONLY)

NEW

GRIP WALK



100 mm

RBN2400

HI-SPEED PRO RENTAL MV GW

Storm Grey

Last : 100

MMS Sizes : 24 - 31,5

CARRY OVER

GRIP WALK



102 mm

RBN2410

HI-SPEED RENTAL HV GW

Moon Grey

Last : 102

MMS Sizes : 24 - 31,5

CARRY OVER

GRIP WALK



102 mm

RBO3430

ALLTRACK RENTAL HV BOA® GW

Steel Grey/Petrol Blue

Last : 102

MMS Sizes : 24,5 - 29,5 (HALF SIZE ONLY)

NEW

BOA

GRIP WALK



102 mm

RBO3410

ALLTRACK RENTAL HV GW

Dark Grey/Black

Last : 102

MMS Sizes : 24,5 - 29,5 (HALF SIZE ONLY)

NEW

GRIP WALK

RENTAL UNISEXE



RBO8420

SPEED RENTAL HV+ GW

Black

Last : 104

MMS Sizes : 24,5 - 33,5 (HALF SIZES ONLY)

NEW



RBO8410

SPEED RENTAL HV+

Black

Last : 104

MMS Sizes : 24,5 - 33,5 (HALF SIZES ONLY)

NEW



RBO8460

EVO RENTAL GW

Black

Last : 104

MMS Sizes : 24,5 - 33,5 (HALF SIZES ONLY)

NEW



RBO8470

EVO RENTAL

Black

Last : 104

MMS Sizes : 24,5 - 33,5 (HALF SIZES ONLY)

NEW



RBO8450

FLASH RENTAL

Black

Last : 104

MMS Sizes : 24,5 - 33,5 (HALF SIZES ONLY)

NEW



RENTAL WOMEN



100 mm

RBO7420

VIZION 4B PRO RENTAL WOMEN GW

Metal Grey

Last : 100

MMS Sizes : 22,5 - 27,5 (HALF SIZES ONLY)

NEW

GRIP WALK



100 mm

RBN2430

PURE PRO RENTAL GW

Metal Gold

Last : 100

MMS Sizes : 22,5 - 27,5

CARRY OVER

GRIP WALK



102 mm

RBN2420

PURE RENTAL GW

Metal Silver

Last : 102

MMS Sizes : 22,5 - 27,5

CARRY OVER

GRIP WALK



102 mm

RBO3440

ALLTRACK RENTAL WOMEN BOA® GW

Beige/Teal

Last : 102

MMS Sizes : 22,5 - 27,5 (HALF SIZES ONLY)

NEW

BOA

GRIP WALK



102 mm

RBO3420

ALLTRACK RENTAL WOMEN GW

Blue Violet/Mastic

Last : 102

MMS Sizes : 22,5 - 27,5 (HALF SIZES ONLY)

NEW

GRIP WALK

RENTAL WOMEN



RBN8440

PURE COMFORT RENTAL GW

Black

Last : 104

MMS Sizes : 22,5 - 27,5 (HALF SIZES ONLY)

CARRY OVER

GRIP
WALK

RBN8430

PURE COMFORT RENTAL

Black

Last : 104

MMS Sizes : 22,5 - 27,5 (HALF SIZES ONLY)

CARRY OVER



RBO8490

KELIA RENTAL GW

Black

Last : 104

MMS Sizes : 22,5 - 27,5 (HALF SIZES ONLY)

NEW

GRIP
WALK

RBO8480

KELIA RENTAL

Black

Last : 104

MMS Sizes : 22,5 - 27,5 (HALF SIZES ONLY)

NEW

HELMETS RENTAL



BLACK

RKKH600

FIT IMPACTS RENTAL

Sizes : S/M (51-55) - M/L (55-59) - L/XL (59-61)

Weight : 400g

Certification : CE EN1077 & ASTM 2040

Outer shell : Glued on

Liner : EPP

Padding : Removable & Washable

Fit system : R-Fit System


BLACK

RKMDI01

REPLY IMPACTS RENTAL - CE

Sizes : XS/S (49-54) - M/L (54-58) - L/XL (59-63)

Weight : 550g

Certification : CE EN1077

Outer shell : ABS

Liner : EPP

Padding : Removable & Washable

Fit system : R-Fit System


BLUE & ORANGE

RKMHI05

WHOOPEE IMPACTS RENTAL

Sizes : XS (49-52) - S/M (52-55)

Weight : 370g

Certification : CE EN1077 & ASTM 2040

Outer shell : Glued On

Liner : EPP

Padding : Removable & Washable

Fit system : R-Fit System


BLACK

RKMDI02

REPLY IMPACTS RENTAL - ASTM

Sizes : XS/S (49-54) - M/L (54-58) - L/XL (59-63)

Weight : 550g

Certification : ASTM 2040

Outer shell : ABS

Liner : EPP

Padding : Removable & Washable

Fit system : R-Fit System

POLES RENTAL



RDO7000

NEW COLOR

RENTAL SR

Sizes : 110-140/5

Diameter : 18 mm

Weight : 250 g (125 cm)

Type : Aluminium Zicral



RDO7010

NEW COLOR

RENTAL FIBER SR

Sizes : 110-140/5

Diameter : 16 mm

Weight : 240 g (125 cm)

Type : 100% Fiberglass



RDO7020

NEW COLOR

RENTAL TELESCOPIC SR

Sizes : TU

Diameter : 16/18 mm

Weight : 285 g

Type : Aluminium Zicral



RDO7030

NEW COLOR

RENTAL JR

Sizes : 70-105/5

Diameter : 16 mm

Weight : 170 g (100 cm)

Type : Aluminium Zicral



RDO7040

NEW COLOR

RENTAL FIBER JR

Sizes : 70-105/5

Diameter : 14 mm

Weight : 200 g (100 cm)

Type : 100% Fiberglass



RDO7050

NEW COLOR

RENTAL TELESCOPIC JR

Sizes : TU

Diameter : 14/16 mm

Weight : 190 g (100 cm)

Type : Aluminium Zicral



LOOK BINDINGS

COLLECTION 25/26

RACE

**PX 18 WC ROCKERACE**

COLOR HOT RED

FCLBP02

**SPX 15 ROCKERACE**

COLOR HOT RED

FCLBS02

**SPX 15 ROCKERACE**

COLOR BLACK MASTER

FCNBS02

**SPX 15 ROCKERACE**

COLOR SAVAGE

FCNBS05

**SPX 14 ROCKERACE GW**

COLOR BLACK RED

FCMBS02

**SPX 14 ROCKERACE GW**

COLOR RED METAL

FCOBS04

**SPX 12 ROCKERACE GW**

COLOR HOT RED

FCLBS04

SIGNATURE MODELS

**PIVOT 2.0 15 GW**

COLOR PURPLE GOLD

B130 FCOPA12

B115 FCOPA21

B75 FCOPA13

**PIVOT 2.0 15 GW**

COLOR SUPER EDITION

B115 FCOPA14

PIVOT 2.0

GRIP
WALK

PIVOT 2.0 18 GW

COLOR	BLUE STEEL
B130	FCOPA03
B115	FCNPA04
B105	FCNPA05
B95	FCNPA06

GRIP
WALK

PIVOT 2.0 15 GW

COLOR	BLUE STEEL
B130	FCOPA04
B115	FCNPA07
B105	FCNPA08
B95	FCNPA09

GRIP
WALK

PIVOT 2.0 13 GW

COLOR	BLUE STEEL
B115	FCOPC05
B105	FCOPC06
B95	FCOPC07

GRIP
WALK

PIVOT 2.0 18 GW

COLOR	BLACK METAL
B75	FCOPA11

GRIP
WALK

PIVOT 2.0 15 GW

COLOR	BLACK METAL
B115	FCOPA05
B105	FCOPA06
B95	FCOPA07

GRIP
WALK

PIVOT 2.0 13 GW

COLOR	BLACK METAL
B115	FCOPC08
B105	FCOPC09
B95	FCOPC10
B75	FCOPC11

GRIP
WALK

PIVOT 2.0 15 GW

COLOR	ORANGE METAL
B115	FCOPA08
B105	FCOPA09
B95	FCOPA10

GRIP
WALK

PIVOT 2.0 13 GW

COLOR	ORANGE METAL
B115	FCOPC17
B105	FCOPC18
B95	FCOPC19

GRIP
WALK

PIVOT 2.0 11 GW

COLOR	BLACK METAL
B105	FCOPC12
B95	FCOPC13
B75	FCOPC14

GRIP
WALK

PIVOT 2.0 11 GW

COLOR	WHITE BLACK
B105	FCOPC15
B95	FCOPC16

SPX



SPX 13 GW

COLOR BLACK

B110	FCNAS02
B100	FCNAS03
B90	FCNAS04
B80	FCNAS05



SPX 13 GW

COLOR WHITE BLACK

B110	FCOAS04
B100	FCOAS05
B90	FCOAS06



SPX 13 GW

COLOR PETROL BLUE

B110	FCOAS11
B100	FCOAS12
B90	FCOAS13



SPX 11 GW

COLOR BLACK

B100	FCNAS09
B90	FCNAS10



SPX 11 GW

COLOR WHITE BLACK

B100	FCOAS07
B90	FCOAS08



SPX 11 GW

COLOR GREY KAKI

B100	FCOAS09
B90	FCOAS10



SPX 11 GW

COLOR PURPLE BLACK

B100	FCNAS19
B90	FCNAS20

NX



NX 12 GW

COLOR BLACK

B110	FCOAN05
B100	FCOAN06
B90	FCOAN07



NX 11 GW

COLOR BLACK

B100	FCOAN08
B90	FCOAN09



NX 11 GW

COLOR WHITE BLACK

B100	FCOAN10
B90	FCOAN11



NX 10 GW

COLOR BLACK

B93	FCJA032
-----	---------



NX 10 GW

COLOR BLACK WHITE

B83	FCJA033
-----	---------

KONECT



SPX 14 KONECT GW

COLOR RED METAL
B80 FCOCN03



SPX 14 KONECT GW

COLOR BLACK HOT RED
B80 FCLCS02



SPX 14 KONECT GW

COLOR STRATO
B80 FCLCS09



SPX 12 KONECT GW

COLOR BLACK
B100 FCOCN07



SPX 12 KONECT GW

COLOR BLACK YELLOW
B90 FCMCS04



SPX 12 KONECT GW

COLOR BLUE STEEL
B90 FCOCN04
B80 FCOCN05



SPX 12 KONECT GW

COLOR PETROL BLUE
B90 FCOCN06



SPX 12 KONECT GW

COLOR BLACK HOT RED
B80 FCLCS03



NX 12 KONECT GW

COLOR BLACK
B100 FCOCN03
B110 FCLCN02



NX 12 KONECT GW

COLOR BLACK YELLOW
B90 FCMCN04
B80 FCMCN02



NX 12 KONECT GW

COLOR BLUE STEEL
B90 FCOCN04
B80 FCOCN07



NX 12 KONECT GW

COLOR CORAL BLACK
B90 FCOCN05



NX 12 KONECT GW

COLOR AQUA BLACK
B90 FCOCN06



NX 12 KONECT GW

COLOR BLACK HOT RED
B80 FCLCN03



NX 12 KONECT GW

COLOR BLACK BLUE
B90 FCOCN08



NX 12 KONECT GW

COLOR STRATO
B80 FCLCN05



NX 12 KONECT GW

COLOR METALLIC RED
B80 FCLCN05



NX 12 KONECT GW

COLOR BLACK GOLD
B80 FCNCN03



NX 12 KONECT GW


COLOR BLACK CHROME
B80 FCKCN02



NX 12 KONECT GW

COLOR SAVAGE
B80 FCOCN09

XPRESS




XPRESS 11 GW

COLOR BLACK

B93 FCJD001


B83 FCJD004



XPRESS 11 GW

COLOR BLACK HOT RED

B83 FCJD002



XPRESS 11 GW

COLOR BLACK ORANGE

B83 FCODX03



XPRESS 11 GW

COLOR BLUE STEEL


B83 FCODX05



XPRESS 11 GW

COLOR BLACK YELLOW

B83 FCMDX04




XPRESS 10 GW

COLOR BLACK

B93 FCJD010

B83 FCMDX02



XPRESS 10 GW

COLOR BLACK CHROME

B83 FCKDX02



XPRESS W11 GW

COLOR SHINY BLACK

B93 FCNDW05

B83 FCNDW02



XPRESS W11 GW

COLOR BLACK GOLD

B83 FCNDW09



XPRESS W11 GW

COLOR GREY BRONZE

B83 FCNDW10



XPRESS W11 GW

COLOR WHITE ALMOND

B83 FCODW03



XPRESS W11 GW

COLOR WHITE BLUE

B83 FCODW04



XPRESS W11 GW

COLOR DARK BLUE

B83 FCODW05



XPRESS W11 GW

COLOR WHITE SPARKLE

B83 FCNDW03



XPRESS W11 GW

COLOR SAVAGE

B83 FCODW06



XPRESS W10 GW

COLOR WHITE SPARKLE

B93 FCNDW06

B83 FCNDW04



XPRESS W10 GW

COLOR SHINY BLACK

B93 FCNDW08

B83 FCNDW07

JUNIOR



GRIP
WALK

SPX 12 GW

COLOR HOT RED
B80 FCLAS06



GRIP
WALK

SPX 11 GW

COLOR HOT RED
B73 FCNAS16



GRIP
WALK

SPX 10 GW

COLOR BLACK HOT RED
B73 FCLAN03



GRIP
WALK

NX 7 GW LIFTER

COLOR BLACK HOT RED
B73 FCLAN04



GRIP
WALK

NX 7 GW LIFTER

COLOR BLACK HOT RED
B73 FCLAN05



GRIP
WALK

NX 7 GW BLACK


COLOR BLACK
B93 FCJA047



GRIP
WALK

NX 7 GW BLACK

COLOR BLACK
B83 FCJA048



GRIP
WALK

XPRESS 7 GW

COLOR BLACK
B83 FCJD050



GRIP
WALK

TEAM 4 GW

COLOR BLACK
B76 FCKKT01



GRIP
WALK

KID 4 GW

COLOR BLACK
B83 FCKKK01



RENTAL



SPX 12 METRIX GW

COLOR	BLACK
B110	FCLRS03
B100	FCLRS04
B90	FCLRS05
B80	FCMRS02



SPX 12 RACE METRIX GW

COLOR	BLACK HOT RED
B90	FCLRS06



SPX 12 KONECT GW RENT SYS

COLOR	BLACK
B100	FCIR002
B90	FCIR003



NX 12 KONECT GW RENT SYS

COLOR	BLACK
B110	FCLRN02
B100	FCIR004
B90	FCIR005



XPRESS 10 GW RENT SYS

COLOR	BLACK
B93	FCIR006
B83	FCIR007



XPRESS 10 GW RTL

COLOR	RTL
B83	FCODX04



XPRESS 7 GW RENT SYS

COLOR	BLACK
B83	FCJR001



KID 4 GW RENT SYS

COLOR	BLACK
B76	FCKKK03



NX 9 GW RTL / FLASH

COLOR	BLACK
B93	FCJR005
B83	FCJR006



NX 7 GW RTL

COLOR	BLACK
B83	FCJR007

TOURING

**RIDGE 12**

COLOR	BLACK GOLD
D110	FCOW003
D98	FCOW002
D88	FCOW001

**7 SUMMITS 10**

COLOR	BLACK SILVER
D98	FCOW005
D88	FCOW004
W/O	FCOW006

**DARKLITE 12**


COLOR	BLACK
	FCLW008

**HM ROTATION 12**

COLOR	BLACK CHROME
D120	FCIW103
D105	FCIW102
D90	FCIW101

**HM ROTATION 10 DEMO**

COLOR	BLACK CHROME
D120	FCIW106
D105	FCIW105
D90	FCIW104

**ST 10**

COLOR	BLACK
	FCLW001

**HT RADICAL 10**

COLOR	BLACK
D100	FCLW004
D92	FCLW003
D82	FCLW002

**HT RADICAL 10 RTL**

COLOR	BLACK
D100	FCLW007
D92	FCLW006
D82	FCLW005

**JR ROTATION 7**

COLOR	BLACK
D92	FCLW010
D82	FCLW009

CODE	NAME	COLOUR	Z	SNOW WEIGHT		TOE PRICE		HEEL PRICE		BRNKG WEIGHT 1/2 pair ± 15g	COMPATIBLE BOOT SOLE TYPES				LENGHT ADJUSTMENT		HEIGHT		Ind. del. Pats
				kg	lbs	TYPE	BASE	AFD TYPE	TYPE		BASE	BASE / SKWAST	ISO 5555-4+	ISO 23223 4+	ISO 23223 4+	ISO 9523	TOE	HEEL	
PIVOT 2.0																			
F00P003	PIVOT 2.0 18 GW B130	Blue Steel	8-18	<67kg	≥148lbs	Race		Pivot GW AFD	PIVOT 2.0	PIVOT 2.0	115-130mm	1250g	•	•	•	20mm	16,5mm	19mm	
F00P004	PIVOT 2.0 18 GW B115	Blue Steel	8-18	<67kg	≥148lbs	Race		Pivot GW AFD	PIVOT 2.0	PIVOT 2.0	105-115mm	1250g	•	•	•	20mm	16,5mm	19mm	
F00P005	PIVOT 2.0 18 GW B105	Blue Steel	8-18	<67kg	≥148lbs	Race		Pivot GW AFD	PIVOT 2.0	PIVOT 2.0	95-105mm	1250g	•	•	•	20mm	16,5mm	19mm	
F00P006	PIVOT 2.0 18 GW B95	Blue Steel	8-18	<67kg	≥148lbs	Race		Pivot GW AFD	PIVOT 2.0	PIVOT 2.0	75-95mm	1250g	•	•	•	20mm	16,5mm	19mm	
F00P011	PIVOT 2.0 18 GW B75	Black/metal	8-18	<67kg	≥148lbs	Race		Pivot GW AFD	PIVOT 2.0	PIVOT 2.0	<75mm	1250g	•	•	•	20mm	16,5mm	19mm	
F00P004	PIVOT 2.0 15 GW B130	Blue Steel	6-15	<49kg	≥108lbs	Race		Pivot GW AFD	PIVOT 2.0	PIVOT 2.0	115-130mm	1250g	•	•	•	20mm	16,5mm	19mm	
F00P007	PIVOT 2.0 15 GW B115	Blue Steel	6-15	<49kg	≥108lbs	Race		Pivot GW AFD	PIVOT 2.0	PIVOT 2.0	105-115mm	1250g	•	•	•	20mm	16,5mm	19mm	
F00P008	PIVOT 2.0 15 GW B105	Blue Steel	6-15	<49kg	≥108lbs	Race		Pivot GW AFD	PIVOT 2.0	PIVOT 2.0	95-105mm	1250g	•	•	•	20mm	16,5mm	19mm	
F00P009	PIVOT 2.0 15 GW B95	Blue Steel	6-15	<49kg	≥108lbs	Race		Pivot GW AFD	PIVOT 2.0	PIVOT 2.0	75-95mm	1250g	•	•	•	20mm	16,5mm	19mm	
F00P006	PIVOT 2.0 15 GW B115	Black/metal	6-15	<49kg	≥108lbs	Race		Pivot GW AFD	PIVOT 2.0	PIVOT 2.0	105-115mm	1250g	•	•	•	20mm	16,5mm	19mm	
F00P003	PIVOT 2.0 15 GW B130	Black/metal	6-15	<49kg	≥108lbs	Race		Pivot GW AFD	PIVOT 2.0	PIVOT 2.0	95-105mm	1250g	•	•	•	20mm	16,5mm	19mm	
F00P007	PIVOT 2.0 13 GW B95	Orange/Metal	4-13	<49kg	≥108lbs	Race		Pivot GW AFD	PIVOT 2.0	PIVOT 2.0	75-95mm	1250g	•	•	•	20mm	16,5mm	19mm	
F00P008	PIVOT 2.0 13 GW B105	Orange/Metal	4-13	<49kg	≥108lbs	Race		Pivot GW AFD	PIVOT 2.0	PIVOT 2.0	65-115mm	1120g	•	•	•	20mm	16,5mm	19mm	
F00P009	PIVOT 2.0 13 GW B115	Orange/Metal	4-13	<49kg	≥108lbs	Race		Pivot GW AFD	PIVOT 2.0	PIVOT 2.0	55-105mm	1120g	•	•	•	20mm	16,5mm	19mm	
F00P010	PIVOT 2.0 13 GW B130	Orange/Metal	4-13	<49kg	≥108lbs	Race		Pivot GW AFD	PIVOT 2.0	PIVOT 2.0	45-105mm	1120g	•	•	•	20mm	16,5mm	19mm	
F00P011	PIVOT 2.0 13 GW B75	Black/metal	4-13	<49kg	≥108lbs	Race		Pivot GW AFD	PIVOT 2.0	PIVOT 2.0	75-95mm	1120g	•	•	•	20mm	16,5mm	19mm	
F00P012	PIVOT 2.0 11 GW B105	Black/metal	4-11	<31kg	≥67lbs	RDC		RDC GW AFD	PIVOT 2.0	PIVOT 2.0	95-105mm	1000g	•	•	•	20mm	14mm	19mm	
F00P013	PIVOT 2.0 11 GW B95	Black/metal	4-11	<31kg	≥67lbs	RDC		RDC GW AFD	PIVOT 2.0	PIVOT 2.0	75-95mm	1000g	•	•	•	20mm	14mm	19mm	
F00P014	PIVOT 2.0 11 GW B75	Black/metal	4-11	<31kg	≥67lbs	RDC		RDC GW AFD	PIVOT 2.0	PIVOT 2.0	<75mm	1000g	•	•	•	20mm	14mm	19mm	
F00P015	PIVOT 2.0 11 GW B105	White/Black	4-11	<31kg	≥67lbs	RDC		RDC GW AFD	PIVOT 2.0	PIVOT 2.0	95-105mm	1000g	•	•	•	20mm	14mm	19mm	
F00P016	PIVOT 2.0 11 GW B95	White/Black	4-11	<31kg	≥67lbs	RDC		RDC GW AFD	PIVOT 2.0	PIVOT 2.0	75-95mm	1000g	•	•	•	20mm	14mm	19mm	
PIVOT 2.0 SERVO 105																			
F00P012	PIVOT 2.0 15 GW B130	Purple Gold	6-15	<49kg	≥108lbs	Race		Pivot GW AFD	PIVOT 2.0	PIVOT 2.0	115-130mm	1250g	•	•	•	20mm	16,5mm	19mm	
F00P013	PIVOT 2.0 15 GW B95	Purple Gold	6-15	<49kg	≥108lbs	Race		Pivot GW AFD	PIVOT 2.0	PIVOT 2.0	75-95mm	1250g	•	•	•	20mm	16,5mm	19mm	
F00P014	PIVOT 2.0 15 GW B105	Super Edition	6-15	<49kg	≥108lbs	Race		Pivot GW AFD	PIVOT 2.0	PIVOT 2.0	95-105mm	1250g	•	•	•	20mm	16,5mm	19mm	
PIVOT 2.0 SERVO 105																			
F00S002	SPX 15 RACE ROCKER	Hot Red	10-18	<57kg	≥125lbs	Race		Race AFD	SPX Mono	ROCKER	<80mm	1035g	•	•	•	20mm	27,6mm	31,2mm	liters
F00S002	SPX 15 RACE ROCKER	Hot Red	7-15	<55kg	≥120lbs	Race		Race AFD	SPX Mono	ROCKER	<80mm	1255g	•	•	•	20mm	27,6mm	31,2mm	
F00S002	SPX 15 RACE ROCKER	Black/Metal	7-15	<55kg	≥120lbs	Race		Race AFD	SPX Mono	ROCKER	<80mm	1255g	•	•	•	20mm	27,6mm	31,2mm	
F00S002	SPX 15 RACE ROCKER	Savage	7-15	<55kg	≥120lbs	Race		Race AFD	SPX Mono	ROCKER	<80mm	1255g	•	•	•	20mm	27,6mm	31,2mm	
F00S002	SPX 14 RACE ROCKER GW	Black Red	5-14	<40kg	≥88lbs	Ful Action		Ful Action GW AFD	SPX Mono	ROCKER	<80mm	1130g	•	•	•	20mm	30,5mm	31,2mm	
F00S004	SPX 14 RACE ROCKER GW	Red/Metal	5-14	<40kg	≥88lbs	Ful Action		Ful Action GW AFD	SPX Mono	ROCKER	<80mm	1130g	•	•	•	20mm	30,5mm	31,2mm	
F00S004	SPX 12 RACE ROCKER GW	Hot Red	3-5-12	<31kg	≥67lbs	Ful Action		Ful Action GW AFD	SPX Mono	ROCKER	<80mm	1130g	•	•	•	20mm	30,5mm	31,2mm	
SPX																			
F00S002	SPX 13 GW B110	Black	4-13	<39kg	≥86lbs	Ful Action		Ful Action GW AFD	SPX	3P		100 - 110mm	1115g	•	•	•	45mm	16,5mm	19,5mm
F00S003	SPX 13 GW B100	Black	4-13	<39kg	≥86lbs	Ful Action		Ful Action GW AFD	SPX	3P		90 - 100mm	1110g	•	•	•	45mm	16,5mm	19,5mm
F00S004	SPX 13 GW B90	Black	4-13	<39kg	≥86lbs	Ful Action		Ful Action GW AFD	SPX	3P		80 - 90mm	1110g	•	•	•	45mm	16,5mm	19,5mm
F00S005	SPX 13 GW B80	Black	4-13	<39kg	≥86lbs	Ful Action		Ful Action GW AFD	SPX	3P		80 - 90mm	1110g	•	•	•	45mm	16,5mm	19,5mm
F00S004	SPX 13 GW B110	White/Black	4-13	<39kg	≥86lbs	Ful Action		Ful Action GW AFD	SPX	3P		100 - 110mm	1115g	•	•	•	45mm	16,5mm	19,5mm
F00S005	SPX 13 GW B100	White/Black	4-13	<39kg	≥86lbs	Ful Action		Ful Action GW AFD	SPX	3P		90 - 100mm	1110g	•	•	•	45mm	16,5mm	19,5mm
F00S006	SPX 13 GW B90	White/Black	4-13	<39kg	≥86lbs	Ful Action		Ful Action GW AFD	SPX	3P		80 - 90mm	1110g	•	•	•	45mm	16,5mm	19,5mm
F00S011	SPX 13 GW B110	Pard Blue	4-13	<39kg	≥86lbs	Ful Action		Ful Action GW AFD	SPX	3P		100 - 110mm	1110g	•	•	•	45mm	16,5mm	19,5mm
F00S012	SPX 13 GW B100	Pard Blue	4-13	<39kg	≥86lbs	Ful Action		Ful Action GW AFD	SPX	3P		90 - 100mm	1110g	•	•	•	45mm	16,5mm	19,5mm
F00S013	SPX 13 GW B90	Pard Blue	4-13	<39kg	≥86lbs	Ful Action		Ful Action GW AFD	SPX	3P		80 - 90mm	1110g	•	•	•	45mm	16,5mm	19,5mm

CODE	NAME	COLOUR	Z	SNOW WEIGHT		TCE PRICE		HEEL PRICE		ENDING WEIGHT 1/2 pair ± 15 g	COMPATIBLE BOOT SOLE TYPES				LENGHT ADJUSTMENT	HEIGHT		Incl. of Pats
				kg	lbs	TYPE	BASE	AFD TYPE	TYPE	BASE	SHAKE / SKIN FRICT.	ISO 5555 -A+	ISO 5555 -C+	ISO 23223 -C+		TOE	HEEL	
F04639	SPX 11 GW B100	Black	3,5-11	≥31kg	≥67lbs	FDC		FDC GW AFD	SPX	3P	90 - 100 mm	•	•	90 - 100 mm	45 mm	14 mm	19,5 mm	
F04640	SPX 11 GW B90	Black	3,5-11	≥31kg	≥67lbs	FDC		FDC GW AFD	SPX	3P	80 - 90 mm	•	•	90 - 100 mm	45 mm	14 mm	19,5 mm	
F04637	SPX 11 GW B100	White/Black	3,5-11	≥31kg	≥67lbs	FDC		FDC GW AFD	SPX	3P	90 - 100 mm	•	•	90 - 100 mm	45 mm	14 mm	19,5 mm	
F04638	SPX 11 GW B90	White/Black	3,5-11	≥31kg	≥67lbs	FDC		FDC GW AFD	SPX	3P	80 - 90 mm	•	•	90 - 100 mm	45 mm	14 mm	19,5 mm	
F04639	SPX 11 GW B100	Grey Khaki	3,5-11	≥31kg	≥67lbs	FDC		FDC GW AFD	SPX	3P	90 - 100 mm	•	•	90 - 100 mm	45 mm	14 mm	19,5 mm	
F04640	SPX 11 GW B90	Grey Khaki	3,5-11	≥31kg	≥67lbs	FDC		FDC GW AFD	SPX	3P	80 - 90 mm	•	•	90 - 100 mm	45 mm	14 mm	19,5 mm	
F04639	SPX 11 GW B100	Purple/Black	3,5-11	≥31kg	≥67lbs	FDC		FDC GW AFD	SPX	3P	90 - 100 mm	•	•	90 - 100 mm	45 mm	14 mm	19,5 mm	
F04640	SPX 11 GW B90	Purple/Black	3,5-11	≥31kg	≥67lbs	FDC		FDC GW AFD	SPX	3P	80 - 90 mm	•	•	90 - 100 mm	45 mm	14 mm	19,5 mm	
SPX KONECT																		
F04632	SPX 14 KONECT GW B80	Black/Hd Red	5-14	≥45kg	≥98lbs	Ful Action	Koned	Koned GW AFD	SPX	Koned	< 80 mm	•	•	200-375 mm	200-375 mm	33 mm	34 mm	
F04639	SPX 14 KONECT GW B90	Strap	5-14	≥45kg	≥98lbs	Ful Action	Koned	Koned GW AFD	SPX	Koned	< 80 mm	•	•	200-375 mm	200-375 mm	33 mm	34 mm	
F04633	SPX 14 KONECT GW B80	Red/Metal	5-14	≥45kg	≥98lbs	Ful Action	Koned	Koned GW AFD	SPX	Koned	< 80 mm	•	•	200-375 mm	200-375 mm	33 mm	34 mm	
F04637	SPX 12 KONECT GW B100	Black	3,5-12	≥31kg	≥67lbs	Ful Action	Koned	Koned GW AFD	SPX	Koned	90 - 100 mm	1180 g	•	•	200-375 mm	33 mm	34 mm	
F04634	SPX 12 KONECT GW B80	Black/Yellow	3,5-12	≥31kg	≥67lbs	Ful Action	Koned	Koned GW AFD	SPX	Koned	80 - 90 mm	1180 g	•	•	200-375 mm	33 mm	34 mm	
F04634	SPX 12 KONECT GW B90	Black/Strap	3,5-12	≥31kg	≥67lbs	Ful Action	Koned	Koned GW AFD	SPX	Koned	80 - 90 mm	1180 g	•	•	200-375 mm	33 mm	34 mm	
F04635	SPX 12 KONECT GW B80	Pink/Orange	3,5-12	≥31kg	≥67lbs	Ful Action	Koned	Koned GW AFD	SPX	Koned	80 - 90 mm	1180 g	•	•	200-375 mm	33 mm	34 mm	
F04633	SPX 12 KONECT GW B90	Black/Hd Red	3,5-12	≥31kg	≥67lbs	Ful Action	Koned	Koned GW AFD	SPX	Koned	< 80 mm	1180 g	•	•	200-375 mm	33 mm	34 mm	
F04635	SPX 12 KONECT GW B80	Black/Strap	3,5-12	≥31kg	≥67lbs	Ful Action	Koned	Koned GW AFD	SPX	Koned	< 80 mm	1180 g	•	•	200-375 mm	33 mm	34 mm	
NX																		
F04645	NX 12 GW B110	Black	3,5-12	≥31kg	≥67lbs	Ful Action		Ful Action GW AFD	NX	3P	100 - 110 mm	1080 g	•	•	45 mm	16,5 mm	19,5 mm	
F04645	NX 12 GW B100	Black	3,5-12	≥31kg	≥67lbs	Ful Action		Ful Action GW AFD	NX	3P	90 - 100 mm	1015 g	•	•	45 mm	16,5 mm	19,5 mm	
F04647	NX 12 GW B90	Black	3,5-12	≥31kg	≥67lbs	Ful Action		Ful Action GW AFD	NX	3P	80 - 90 mm	1015 g	•	•	45 mm	16,5 mm	19,5 mm	
F04648	NX 11 GW B100	Black	3,5-11	≥31kg	≥67lbs	FDC		FDC GW AFD	NX	3P	90 - 100 mm	915 g	•	•	45 mm	14 mm	19,5 mm	
F04649	NX 11 GW B90	Black	3,5-11	≥31kg	≥67lbs	FDC		FDC GW AFD	NX	3P	80 - 90 mm	915 g	•	•	45 mm	14 mm	19,5 mm	
F04640	NX 11 GW B100	White/Black	3,5-11	≥31kg	≥67lbs	FDC		FDC GW AFD	NX	3P	90 - 100 mm	915 g	•	•	45 mm	14 mm	19,5 mm	
F04641	NX 11 GW B90	White/Black	3,5-11	≥31kg	≥67lbs	FDC		FDC GW AFD	NX	3P	80 - 90 mm	915 g	•	•	45 mm	14 mm	19,5 mm	
F04632	NX 10 GW B83	Black	3-10	≥26kg	≥57lbs	FDC		FDC GW AFD	NX	2P	83 - 93 mm	800 g	•	•	24 mm	14 mm	16 mm	
F04633	NX 10 GW B83	Black/White	3-10	≥26kg	≥57lbs	FDC		FDC GW AFD	NX	2P	< 83 mm	790 g	•	•	24 mm	14 mm	16 mm	
NX KONECT																		
F04642	NX 12 KONECT GW B110	Black	3,5-12	≥31kg	≥67lbs	Ful Action	Koned	Koned GW AFD	NX	Koned	100 - 110 mm	1080 g	•	•	200-375 mm	33 mm	34 mm	
F04641	NX 12 KONECT GW B100	Black	3,5-12	≥31kg	≥67lbs	Ful Action	Koned	Koned GW AFD	NX	Koned	90 - 100 mm	1080 g	•	•	200-375 mm	33 mm	34 mm	
F04644	NX 12 KONECT GW B90	Black/Yellow	3,5-12	≥31kg	≥67lbs	Ful Action	Koned	Koned GW AFD	NX	Koned	80 - 90 mm	1080 g	•	•	200-375 mm	33 mm	34 mm	
F04645	NX 12 KONECT GW B80	Black/Strap	3,5-12	≥31kg	≥67lbs	Ful Action	Koned	Koned GW AFD	NX	Koned	80 - 90 mm	1080 g	•	•	200-375 mm	33 mm	34 mm	
F04646	NX 12 KONECT GW B80	Dark/Black	3,5-12	≥31kg	≥67lbs	Ful Action	Koned	Koned GW AFD	NX	Koned	80 - 90 mm	1080 g	•	•	200-375 mm	33 mm	34 mm	
F04646	NX 12 KONECT GW B90	Dark/Black	3,5-12	≥31kg	≥67lbs	Ful Action	Koned	Koned GW AFD	NX	Koned	80 - 90 mm	1080 g	•	•	200-375 mm	33 mm	34 mm	
F04647	NX 12 KONECT GW B80	Black/Hd Red	3,5-12	≥31kg	≥67lbs	Ful Action	Koned	Koned GW AFD	NX	Koned	< 80 mm	1080 g	•	•	200-375 mm	33 mm	34 mm	
F04645	NX 12 KONECT GW B90	Strap	3,5-12	≥31kg	≥67lbs	Ful Action	Koned	Koned GW AFD	NX	Koned	< 80 mm	1080 g	•	•	200-375 mm	33 mm	34 mm	
F04642	NX 12 KONECT GW B90	Black/Orange	3,5-12	≥31kg	≥67lbs	Ful Action	Koned	Koned GW AFD	NX	Koned	< 80 mm	1080 g	•	•	200-375 mm	33 mm	34 mm	
F04643	NX 12 KONECT GW B80	Black/Red	3,5-12	≥31kg	≥67lbs	Ful Action	Koned	Koned GW AFD	NX	Koned	< 80 mm	1080 g	•	•	200-375 mm	33 mm	34 mm	
F04647	NX 12 KONECT GW B90	Black/Yellow	3,5-12	≥31kg	≥67lbs	Ful Action	Koned	Koned GW AFD	NX	Koned	< 80 mm	1080 g	•	•	200-375 mm	33 mm	34 mm	
F04648	NX 12 KONECT GW B90	Black/Blue	3,5-12	≥31kg	≥67lbs	Ful Action	Koned	Koned GW AFD	NX	Koned	< 80 mm	1080 g	•	•	200-375 mm	33 mm	34 mm	
F04642	NX 12 KONECT GW B80	Metallic/Red	3,5-12	≥31kg	≥67lbs	Ful Action	Koned	Koned GW AFD	NX	Koned	< 80 mm	1080 g	•	•	200-375 mm	33 mm	34 mm	
F04643	NX 12 KONECT GW B80	Savage	3,5-12	≥31kg	≥67lbs	Ful Action	Koned	Koned GW AFD	NX	Koned	< 80 mm	1080 g	•	•	200-375 mm	33 mm	34 mm	
XPRESS																		
F04641	XPRESS 11 GW B83	Black	3,5-11	≥31kg	≥67lbs	Xpress GW	Xpress GW	Xpress GW AFD	XPress	XPress	83-93 mm	725 g	•	•	200-365 mm	27 mm	31 mm	
F04644	XPRESS 11 GW B83	Black	3,5-11	≥31kg	≥67lbs	Xpress GW	Xpress GW	Xpress GW AFD	XPress	XPress	< 83 mm	720 g	•	•	200-365 mm	27 mm	31 mm	
F04642	XPRESS 11 GW B83	Black/Hd Red	3,5-11	≥31kg	≥67lbs	Xpress GW	Xpress GW	Xpress GW AFD	XPress	XPress	< 83 mm	720 g	•	•	200-365 mm	27 mm	31 mm	
F04643	XPRESS 11 GW B83	Black/Orange	3,5-11	≥31kg	≥67lbs	Xpress GW	Xpress GW	Xpress GW AFD	XPress	XPress	< 83 mm	720 g	•	•	200-365 mm	27 mm	31 mm	
F04644	XPRESS 11 GW B83	Black/Yellow	3,5-11	≥31kg	≥67lbs	Xpress GW	Xpress GW	Xpress GW AFD	XPress	XPress	< 83 mm	720 g	•	•	200-365 mm	27 mm	31 mm	
F04645	XPRESS 11 GW B83	Black/Blue	3,5-11	≥31kg	≥67lbs	Xpress GW	Xpress GW	Xpress GW AFD	XPress	XPress	< 83 mm	720 g	•	•	200-365 mm	27 mm	31 mm	
F04646	XPRESS 11 GW B83	Black/Strap	3,5-11	≥31kg	≥67lbs	Xpress GW	Xpress GW	Xpress GW AFD	XPress	XPress	83 - 93 mm	725 g	•	•	200-365 mm	27 mm	31 mm	
F04640	XPRESS 10 GW B83	Black	2,5-10	≥26kg	≥57lbs	Xpress GW	Xpress GW	Xpress GW AFD	XPress	XPress	< 83 mm	720 g	•	•	200-365 mm	27 mm	31 mm	
F04642	XPRESS 10 GW B83	Black/Orange	2,5-10	≥26kg	≥57lbs	Xpress GW	Xpress GW	Xpress GW AFD	XPress	XPress	< 83 mm	720 g	•	•	200-365 mm	27 mm	31 mm	
F04643	XPRESS 10 GW B83	Black	2,5-10	≥26kg	≥57lbs	Xpress GW	Xpress GW	Xpress GW AFD	XPress	XPress	< 83 mm	720 g	•	•	200-365 mm	27 mm	31 mm	
F04644	XPRESS 10 GW B83	PIL	2,5-10	≥26kg	≥57lbs	Xpress GW	Xpress GW	Xpress GW AFD	XPress	XPress	< 83 mm	720 g	•	•	200-365 mm	27 mm	31 mm	
XPRESS W																		
F04645	XPRESS W 11 GW B83	Strap/Black	3,5-11	≥31kg	≥67lbs	Xpress GW	Xpress GW	Xpress GW AFD	XPress	XPress	83-93 mm	725 g	•	•	261-332 mm	28 mm	32 mm	
F04646	XPRESS W 11 GW B83	Black/Red	3,5-11	≥31kg	≥67lbs	Xpress GW	Xpress GW	Xpress GW AFD	XPress	XPress	< 83 mm	720 g	•	•	261-332 mm	28 mm	32 mm	
F04647	XPRESS W 11 GW B83	Strap/Black	3,5-11	≥31kg	≥67lbs	Xpress GW	Xpress GW	Xpress GW AFD	XPress	XPress	< 83 mm	720 g	•	•	261-332 mm	28 mm	32 mm	
F04648	XPRESS W 11 GW B83	Grey/Strap	3,5-11	≥31kg	≥67lbs	Xpress GW	Xpress GW	Xpress GW AFD	XPress	XPress	< 83 mm	720 g	•	•	261-332 mm	28 mm	32 mm	
F04649	XPRESS W 11 GW B83	White/Almond	3,5-11	≥31kg	≥67lbs	Xpress GW	Xpress GW	Xpress GW AFD	XPress	XPress	< 83 mm	720 g	•	•	261-332 mm	28 mm	32 mm	
F04640	XPRESS W 11 GW B83	White/Blue	3,5-11	≥31kg	≥67lbs	Xpress GW	Xpress GW	Xpress GW AFD	XPress	XPress	< 83 mm	720 g	•	•	261-332 mm	28 mm	32 mm	
F04641	XPRESS W 11 GW B83	Dark/Blue	3,5-11	≥31kg	≥67lbs	Xpress GW	Xpress GW	Xpress GW AFD	XPress	XPress	< 83 mm	720 g	•	•	261-332 mm	28 mm	32 mm	



CODE	NAME	COLOUR	Z	SOLE WEIGHT		TOE PRICE			HEEL PRICE		BRINKING WEIGHT 1/2 pair ± 1 g	COMPATIBLE BOOT SOLE TYPES				LENGTH ADJUSTMENT		HEIGHT	
				kg	lbs	TYPE	BASE	AFD TYPE	TYPE	BASE		ISO 5555-A+	ISO 5555-C+	ISO 23223-A+	ISO 9523	TOE	HEEL	Included Parts	
FQW003	XPRESS W 11 GW B83	White Spindle	3.5-11	±31kg	±67lbs	Xpress GW	Xpress GW	Xpress GW/AFD	Xpress	Xpress	720 g	•	•	•	261-332 mm	28 mm	32 mm		
FQW006	XPRESS W 11 GW B83	Snow	3.5-11	±31kg	±67lbs	Xpress GW	Xpress GW	Xpress GW/AFD	Xpress	Xpress	720 g	•	•	•	261-332 mm	28 mm	32 mm		
FQW008	XPRESS W 10 GW B83	Shy Black	2.5-10	±29kg	±63lbs	Xpress GW	Xpress GW	Xpress GW/AFD	Xpress	Xpress	725 g	•	•	•	261-332 mm	28 mm	32 mm		
FQW004	XPRESS W 10 GW B83	White Spindle	2.5-10	±29kg	±63lbs	Xpress GW	Xpress GW	Xpress GW/AFD	Xpress	Xpress	720 g	•	•	•	261-386 mm	28 mm	32 mm		
FQW007	XPRESS W 10 GW B83	Shy Black	2.5-10	±29kg	±63lbs	Xpress GW	Xpress GW	Xpress GW/AFD	Xpress	Xpress	720 g	•	•	•	261-332 mm	28 mm	32 mm		
JUNIOR SYSTEMS																			
FQW006	SPX 12 GW B80	Hot Red	3.5-12	±31kg	±67lbs	Ful Action		Ful Action GW/AFD	SPX	3P	1110 g	•	•	•	45 mm	16,5 mm	19,5 mm		
FQW016	SPX 11 GW B73	Hot Red	3.5-11	±31kg	±67lbs	FDC		FDC GW/AFD	SPX	2P	900 g	•	•	•	24 mm	14 mm	16 mm		
FQW003	NK 10 GW B73	Black/Hot Red	3-10	±29kg	±67lbs	FDC		FDC GW/AFD	NK	2P	795 g	•	•	•	24 mm	14 mm	16 mm		
FQW004	NK 7 GW Line B73	Black/Hot Red	2-7	2-3kg	4b-17lbs	FDC		FDC GW/AFD	NK	2P	890 g	•	•	•	24 mm	20 mm	26 mm	Adapt Shank	
FQW005	NK 7 GW B73	Black/Hot Red	2-7	2-3kg	4b-17lbs	FDC		FDC GW/AFD	NK	2P	765 g	•	•	•	24 mm	10 mm	16 mm	Adapt Shank	
FQW007	NK 7 GW B83	Black	2-7	2-3kg	4b-17lbs	FDC		FDC GW/AFD	NK	2P	770 g	•	•	•	24 mm	10 mm	16 mm	Adapt Shank	
FQW008	NK 7 GW B83	Black	2-7	2-3kg	4b-17lbs	FDC		FDC GW/AFD	NK	2P	765 g	•	•	•	24 mm	10 mm	16 mm	Adapt Shank	
FQW001	TEAM 4 GW B76	Black	0,6-4,5	15-3kg	22-12lbs	Team		Team GW/Adapter	Team	Team	550 g	•	•	•	60 mm	13 mm	14 mm		
JUNIOR SYSTEMS																			
FQW000	XPRESS 7 GW B83	Black	2-7	22-3kg	4b-17lbs	Xpress GW	Xpress GW	Xpress GW	Xpress	Xpress	725 g	•	•	•	261-332 mm	27 mm	31 mm		
FQW001	NK 1 GW B76	Black	0,5-4,5	10-5kg	22-12lbs	NK GW	NK GW	NK GW Adapter	NK	NK	450 g	•	•	•	205-305 mm	26,9 mm	27 mm		
TOURING																			
FQW001	ROCKE 12 D88	Black/Gold	4-12	±42kg	±92lbs	Ridge		Ridge	Ridge	Ridge	410 g				• not TÜV	25 mm			
FQW002	ROCKE 12 D88	Black/Gold	4-12	±42kg	±92lbs	Ridge		Ridge	Ridge	Ridge	410 g				• not TÜV	25 mm			
FQW003	ROCKE 12 D110	Black/Gold	4-12	±42kg	±92lbs	Ridge		Ridge	Ridge	Ridge	410 g				• not TÜV	25 mm			
FQW004	7 SUMMITS 10 D88	Black/Silver	4-10	±39kg	±78lbs	7 Summits		7 Summits	7 Summits	7 Summits	400 g				• not TÜV	25 mm			
FQW005	7 SUMMITS 10 D88	Black/Silver	4-10	±39kg	±78lbs	7 Summits		7 Summits	7 Summits	7 Summits	400 g				• not TÜV	25 mm			
FQW006	7 SUMMITS 10 W/O P-46	Black/Silver	4-10	±39kg	±78lbs	7 Summits		7 Summits	7 Summits	7 Summits	330 g				• not TÜV	25 mm			
FQW001	NK 4 ROTATION 12 D80	Black/Orange	5-12	±42kg	±92lbs	NK Rotation		NK Rotation	NK	NK	630 g				•	45 mm			
FQW002	NK 4 ROTATION 12 D105	Black/Orange	5-12	±42kg	±92lbs	NK Rotation		NK Rotation	NK	NK	630 g				•	45 mm			
FQW003	NK 4 ROTATION 12 D120	Black/Orange	5-12	±42kg	±92lbs	NK Rotation		NK Rotation	NK	NK	685 g				•	45 mm			
FQW004	NK 4 ROTATION 10 DEMO B80	Black/Orange	4-10	±39kg	±78lbs	NK Rotation	NK demo	NK Rotation	NK	NK	720 g				•	269-360 mm			
FQW005	NK 4 ROTATION 10 DEMO D105	Black/Orange	4-10	±39kg	±78lbs	NK Rotation	NK demo	NK Rotation	NK	NK	720 g				•	269-360 mm			
FQW006	NK 4 ROTATION 10 DEMO D120	Black	4-10	±39kg	±78lbs	NK Rotation	NK demo	NK Rotation	NK	NK	725 g				•	269-360 mm			
FQW007	NK 4 ROTATION 10 D82	Black	4-10	±39kg	±78lbs	NK Rotation	NK Rotation	NK Rotation	NK	NK	520 g				• not TÜV	25 mm			
FQW003	NK 4 ROTATION 10 D92	Black	4-10	±39kg	±78lbs	NK Rotation	NK Rotation	NK Rotation	NK	NK	520 g				• not TÜV	25 mm			
FQW004	NK 4 ROTATION 10 D100	Black	4-10	±39kg	±78lbs	NK Rotation	NK Rotation	NK Rotation	NK	NK	520 g				• not TÜV	25 mm			
FQW005	NK 4 ROTATION 10 D82 RFL	Black	4-10	±39kg	±78lbs	NK Rotation	NK Rotation	NK Rotation	NK	NK	540 g				• not TÜV	50 mm			
FQW006	NK 4 ROTATION 10 D92 RFL	Black	4-10	±39kg	±78lbs	NK Rotation	NK Rotation	NK Rotation	NK	NK	540 g				• not TÜV	50 mm			
FQW007	NK 4 ROTATION 10 D100 RFL	Black	4-10	±39kg	±78lbs	NK Rotation	NK Rotation	NK Rotation	NK	NK	540 g				• not TÜV	50 mm			
FQW008	DUKELITE 12	Black	5-12	±42kg	±92lbs	Dukelite	Dukelite	Dukelite	Dukelite	Dukelite	280 g				• not TÜV	10 mm			
FQW001	ST 10	Black	4-10	±39kg	±78lbs	ST		ST	ST	ST	350 g				• not TÜV	25 mm			
FQW009	JP ROTATION 7 D82	Black	2,5-7	±29kg	±63lbs	JP Rotation		JP Rotation	JP Rotation	JP Rotation	590 g				• not TÜV	25 mm			
FQW010	JP ROTATION 7 D82	Black	2,5-7	±29kg	±63lbs	JP Rotation		JP Rotation	JP Rotation	JP Rotation	590 g				• not TÜV	25 mm			
DEMO - RFL RFL PLATES INCLUDED IN THE BRINKING BOX AND IN PLATES																			
FQW003	SPX 12 METRIX GW B110	Black	3.5-12	±31kg	±67lbs	Ful Action	Demo	Ful Action GW/AFD	SPX	Libra	1310 g	•	•	•	200-300 mm	24,5 mm	26,5 mm		
FQW004	SPX 12 METRIX GW B100	Black	3.5-12	±31kg	±67lbs	Ful Action	Demo	Ful Action GW/AFD	SPX	Libra	1310 g	•	•	•	200-300 mm	24,5 mm	26,5 mm		
FQW005	SPX 12 METRIX GW B90	Black	3.5-12	±31kg	±67lbs	Ful Action	Demo	Ful Action GW/AFD	SPX	Libra	1310 g	•	•	•	200-300 mm	24,5 mm	26,5 mm		
FQW006	SPX 12 METRIX GW B80	Black	3.5-12	±31kg	±67lbs	Ful Action	Demo	Ful Action GW/AFD	SPX	Libra	1310 g	•	•	•	200-300 mm	24,5 mm	26,5 mm		
FQW007	SPX 12 METRIX GW B70	Black/Hot Red	3.5-12	±31kg	±67lbs	Ful Action	Demo	Ful Action GW/AFD	SPX	Libra	1310 g	•	•	•	200-300 mm	24,5 mm	26,5 mm		
FQW008	SPX 12 METRIX GW B60	Black	3.5-12	±31kg	±67lbs	Ful Action	Demo	Ful Action GW/AFD	SPX	Libra	1310 g	•	•	•	200-300 mm	24,5 mm	26,5 mm		
FQW009	SPX 12 KONECT GW BENT SYS B1	Black	3.5-12	±31kg	±67lbs	Ful Action	Konekt	Konekt GW/AFD	SPX	Konekt	1450 g	•	•	•	200-375 mm	33 mm	34 mm	Included Plates	
FQW003	SPX 12 KONECT GW BENT SYS B9	Black	3.5-12	±31kg	±67lbs	Ful Action	Konekt	Konekt GW/AFD	SPX	Konekt	1450 g	•	•	•	200-375 mm	33 mm	34 mm	Included Plates	
FQW002	NK 12 KONECT GW BENT SYS B11	Black	3.5-12	±31kg	±67lbs	Ful Action	Konekt	Konekt GW/AFD	NK	Konekt	1350 g	•	•	•	200-375 mm	33 mm	34 mm	Included Plates	
FQW004	NK 12 KONECT GW BENT SYS B10	Black	3.5-12	±31kg	±67lbs	Ful Action	Konekt	Konekt GW/AFD	NK	Konekt	1350 g	•	•	•	200-375 mm	33 mm	34 mm	Included Plates	
FQW005	NK 12 KONECT GW BENT SYS B80	Black	3.5-12	±31kg	±67lbs	Ful Action	Konekt	Konekt GW/AFD	NK	Konekt	1350 g	•	•	•	200-375 mm	33 mm	34 mm	Included Plates	
FQW006	XPRESS 10 GW BENT SYS B83	Black	2.5-10	±29kg	±63lbs	Xpress GW	Xpress GW	Xpress GW/AFD	Xpress	Xpress	970 g	•	•	•	200-365 mm	27 mm	31 mm	Included Plates	
FQW007	XPRESS 10 GW BENT SYS B83	Black	2.5-10	±29kg	±63lbs	Xpress GW	Xpress GW	Xpress GW/AFD	Xpress	Xpress	950 g	•	•	•	200-365 mm	27 mm	31 mm	Included Plates	
FQW001	XPRESS 7 GW BENT SYS B83	Black	2-7	22-7kg	4b-17lbs	Xpress GW	Xpress GW	Xpress GW/AFD	Xpress	Xpress	950 g	•	•	•	200-365 mm	27 mm	31 mm	Included Plates	
FQW003	NK 4 GW BENT SYS B76	Black	0,5-4,5	10-5kg	22-12lbs	NK	NK	NK GW Adapter	NK	NK	620 g	•	•	•	205-365 mm	26,9 mm	27 mm	Included Plates	
FQW005	NK 9 GW RFL B83	Black	2,5-9,5	±29kg	±63lbs	FDC		FDC GW/AFD	NK RFL	2P RFL	835 g	•	•	•	81 mm	10 mm	16 mm		
FQW006	NK 9 GW FLASH B83	Black	2,5-9,5	±29kg	±63lbs	FDC		FDC GW/AFD	NK RFL	2P RFL	835 g	•	•	•	81 mm	10 mm	16 mm		
FQW007	NK 7 GW RFL B83	Black	2-7	22-7kg	4b-17lbs	FDC		FDC GW/AFD	NK RFL	2P RFL	825 g	•	•	•	81 mm	10 mm	16 mm	Adapt of Screw Kit	

Здесь больше каталогов брендов!



Подпишись на наши соц сети: (ссылки)

- **VK сообщество**
- **Телеграм- канал / Новостной канал**
- **amdsports.ru**

ROSSIGNOL

SKIS ROSSIGNOL S.A.S.
Société par Actions Simplifiée
Vereinfachte Aktiengesellschaft mit einem Stammkapital von 71.746.248 €
Sitz der Gesellschaft: 98 rue Louis BARRAN - 38430 ST JEAN DE MOIRANS (France)
056 502 958 RCS Grenoble
Rossignol behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument aufgeführten Modelle ohne Vorankündigung zu ändern.
PHOTOS: Agence Zoom - Colin Olivero - Florian Monot - Louis Garnier - Ludovic Chauchaix - Mattéo Challe - Carlos Blanchard - Robin-Jules